




1/10 轴传电房说明书

车长:430mm 车宽:195mm 轴距:256-260mm

1/10 SHAFT DRIVE ELECTRIC TOURING CAR

snrc



欢迎你来到无线电遥控汽车的世界。RC汽车是什么？他们是由无线电控制的汽车，能精确地回应你的命令。他们可以成为一个特别的生活爱好。RC汽车的拼装和比赛都需要具有非常高的机械技能和电子技能，它能促进团队之间的合作，我们鼓励车手与来自世界各地的其他选手比试身手。无论你是刚刚接触还是在赛车世界的竞争较量中，无线电遥控赛车都是非常好的一个爱好。

注 意

- 该产品不适合未满14岁或没有适当的成人监督下操作。
- 该产品不是玩具。这是一台精密的机器，需要正确的组装和安装，为避免事故的发生，自身操作本产品应以安全的方式，因为它可能导致严重的人身伤害和财产损失。
- 没有经验的RC用户，不要尝试拆卸或修改任何产品组件。只允许使用正确型号的电池进行操作。使用其他任何类型的电池会损坏产品。
- 选择一个合适的场地，要求平整的地面，清除障碍物。操作附近无高压电缆或树木，确保安全运行。操作在安全遥控范围内，远离其他人。遥控模型是容易发生事故与故障的，由于各种各样的原因，缺乏维修、用户错误操作和无线电干扰。用户有责任对自己的行为和操作过程中的损坏或伤害而负一定责任。
- 不要在恶劣天气下的操作，比如风、雨、雪或黑暗处。
- 该产品是由精密的电子元件所组成。注意保持产品远离水和其他污染物。禁止电子元件在与水接触后运行。电子元件损坏情况下将会影响安全运行。
- 永远不要让电池在进行充电时无人看守。如果你不确定如何进行电池充电。请找有经验的RC用户的建议。不要让儿童在没有成人的监督下进行充电。
- 如果你没有足够经验去操作模型，我们建议您寻求有经验的玩家，或加入当地的模型俱乐部来获得所需的知识和技能。
- 由于极端高温和寒冷的气候下塑料很容易受到损坏或变形。因此不要靠近任何热源，如微波炉或火炉。模型应存储应在室内，有温度控制的室温环境。
- 不要让电池低电压运行模型，可能会因此失去对模型的控制。
- 每次操作模型时，应检查遥控设备和模型处于良好状态。
- 为确保模型安全运行，更换的零件应是本车的专用零件。
- 操作模型应在能力范围内，不要在疲惫状态下操作模型。
- 电机在使用时将会变热，让每次使用之间有10-15分钟的电机冷却时间。这可以延长产品的使用寿命。
- 本产品只是一款RC模型，不用于其他目的。

安全注意事项


- 1.在下雨打雷时，请不要继续玩汽车模型以确保安全。
- 2.保持你的汽车模型在干燥常温条件下存放，电子设备避免沾湿。
- 3.请不要使用其他选装件安装在我们的模型车上，如果你不能确保它是否可以与之匹配你的模型车。请不要过载或者用它来违反当地的法律。
- 4.为了避免干扰情况发生，请确保没有人使用和你一样的频率。应请教一个经验丰富的人作为你的新手指导员。
- 5.汽车模型中的塑料零件电子设备应远离高温地方。
- 6.注意保持产品远离水和其他污染物。禁止电子元件在与水接触后运行。电子元件损坏情况下将会影响安全运行。
- 6.接收机天线应尽量伸出，以确保最大的接收范围。
- 7.开启操作时，必须先打开遥控器电源，再打开模型电源。
- 8.关闭操作时，必须先关闭模型电源，然后把遥控器开关关闭，再断开模型电池电源线。

硝基/电动模型


- 1.请打开箱子检查，以免缺少的部分。包括汽车，发射器和手册。
- 2.拿出模型车，和脱下车壳。
- 3.请检查遥控器，必须和接收器具有相同的频率，检查微动开关必须在中位，以避免破坏舵机。
- 4.检查是否有出现漏油现象。
- 5.检查接收机无线设备是否处于良好状态。能不能控制方向盘和油门。
- 6.从PE袋取出说明书，和把天线插入在天线管里。
- 7.安装电池，打开遥控器开关，然后打开模型开关。遥控器上转动方向盘，检查方向，遥控器操作右转，车子轮子右转，如果方向呈反方向运作，应调整正反向开关，右转，车子要右转，方向盘回到中立位置时，车轮应也在中位，如果不是的话，调整转向微调开关。把油门扳机扣下，汽车将前进，如车出现倒退，应调整反向开关。在向前行驶状态下推前油门扳机，模型车将刹车。当遥控器油门扳机回中时车应呈停止状态，如果车轮还在转动这时应该调节油门微调。
- 8.在发动内燃机之前，遥控车油箱内应该装满硝基燃油。



组装或拆卸模型的工具：



安装方法







锂聚合物电池警告

- 绝对不能用锂聚合物电池充电器来用于镍镉，镍氢或任何其他类型的电池进行充电。只能够用特定充电器对特定电池进行充电。
- 不要在充电时离开电池，禁止在充电期间无人看守。不要对电池过度充电。
- 应该把正在充电的电池独立放在一个不可燃物体的表面。
- 锂聚合物电池充电时应放进电池充电保护容器。防止出现意外。
- 不允许锂聚合物电池过热，超过140华氏度(60摄氏度)电池将会受损，或发生将着火。
- 不允许锂聚合物电池在充电附近有可燃的材料，包括纸张、塑料、地毯、塑料、皮革和木材。也不允许电池装在RC模型汽车上进行充电。
- 不要对锂聚合物电池进行放电，电池放电后将会损坏电池。切勿在充电或放电时离开电池。
- 电池弃置时应该将其全部电量耗尽，用胶带将裸露的电线进行包裹，以防短路！切勿拆解或改变电池触点。
- 在每次使用之后一定要先让电池冷却后再进行充电。
- 不要让儿童操作电池充电。
- 请将电池远离儿童。
- 不允许锂聚合物电池暴露于水或湿气中。
- 不可靠近明火或加热器附近摆放电池。
- 严禁不同型号的锂聚合物电池进行组装拼接电芯使用。
- 锂聚合物电池总是存放在一个安全的位置并远离儿童。
- 锂聚合物电池在任何一次碰撞后，应该仔细检查好是否出现破损情况，即使是最小的碰撞后。警告：破损后的锂聚合物电池或会发热着火。
- 不要让电解液与眼睛或皮肤接触。接触后应立即清洗。
- 不要改变锂聚合物电池的连接或电线。
- 充电和操作前一定要检查电池的状态。
- 不要短路锂聚合物电池。
- 禁止有一个漏液/损坏电池直接连接。
- 禁止电池充电时超出其温度范围(0°C-45°C)。
- 不要损坏或刺穿电池。这样做将会导致爆炸的危险！




1/10轴传电动房车车架结构图






- ① A-a B-b 对应位置
- ② 由凹口放入
- ③ 旋转调节齿轮间距
- ④ 拧紧锁定螺丝



151419-1545 1.5x4.5x19 避震弹簧	151419-1540 1.5x4.0x19 红 151419-1545 1.5x4.5x19 银 151419-1550 1.5x5.0x19 黄 151419-1555 1.5x5.5x19 蓝
转向组件 181201	181201
三节棍CVD转向组件 181291-5.0 PA	181291-5.0 PA 181203
后轮杯组件 181203	181203
三节棍CVD转向组件 112042	112042
轻量化中传动节头 115510	115510
轻量化中传动节头 112042-LW	112042-LW
轻量化中传动节头 115510	115510
轻量化中传动节头 115510-LW	115510-LW
前后防倾杆	154035-12 1.2mm 154035-14 1.4mm 154035-16 1.6mm 154035-18 1.8mm
0.8M 电机齿	990812 - 12T 990826 - 26T





1/10 轴传电动房车

长度: 420mm
宽度: 195mm
高度: 110mm
重量: 1450g

主要材质: PA尼龙
电机: 540有刷电机
电调: 80A有刷电调
电池: 7.4V 2S 3600mAh XT60

车辆设定表

DK6

比赛/赛道

姓名

日期

温度

发车位置

最终位置

最佳单圈时间

平均单圈时间

重量

路面情况

抓地力

赛道布局

前

避震器

后

/cst

避震油

/cst

弹簧

前

阻尼活塞

后

1 孔

2 孔

3 孔

4 孔

6 孔

8 孔

平面

斜面

平面

斜面

防倾杆

前

后

无

1.2mm

1.4mm

1.6mm

无

1.2mm

1.4mm

1.6mm

差速器

前

中

后

直轴

直轴

直轴

油

油

油

限滑差速

限滑差速

限滑差速

限滑差速器-限滑片

钢

钢

钢

铝

铝

铝

0.3mm

0.3mm

0.3mm

0.4mm

0.4mm

0.4mm

0.5mm

0.5mm

0.5mm

轮胎

前

后

车壳

型号

尾翼

电子设备

电调

电机

舵机

遥控器

mah

C

g

备注

前内倾角

°

+

-

3

2

1

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1

2

1

3

2

1

1

2

3

2

1

+

mm

3

2

1</