

SKJYLEAN PRODUCT MANUAL

苏科产品手册

► Make every experiment easier







Make every experiment easier

WELCOME

更便捷的实验

Easier

experimentation

更好的实验室耗材

Better

lab consumables

CONTENT

目录

防护类产品目录
PROTECTIVE PRODUCT CATALOG

07

19

- 07 3M防尘口罩
- 09 3M活性炭口罩
- 11 一次性活性炭口罩
- 12 一次性医用口罩
- 13 3M防毒面具
- 17 滤毒盒
- 18 防尘滤棉

- 19 封闭式护目镜
- 20 3M防护眼镜

21



- 21 动物防咬手套
- 22 铅手套
- 23 防割手套
- 24 PU防滑手套
- 25 无粉乳胶手套
- 26 一次性乳胶手套
- 27 丁腈手套
- 28 一次性PE手套
- 29 真空手套箱专用手套
- 31 耐酸碱手套
- 32 耐高温手套
- 33 耐低温液氮手套
- 34 乳胶手指套

35




- 35 防静电分体无尘服
- 36 实验服
- 38 一次性手术衣
- 39 防酸碱防静电实验服
- 40 防静电三连体服
- 41 实验服(蓝)
- 42 一次性塑料PE鞋套
- 43 无纺布鞋套
- 44 绒布鞋套

PROTECTION SERIES

—
防护系列

苏科精益仪器

更好的耗材,更便捷的实验



耳带式防尘口罩

3M DUST MASKS


3M防尘口罩

3M颗粒物防护口罩俗称3M防尘口罩。在工作中使用防护口罩保护劳动者的健康属于职业卫生的范畴。防颗粒物口罩用于降低通过呼吸道吸入空气中悬浮的各类有害颗粒物(从粗的沙尘、扬尘,到各种生产过程产生的微细粉尘、烟雾、烟尘,空气污染物PM2.5,也包括细小的病原体)。




3M冷流呼气阀

减少热量和湿气积聚,呼吸更顺畅,使口罩表面及内部温度降低



耳带式



3M防尘口罩 耳带式

货号	规格	单位
SK-110	9041	25只/盒
SK-275	9001V耳带式	25个/盒
SK-277	9501v带阀耳带式	25只/盒
sk-1858	3M9541V带阀	20只/盒
sk-1857	3M9541	25只/盒
SK-236	9041V带呼吸阀	20只/盒


● 耳带式,佩戴方便,适合经常穿脱



过滤效率级别

Filtration efficiency level

头戴式



◎ 头带式,佩戴舒适,适合长时间佩戴

防颗粒物口罩有从低到高的不同过滤效率级别,分别由产品所适用的标准所规定,例如,中国国家标准GB2626-2006规定了3个过滤效率级别(90%、95%、99.97%)。3M防颗粒物口罩广泛用于职业性防护,针对的是生产作业过程中产生颗粒物,如矿尘、铸造烟尘、焊接烟、药物粉尘、木粉尘等等,政府对这类应用具体的法规、标准,对选用进行规范和指导

通常,90%过滤效率级别可用于各类低毒性的粉尘,但不建议用于烟(如焊接烟)的防护;

95%级别适用于烟(如焊接烟)、高毒性粉尘(如重金属铅、镉等和药尘)以及病原微生物(如流感病毒);

99.97%级别适合毒性更高、危害更大的颗粒物,如放射性尘埃、致癌物等等。

3M防尘口罩/头戴式

货号	规格	单位
SK-237	9042V/带呼吸阀	20只/盒
SK-235	3M9042/头戴式	25只/盒
SK-276	9002V头戴式	25个/盒
SK-1856	3M9542V带阀	20只/盒
sk-1855	3M9542	25只/盒

3M ACTIVATED CHARCOAL MASKS


3M活性炭口罩

3M 8246CN酸性气体异味及防颗粒物口罩为随弃式防护口罩,外表面为淡蓝色,传统杯罩式设计,结构轻便,能为使用者提供可靠的呼吸防护,同时满足舒适性需求。

防护性能表现在:该防护口罩使用了3M专有的高效静电滤棉技术,根据不同的认证,可防护油性和非油性的颗粒物;可调节鼻夹和鼻垫能帮助不同使用者达到良好的脸部密合,并减少导致眼镜起雾的可能性;采取头带佩戴方式,具有可靠的佩戴稳定性。

舒适性能表现在:在满足标准规定的过滤效率性能的前提下,增设了特效活性炭层,可减除某些酸性气体异味,让呼吸更清新,并保持较低的呼吸阻力;弹性的编织带可提高亲肤感。

口罩整体设计使其能和近视镜及多种眼面防护、听力防护用品相配合使用。



- 头带式,佩戴舒适,适合长时间佩戴

活性炭防护口罩防尘颗粒物防酸性防有机蒸汽气体

货 号	规 格	单 位
SK-4630	3M8246CN	20个/盒




3M 8247CN有机蒸气异味及防颗粒物口罩为随弃式防护口罩,外表面为深灰色,传统杯罩式设计,结构轻便,能为使用者提供可靠的呼吸防护,同时满足舒适性需求。

防护性能表现在:该防护口罩使用了3M专有的高效静电滤棉技术,根据不同的认证,可防护油性和非油性的颗粒物;可调节鼻夹和鼻垫能帮助不同使用者达到良好的脸部密合,并减少导致眼镜起雾的可能性;采取头带佩戴方式,具有可靠的佩戴稳定性。

舒适性能表现在:在满足标准规定的过滤效率性能的前提下,增设了特效活性炭层,可减除某些有机蒸气异味,让呼吸更清新,并保持较低的呼吸阻力;弹性的编织头带可提高亲肤感。

口罩整体设计使其能和近视镜及多种眼面防护、听力防护用品相配合使用。

头戴式



头带式,佩戴舒适,适合长时间佩戴

活性炭防护口罩防防异味甲醛头戴式口罩

货 号	规 格	单 位
SK-4631	3M8247CN	20个/盒

DISPOSABLE ACTIVATED CHARCOAL MASKS

一次性活性炭口罩

一次性活性炭口罩是一种呼吸防护用具，具备防毒和防尘的双重效果。活性炭口罩过滤原理是通过口罩里面活性炭层的 滤料 ，主要以两种形式为主：1.活性炭纤维布 2.活性炭颗粒。活性炭口罩 的 活性炭过滤 层的主要功用在于吸附 有机气体 、恶臭、及毒性粉尘，并非单独用于用于过滤粉尘，过滤微细之粉尘主要是靠 超细纤维 静电 过滤布 也就是我们通常所说的 无纺布 和 熔喷布 配合使用。



产品特性

Product Features

- 独立包装,外出携带方便卫生干净;
- 四层过滤保护,高滤低阻,有效阻隔灰尘、唾沫等;
- 可塑性鼻梁架,美观又牢固,可塑形,防止戴眼镜起雾;

货 号	规 格	单 位
sk-1550	独立包装	50个/盒
sk-1551	独立包装	50个/盒/40盒/箱
sk-1157	独立包装	50只/盒,10盒/箱
sk-1145	独立包装	50支/盒20盒/箱

DISPOSABLE MEDICAL MASKS

一次性医用口罩




- 三层防护,守护您的健康,复合结构,高虑低阻,有效阻隔空气中的细菌及颗粒;
- 透气不闷,呼吸纯净空气,体验自然顺畅的呼吸感
高透气低阻力的熔喷布,佩戴舒爽久戴不闷。
- 偏宽耳带,绳体宽扁,高弹柔软舒适,长时间佩戴不勒耳,减少久戴造成疼痛。
- 独立包装,采用密封式独立包装设计,拒绝二次污染,小巧便携,外出携带也很方便。

货 号	规 格	单 位
SK-3313	50只/盒(独立包装)	盒
SK-3314	50只/盒/10盒/箱(独立包装)	箱

3M GAS MASK

3M 防毒面具



3M 6800全面具防毒面罩是指一款防毒面具,该防毒面具质轻舒适,不刺激皮肤,本体可清洗,配件可更换。梯形过滤盒,活性炭含量多,寿命长,吸收效果好。




产品特性 Product Features

- 重量轻,密合性好
- 宽视窗设计,视野极佳
- 面部密封处为硅胶材质,舒适贴面
- 冷流量呼气阀,呼气顺畅
- 向下式呼吸阀盖设计,阀片不易被污染
- 四结点头带,易调节
- 质轻舒适,不刺激皮肤,低鼻梁,低轮廓设计,提供最佳视野,面具本体可清洗,配件可更换,梯形过滤盒,活性炭含量多,寿命长,吸收效果好。



适配过滤器 (过滤器的选择需要比较专业的知识, 亲可以根据产品介绍或请直接咨询客服)




6001滤毒盒

可防护有机气体及蒸气
如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等




6002滤毒盒

可防护酸性气体、氯气、
盐酸、二氧化硫、二氧化氯、硫化氢



6003滤毒盒

可防护有机蒸气、氯气、
盐酸、二氧化硫、硫化氢、
氢氟酸



6004滤毒盒

可防护氨气、甲胺



60928滤毒盒

可阻挡粉尘颗粒物, 针对
浓度不超过5PPM的
碘甲烷(放射性碘)和溴
甲烷等放射性气味



2097过滤棉

粉尘颗粒物, 某些有机
蒸气, 最低过滤率
99.7%




7093滤毒盒

可防护各类粉尘, 最低
过滤率99.7%



6005滤毒盒

可防护甲醛、有机蒸气



6006滤毒盒

可防护有机蒸气、氯气、
二氧化氯、氯化氢、二氧
化硫、氟化氢、硫化、氨
气、甲胺



6009滤毒盒

汞蒸气、氯气




2091过滤棉

可防护各类粉尘, 最低
过滤率99.7%



60926滤毒盒

可阻挡粉尘颗粒物, 针对
有机蒸气、氯气、二氧化
氯、氯化氢、氟化氢、
硫化氢、氨气、甲胺、甲
醛



6057滤毒盒

有机蒸气、氯气、氯化氢、
二氧化硫、硫化氢、氟化
氢
(配合全面具在低浓度中
有限使用)



6098滤毒盒

阻挡粉尘颗粒物, 用于浓
度高沸点低于65摄氏度的
有机蒸气如甲醇、二氯
甲烷、三氯甲烷

6800防毒面具

货 号	规 格	单 位
sk-f0931	6800主体+6098滤毒盒	个
sk-f0929	6800主体+6006混合异味	个
sk-f0930	6800主体+6009汞蒸气/氯气	个
sk-f0932	6800主体+6057滤毒盒	个
sk-f0936	6800主体+7093滤毒盒防颗粒物	个
sk-f0933	6800主体+60928滤毒盒	个
sk-f0924	6800主体搭配6001CN	个
sk-f0926	6800主体+6003酸性/有机异味	个
sk-f0935	6800主体+2091滤棉	个
sk-f0934	6800主体+2097防尘防异味	个
sk-f0925	6800面具主体无配件	个
sk-f0928	6800主体+6005甲醛/有机异味	个
sk-f0927	6800主体+6004氨气甲胺	个
sk-1186	6800+6006	套



3M6200防毒面具,质轻舒适,不刺激皮肤。低鼻梁、低轮廓设计,提供最佳视野。面具本体可清洗,配件可更换。梯形过滤盒,活性炭含量多,寿命长,吸收效果好。

产品特性

Product Features


- 能配合各种滤盒、滤棉,备有零配件供更换,也可用于双管供气式呼吸防护系统;
- 恶劣工作环境中给你提供舒适呼吸空间;
- 多种面具、呼吸管供选择,组合简单,佩戴轻便;
- 适用于喷漆,涂料,制药,化学处理,焊接等工作环境;
- 供气式与过滤式可切换使用;
- 双滤盒设计,呼气阻力低。

适配过滤器 (过滤器的选择需要比较专业的知识,亲可以根据产品介绍或请直接咨询客服)




6002滤毒盒

可防护酸性气体、氯气、盐酸、二氧化硫、二氧化氯、硫化氢




6004滤毒盒

可防护氨气、甲胺



6005滤毒盒

可防护甲醛、有机蒸气



6006滤毒盒

可防护有机蒸气、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氯气、甲胺

6200防毒面具

名称	货号	规格	单位
3M6200防毒面具/(套装)	sk-928	半面罩+滤毒盒2+滤棉2	套
3M6200防毒面具+6002	sk-1599	半面罩+滤毒盒2+滤棉2+滤棉盒2	套
3M6200防毒面具+6004	sk-1600	半面罩+滤毒盒2+滤棉2+滤棉盒2	套
3M6200防毒面具+6005	sk-1601	半面罩+滤毒盒2+滤棉2+滤棉盒2	套
3M6200防毒面具+6006	sk-1602	半面罩+滤毒盒2+滤棉2+滤棉盒2	套





7502 3M 的这款呼吸器面罩可在危险环境中轻松呼吸。您可以与兼容的过滤器一起使用,以保护气道免受环境中循环的微粒、蒸汽和气体的影响。该面罩具有冷流阀,允许热空气和湿气逃生,在工作时保持您冷却舒适。



产品特性
Product Features

- 极其柔韧, 柔软的硅树脂面罩: 为用户提供极高的舒适度, 适合各种脸型 and 尺寸;
- 3M™ Cool Flow™ 阀: Cool Flow 阀可减少呼吸器内部的热量积聚 - 即使在高温和潮湿的条件下;
- 经久耐用: Durable 结构和各种备件;
- 可调头带: 使用户能够获得平衡, 牢固的佩戴。下拉式设计, 破裂时便于拆卸;
- 3M™ 卡口连接: 用于连接各种 3M™ 气体, 蒸汽和微粒过滤器的灵活系统。

适配过滤器 (过滤器的选择需要比较专业的知识, 亲可以根据产品介绍或请直接咨询客服)

						
6001滤毒盒 可防护有机气体及蒸气 如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等	6002滤毒盒 可防护酸性气体、氯气、盐酸、二氧化硫、二氧化氯、硫化氢	6003滤毒盒 可防护有机蒸气、氯气、盐酸、二氧化硫、硫化氢、氢氟酸	6004滤毒盒 可防护氨气、甲胺	6005滤毒盒 可防护甲醛、有机蒸气	6006滤毒盒 可防护有机蒸气、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氯化氢、硫化氢、氨气、甲胺	6057滤毒盒 有机蒸气、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、氯化氢 (配合全面具在低浓度中有限制使用)

7502防毒面具

名 称	货 号	规 格	单 位
3M7502防毒面具+6001	sk-1747	半面罩+滤毒盒2+滤棉2+滤棉盖2	套
3M7502防毒面具+6057	sk-1754	半面罩+滤毒盒2+滤棉2+滤棉盖2	套
3M7502防毒面具+6006	sk-1752	半面罩+滤毒盒2+滤棉2+滤棉盖2	套
3M7502防毒面具+6005	sk-1751	半面罩+滤毒盒2+滤棉2+滤棉盖2	套
3M7502防毒面具+6004	sk-1750	半面罩+滤毒盒2+滤棉2+滤棉盖2	套
3M7502防毒面具+6003	sk-1749	半面罩+滤毒盒2+滤棉2+滤棉盖2	套
3M7502防毒面具+6002	sk-1748	半面罩+滤毒盒2+滤棉2+滤棉盖2	套

FILTER BOX

滤毒盒

滤毒盒是一种用于过滤有害气体的装置，通常与防毒面具配合使用。它通过物理吸附和化学反应原理，去除空气中的有毒气体和蒸气，以保护佩戴者的健康。在使用过程中，需定期更换滤毒盒，以确保其有效性，避免中毒风险。主要用于防护汞蒸气、氯气等有害气体及颗粒物，适用于化工、实验室、工业制造等领域的职业安全防护。



6001滤毒盒

可防护有机气体及蒸气如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等



6002滤毒盒

可防护酸性气体、氯气、盐酸、二氧化硫、二氧化氯、硫化氢



6003滤毒盒

可防护有机蒸气、氯气、盐酸、二氧化硫、硫化氢、氢氟酸



6001滤毒盒

可防护有机气体及蒸气如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等



6002滤毒盒

可防护酸性气体、氯气、盐酸、二氧化硫、二氧化氯、硫化氢



6003滤毒盒

可防护有机蒸气、氯气、盐酸、二氧化硫、硫化氢、氢氟酸


货 号	规 格	单 位
SK-4004	6001CN	2个/包
SK-4005	6002CN	2个/包
SK-4006	6003CN	2个/包
SK-4007	6004CN	2个/包
SK-4008	6005CN	2个/包
SK-4009	6006CN	2个/包

DUST-PROOF FILTER COTTON

防尘滤棉



5N11CN 是一种高效的颗粒物过滤棉，主要用于防毒面具中，能够有效阻挡PM2.5、花粉、灰尘等微小颗粒物，确保使用者在恶劣环境中保持呼吸畅通。它经过NIOSH批准，适用于含有某些非油性颗粒物的环境，如建筑、打磨、金属生产和制造等领域。使用时，确保过滤棉与面具紧密贴合，并定期检查其状态，以保证最佳的防护效果。



货 号	规 格	单 位
SK-4010	5N11CN	10片/包

CLOSED GOGGLES

封闭式护目镜



安全防护眼镜是一种起特殊作用的眼镜,使用的场合不同,需求的眼镜也不同。如医院用的手术眼镜,电焊的时候用的焊接眼镜,激光雕刻中的激光防护眼镜,等等。防护眼镜在工业生产中又称做劳保眼镜,分为安全防护眼镜和防护面罩两大类。

产品特性

Product Features

- 可佩戴近视镜,久戴不会感到压迫,不易滑落;
- 高分子材料,可防冲、防刮擦,可预防铁屑、飞沙、碎石等因飞溅引起的眼部伤害;
- PC防雾涂层镜片,镜片的防雾涂层,防止镜片遇到水蒸气起雾。



货号	规格	单位
sk-f0465	个	个

3M PROTECTIVE EYEWEAR

3M防护眼镜

安全防护眼镜是一种起特殊作用的眼镜，使用的场合不同，需求的眼镜也不同。如医院用的手术眼镜，电焊的时候用的焊接眼镜，激光雕刻中的激光防护眼镜，等等。防护眼镜在工业生产中又称做劳保眼镜，分为安全防护眼镜和防护面罩两大类。



产品特性

Product Features

- 间接通风口设计，防止起雾，增加佩戴舒适感
- 180°大视窗，视野极佳，有效提供舒适感
- 更宽可调节头带，更舒适
- 防雾涂层
- 柔软的面框和鼻垫，贴合更好，更舒适
- 聚碳酸酯镜片，有效防护冲击危害，阻隔99%紫外线
- 针对亚洲脸型设计，和呼吸器完美配合

1623AF“亚洲款”舒适型 防化学护目镜(无色镜片，防雾)

货号	规格	单位
sk-1859	3M1623AF	副

产品特性

Product Features

- 轻量化设计，可为访客提供眼部防护；
- 可与矫视眼镜共同使用；
- 聚碳酸酯镜片，有效防护冲击危害，阻隔99.9%紫外线；
- 通气性侧翼，视野开阔；
- 防刮擦涂层，使用寿命更长久。

访客用防护眼镜(可佩戴近视眼镜外使用)

货号	规格	单位
SK-3695	1611HC	个

ANIMAL BITE-RESISTANT GLOVES

动物防咬手套



专为生物实验、动物研究及宠物护理等领域设计的防护用品。采用优质加厚乳胶材质，该手套不仅耐磨、耐撕咬，还具备出色的防水和防滑性能，确保您在处理大鼠、小鼠、兔子等啮齿动物时，既能有效保护自己免受咬伤，又能确保操作的灵活性和安全性。

产品特性

Product Features

- 耐撕耐拉，结实不易脱胶，厚薄适中，不会因为太厚而把握不好，对小宠更友好；
- 褶皱处理，更大接触面积，更好的抓握力；
- 握感舒适，手套跟手不易滑落，工作舒适；
- 高弹丝锁边，弹性好不累手，佩戴舒适。

货 号	规 格	单 位
SK-5663	均码	1双/包
SK-5664	均码/加厚/加厚/加绒款	1双/包

LEAD GLOVES

铅手套

产品特性

Product Features

- 防护性能稳定,采用领先的超清、超薄、超柔、柔软的防护材料,耐磨、易清洗,正常使用铅当量不会衰减;
- 立体剪裁,选用经验丰富的设计师,严格按照,产品的版型与尺寸裁剪,使其缝制更加工整,确保成品的良好版型;
- 品质保证,整个制作过程严格要求.做工考究品质质量通过多层次关卡检测,最终由品质总检测通过后,送往出品部。



货 号	规 格	单 位
SK-3685	0.5超柔软型	件

CUT-RESISTANT GLOVES

防割手套



防割手套是一种很难被割破的手套,对手起保护作用。防割手套超乎寻常的防割性能和耐磨性能,使其成为高质量的手部劳保用品。一双防割手套的使用寿命相当于500副普通线手套,称得上是“以一当百”。可广泛用于食肉分割、玻璃加工、金属加工、石油化工、救灾抢险、消防救援等行业。

产品特性 Product Features

- 优选材质,HPPE材质,有效提高防切割性能为双手提供贴心保护;
- 耐磨防滑,轻松抓取采用高强聚乙烯纤维和尼龙混合编织,轻巧灵敏抓握强;
- 弹性腕口,锦纶锁边,腕口处混织弹性面料,弹性良好可以充分贴合手腕的同时防止在使用时脱落;
- 耐用透气,尼龙编织使手套柔软贴合,面料透气耐用更舒适。

货 号	规 格	单 位
SK-3623	L	5双/包

PU NON-SLIP GLOVES

PU防滑手套



PU涂层手套又称PU涂胶手套或PU贴指、贴掌手套。根据性能分成两种：普通型、防静电型。手套是将经特殊处理的聚氨酯完全覆盖在手掌部分，能提供良好的防滑性能，并能防止人体手掌的手汗和微粒污染。

产品特性

Product Features


- 优选材质,HPPE材质,有效提高防切割性能为双手提供贴心保护;
- 耐磨防滑,防切割能力达到5级,无惧钢钉,铁屑,美工刀等;
- 掌面磨砂,纹理细腻抓握力强,工具不易脱手,提高安全系数;
- 耐用透气,尼龙编织使手套柔软贴合,面料透气耐用更舒适。

货号	规格	单位
SK-3624	L	5双/包

POWDER-FREE LATEX GLOVES

无粉乳胶手套

无粉乳胶手套没有内部涂有吸收性粉末,主要特点如下: 避免过敏反应:有粉乳胶手套中的粉末可能引起某些人的过敏反应,尤其是对乳胶过敏的患者。 无粉手套是更安全的选择,有助于防止过敏问题。



绿色芦荟无粉乳胶手套

货号	规格	单位
SK-3383	S码	25双/盒 /20盒箱
SK-3384	M码	25双/盒 /20盒箱
SK-3385	L码	25双/盒 /20盒箱
SK-3386	XS码	25双/盒 /20盒箱

白色无粉乳胶手套

货号	规格	单位
SK-3387	XS码	25双/盒 /20盒箱
SK-3388	S码	25双/盒 /20盒箱
SK-3389	M码	25双/盒 /20盒箱
SK-3390	L码	25双/盒 /20盒箱



DISPOSABLE LATEX GLOVES

一次性乳胶手套



一次性乳胶手套分光面乳胶手套、麻面乳胶手套，是采用优质的天然乳胶，配以其它的助剂采用特殊无粉工艺精制加工而成，产品无毒、无害；具有拉力好，贴附性好，灵活使用。



货 号	规 格	单 位
sk-f2650	S号/100个/盒	盒
sk-f2651	S号/100个/10盒/箱	箱
sk-f2670	L号/100只/盒	盒
sk-f2671	L号/100只/10盒/箱	箱
sk-f2653	M号/100个/10盒/箱	箱
sk-f2652	M号/100个/盒	盒

NITRILE GLOVES

丁腈手套



丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的,其制品耐油性极好,耐磨性较高,耐热性较好。采用优质的丁腈橡胶配以其他的助剂,精制加工而成;不含蛋白质,对人体皮肤无过敏反应、无毒、无害、结实耐用、贴附性好。丁腈手套广泛用于家务劳作、电子、化工、水产业、玻璃、食品等工厂防护、医院、科研等行业使用。


- 防水,耐油,耐酸碱,不渗透,充分保护双手不受侵蚀;
- 弹性好,强韧抗穿刺,高密度材料,耐穿刺性能,不易划破;
- 密封性好,结实不易破,加强塑性,手套更耐用,为您的安心保驾护航;
- 贴合手部,轻松抓握物品,手指处表面纹理设计,防滑易抓取,左右手通用;

货 号	规 格	单 位
sk-2144	L码/10盒/箱	箱
sk-2143	M码/10盒/箱	箱
sk-2142	S码/10盒/箱	箱
sk-2140	M/100只	盒
sk-2141	S/100只	盒
sk-f0469	L码/50双	包

DISPOSABLE LATEX GLOVES

一次性PE手套

PE手套又称一次性PE手套，是塑料手套的一种。PE手套是采用聚乙烯LDPE,HDPE,LLDPE吹膜压制而成，是一次性使用手套。



产品特性

Product Features

- 贴合手型, 左右手通用, 有效隔离油污;
- 韧性好, 耐拉扯不易破;
- 不渗透, 密封性良好;
- 防滑纹理设计, 有效防滑易拿取;

货 号	规 格	单 位
sk-1021	大号	50包/箱
sk-1020	中号	50包/箱
sk-1019	小号	50包/箱
SK-4219	中号	包

SPECIAL GLOVES FOR VACUUM GLOVE BOX

真空手套箱专用手套



采用优质的天然乳胶，配以其它的助剂采用特殊无粉工艺精制加工而成，产品无毒、无害；具有拉力好，贴附性好，灵活使用。

- 袖口松紧，袖口采用松紧设计，舒适自如，工作更轻松。
- 连臂设计，联合法兰圈和核酸检测亭设计，穿脱方便，简单大气，可有效阻挡护手。




高弹性



耐酸碱



耐撕扯



真空手套箱乳胶手套

货 号	规 格	单 位
SK-4833	700*160*0.8mm/黄色	对
SK-4834	700*160*1mm/黄色	对
SK-4835	700*160*1.2mm/黄色	对
SK-4836	750*127*0.8mm/黄色	对
SK-4837	750*127*1mm/黄色	对
SK-4838	750*127*1.2mm/黄色	对
SK-4839	800*160*1mm/黄色	对
SK-4840	700*160*1.2mm/黑色	对
SK-4841	700*140*1.2mm/黑色	对
SK-4842	600*140*1.4mm/黑色	对
SK-4843	600*160*1.4mm/黑色	对
SK-4844	800*200*1.6mm/黑色	对
SK-4845	800*160*1.6mm/黑色	对

真空手套箱丁基合成橡胶手套

货 号	规 格	单 位
SK-4846	800*200*1.6mm/黑色	对
SK-4847	800*160*1.6mm/黑色	对

ACID AND ALKALI RESISTANT GLOVES

耐酸碱手套



该产品具有耐酸碱性能,防水、耐磨损并具有良好的不泄露性和耐渗透性能。本品能在浓度70%的硫酸溶液中和浓度40%的氢氧化钠溶液中连续作业。

产品特性

Product Features

- 卷边设计, 人性化卷边设计,穿戴更方便,有效防止液体倒流;
- 抗撕拉, 加厚橡胶材质、耐用抗撕拉;
- 加厚橡胶材质,更耐磨耐用,不怕戳刺;
- 耐酸碱, 有效耐碱耐酸,可放心反复使用。

货 号	规 格	单 位
sk-f0483	60CM,耐酸碱油(加长)	双
sk-1784	60cm (加厚)	双
sk-1783	55cm (加厚)	双
sk-1782	50cm (加厚)	双
sk-1781	45cm (加厚)	双
sk-1780	40cm (加厚)	双
sk-1779	36cm (加厚)	双
sk-1778	31cm (加厚)	双

HEAT-RESISTANT GLOVES

耐高温手套



耐磨防割耐高温手套主要面料为对位芳纶粗斜纹布,最高耐温650°C。500度温度下每次持续时间20—30秒;耐磨损,防刀割;磨损后无明显浮毛。



经济型铝箔耐高温手套主要面料为间位芳纶 (Meta Aramid) 密织毡,耐温300°C,防割且耐磨,磨损后有少量浮毛,手型舒适灵活。



耐高温手套(耐高温500°C)

货号	规格	单位
sk-867	均码/34cm	双
SK-1649	均码/长度45cm	双
sk-1650	均码/长度55cm	双



耐高温手套(耐高温300°C-400°C)

货号	规格	单位
sk-1746	45cm	双
sk--1745	34cm	双

LOW-TEMPERATURE RESISTANT GLOVES

耐低温液氮手套



本产品表面采用优质防水牛头层皮,内里采用进口防寒海绵夹层、堪培拉衬里,手套长度有36厘米、46厘米、70厘米可选,本产品有优异的防寒保护性能,可用于操作搬运与液氮相关的工作,对于少量的液氮泼溅有很好的防护作用。

产品特性

Product Features

- 耐低温, 防冻, 防液氮、防干冰;
- 优选牛皮, 不变形、不伤手、不开裂、柔软舒适;
- 腕部加固, 手腕加固设计,易磨处双层保护;
- 海绵绒内衬, 采用海绵绒内层,保暖防冻,吸汗吸湿,柔软舒适。

货 号	规 格	单 位
sk-f0777	长38cm	双
sk-1744	60cm	双
sk-1742	45cm	双
sk-1743	55cm	双
sk-1741	30cm	双
sk-869	40cm	双
sk-868	35cm	双

LATEX FINGER COTS

乳胶手指套

乳胶手指套的作用包括：防滑、止滑防静电、工作手部防护、防止指尖磨损和遭到有毒物质损害。它适用于光学、电子、精细元件拼装、液晶显示器和半导体等行业。此外，乳胶手指套还能保护手指免受外部伤害，提供额外的保护屏障，防止机械损伤、切割或刮伤，确保手指的安全。乳胶材质的防滑性能使其在需要抓握和操作小物件的工作中非常实用，例如电子元件的组装和维修过程中。



产品特性 Product Features

- 选材考究, 优质乳胶, 结实耐用;
- 轻松抓握, 防滑不脱落, 操作不易打滑;
- 韧性好, 柔软耐穿刺, 不易破;
- 隔绝性好, 浸泡液体不渗透。

货 号	规 格	单 位
SK-4382	100个/包	包

ANTI-STATIC SPLIT DUST-FREE CLOTHING

防静电分体无尘服

防静电连体服是适用于电子、光学仪器、制药、微生物工程、精密仪器等行业的具有抗静电性能的特殊工作服,其衣料一般是嵌织导电丝的合成纤维织物。

采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成,具有优良持久的防静电防尘功能,能有效释放人体静电荷。

产品特性

Product Features

- 耳网设计,采用的耳网设计,透气不闷热,穿着舒适;
- 袖口设计,袖口宽松紧设计,防止内穿衣服灰尘掉出来污染无尘车间;
- 胸攀设计,胸攀设计可以放置工号夹部门编号等,方便识别;
- 涤纶条纹导电绸,面料采用涤纶长丝纤维与导电丝编织而成,能有效隔离人体生的,静电具有防静电性能。

货 号	规 格	单 位
sk-1662	S码(白、黄、蓝、粉色)	件
sk-1663	M码(白、黄、蓝、粉色)	件
sk-1664	L码(白、黄、蓝、粉色)	件
sk-1665	XL码(白、黄、蓝、粉色)	件
sk-1666	XXL码(白、黄、蓝、粉色)	件
sk-1667	XXXL码(白、黄、蓝、粉色)	件



LAB COATS

实验服



实验服是穿在私服之外的个人防护用品(Personal protective equipment, PPE),一般是长袖,衣长到膝盖及以下,纽扣从下到上一直延伸到脖颈,可以保护实验室工作人员免受化学、生物和物理等方面的伤害。



- 面料特点,采用T/C(聚酯纤维/精梳棉)65/35美标品质、易洗涤、
- 耐磨擦凉爽、舒适、透气性好;
- 热气直排,从里到外身体不在闷热

尺码选择

Size selection

码数	适合体重	适合身高	衣长	胸围	肩宽	袖长
165-S	95-110	160-170	98	104	49	56
170-M	110-125	165-175	101	111	50	57
175-L	125-145	170-180	104	114	51	58
180-XL	145-160	175-185	107	124	54	59
185-XXL	160-180	180-185	110	130	58	62
190-XXXL	180-200	185-195	113	135	61	64

实验服/白大褂/短袖

货 号	规 格	单 位
SK-2679	S(165)	件
SK-2680	M(170)	件
SK-2681	L(175)	件
SK-2682	XL(180)	件
SK-2683	XXL(185)	件
SK-2684	XXXL(190)	件

实验服/白大褂/苏州大学字样实验服/纯棉

货 号	规 格	单 位
sk-1842	S码	件
sk-1843	M码	件
sk-1844	L码	件
SK-1845	XL码	件
sk-1847	XXXL码	件
sk-1846	XXL码	件

实验服(薄)

货 号	规 格	单 位
SK-095	S	件
SK-094	M	件
SK-093	L	件
SK-014	XL	件
SK-015	XXL	件

实验服(厚)

货 号	规 格	单 位
SK-092	S	件
SK-091	M	件
SK-090	L	件
SK-016	XL	件
SK-017	XXL	件

DISPOSABLE SURGICAL GOWNS

一次性手术衣




产品特性

Product Features

- 精选优质,采用SMS加厚无纺布材料,经过热熔和机缝加工制造而成;
- 松紧弹力袖口,阻隔外部灰尘细菌,袖口采用弹性针织而成;
- 防水防油透气,能够阻隔外界液体,过沫挥发液体;
- 全面包裹,腰间、领口捆绑设计,男女通用,可调节可以根据自身需求调节。



防水防油



SMS加厚无纺布材料




松紧袖口

货 号	规 格	单 位
SK-3677	均码, 1箱50件	1箱50件
SK-3678	均码	1箱100件


ANTI-ACID AND ALKALI ANTI-STATIC LAB COAT

防酸碱防静电实验服

实验服是穿在私服之外的个人防护用品，一般是长袖，衣长到膝盖及以下，纽扣从下到上一直延伸到脖颈，可以保护实验室工作人员免受化学、生物和物理等方面的伤害。



加厚面料, 柔软舒适



耐磨抗起球



松紧袖口

货 号	规 格	单 位
SK-5582	S码	件
SK-5583	M码	件
SK-5584	L码	件
SK-5585	XL码	件
SK-5586	XXL码	件
SK-5587	XXXL码	件

ANTI-STATIC TRIPLESUIT

防静电三连体服



防静电连体服是适用于电子、光学仪器、制药、微生物工程、精密仪器等行业的具有抗静电性能的特种工作服,其衣料一般是嵌织导电丝的合成纤维织物,可以分为二连体防静电无尘服以及三连体防静电连体服。

防静电连体服由防静电防尘面料(俗称导电绸),采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成,具有优良持久的防静电防尘功能,能有效释放人体静电荷。



- 耳网设计,采用的耳网设计,透气不闷热,穿着舒适;
- 袖口设计,袖口宽松紧设计,防止内穿衣服灰尘掉出来污染无尘车间;
- 胸攀设计,胸攀设计可以放置工号夹部门编号等,方便识别;
- 涤纶条纹导电绸,面料采用涤纶长丝纤维与导电丝编织而成,能有效隔离人体生的,静电具有防静电性能。




货 号	规 格	单 位
sk-1662	S码(白、黄、蓝、粉色)	件
sk-1663	M码(白、黄、蓝、粉色)	件
sk-1664	L码(白、黄、蓝、粉色)	件
sk-1665	XL码(白、黄、蓝、粉色)	件
sk-1666	XXL码(白、黄、蓝、粉色)	件
sk-1667	XXXL码(白、黄、蓝、粉色)	件

LAB COAT (BLUE)

实验服(蓝)


实验服是穿在私服之外的个人防护用品，一般是长袖，衣长到膝盖及以下，纽扣从下到上一直延伸到脖颈，可以保护实验室工作人员免受化学、生物和物理等方面的伤害。



加厚面料, 柔软舒适



简约领口



锁边袖口

实验服(薄)

货号	规格	单位
SK-3420	M/蓝色	件
SK-3421	L/蓝色	件
SK-3422	XL/蓝色	件
SK-3423	XXL/蓝色	件
SK-3424	XXXL/蓝色	件
SK-3425	XXXXL/蓝色	件

实验服(厚)

货号	规格	单位
SK-3426	S/蓝色	件
SK-3427	M/蓝色	件
SK-3428	L/蓝色	件
SK-3429	XL/蓝色	件
SK-3430	XXL/蓝色	件
SK-3431	XXXL/蓝色	件
SK-3432	XXXXL/蓝色	件

NON-WOVEN SHOE COVERS

无纺布鞋套



产品特性

Product Features

- 精选优质,采用全新原料生产的优质无纺布面料制成,加厚耐磨,更兼有透气、防滑、防静电的超凡优越性;
- 结实有韧性,加厚无纺布,结实有韧性,用力拉拽都不破;
- 底部防滑耐磨,凹凸纹理设计防滑效果好;
- 穿脱方便,高弹力皮筋束口松紧适度穿着舒适不勒脚。



货 号	规 格	单 位
SK-3791	加厚	100只/包 20包/箱
SK-3795	加厚	100只/包

DISPOSABLE PLASTIC PE SHOE COVERS

一次性塑料PE鞋套



产品特性 Product Features

- 脚口两边加强设计,不易脱落,加长压口不易脱落;
- 韧性好结实,拉伸不易开裂,结实,耐磨耐用;
- 材质厚实,承重性好,耐磨耐用;
- 方便卫生,健康环保,无害无味。



货号	规格	单位
SK-3792	加厚	100只/包
SK-3793	加厚	100只/包 10包
SK-3794	加厚	100只/包 20包

FLEECE SHOE COVERS

绒布鞋套



产品特性

Product Features

- 优质短绒毛, 轻薄透气, 舒适不刺激, 强弹性;
- 优质松紧带, 高弹力耐用不易脱落
- 工整走线, 精细做工
- 底部防滑, 贴合地面, 大颗粒防滑安全稳健

货号	规格	单位
SK-6146	加厚均码	10双/包



苏州苏科精益仪器有限公司

地址:江苏省苏州市昆山市巴城镇学院路828号浦东软件园4号楼B座

联系人:郭经理17326185736 0512-55217157

邮箱:szskjy@yeah.net

公司官网:www.szskjys.com 商城: www.szskjy.com



公众号