# 危险废物管理计划

单位名称（盖章）：中山市科裕电镀有限公司

制定日期：2026 年 01 月 17 日

计划期限：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日

## 表 1 单位基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 单位名称 | 中山市科裕电镀有限公司 | 注册地址 | 中山市三角镇锦成路 39 号 |
| 生产经营场所地址 | 中山市三角镇锦成路 39 号 | 行政区划 | 广东省中山市三角镇 |
| 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | 行业代码 | 3360 |
| 生产经营场所中心经度 | 113° 28′ 11″ | 生产经营场所中心纬度 | 22°42′23″ |
| 统一社会信用代码 | 91442000722473459M | 管理类别 | 危险废物简化管理单位 |
| 法定代表人 | 胡润钊 | 联系电话 | 13925310557 |
| 危险废物环境管理技术负责人 | 伍淑玲 | 联系电话 | 13924962101 |
| 是否有环境影响评价审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 中环建表【2018】0011 号 |
| 是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 是 | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 91442000722473459M0001P |

## 表 3 危险废物产生情况信息

| 序号 | 产生危险废物设施编码 | 产生危险废物设施名称 | 对应产废环节名称 | 危险废物名称 | | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 本年度预计产生量 | 计量单位 | 内部治理方式及去向 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | | | | | | | | 自行利用设施编码 | 自行利用设施设计能力 | 自行处置设施编码 | 自行处置设施设计能力 | 贮存设施编码 | 贮存设施设计能力 |
| 1 | / | / | / | 废油渣 | 染料、涂料废物 | HW12 | 900-252-12 | 油漆 | 半固态 | 毒性,易燃性 | 0.6 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 20 |
| 2 | / | / | / | 表面处理废液 | 表面处理废物 | HW17 | 336-064-17 | 废液 | 液态 | 毒性,腐蚀性 | 1 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | / | / | / | 废活性炭 | 其他废物 | HW49 | 900-039-49 | 原料 | 固态 | 毒性 | 0.6875 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 20 |
| 4 | / | / | / | 含酸碱手套、水鞋 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 酸、碱 | 固态 | 毒性,感染性 | 0.145 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 20 |
| 5 | / | / | / | 废铬酐桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 铬酐 | 固态 | 毒性,感染性 | 0.2 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | / | / | / | 废包装物 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 原料 | 固态 | 毒性,感染性 | 0.436 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 20 |
| 7 | / | / | / | 废滤芯 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 油墨 | 固态 | 毒性,感染性 | 0.45 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 20 |
| 8 | / | / | / | 废油漆桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 油漆 | 固态 | 毒性,感染性 | 0.11 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | / | / | / | 废槽渣 | 表面处理废物 | HW17 | 336-064-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性,腐蚀性 | 1.1 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 20 |
| 10 | / | / | / | 综合废液 | 表面处理废物 | HW17 | 336-062-17 | 重金属铜 | 液态 | 毒性,腐蚀性 | 0 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 20 |
| 11 | / | / | / | 废酸 | 废酸 | HW34 | 900-300-34 | 废酸 | 液态 | 腐蚀性,毒性 | 0 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | / | / | / | 综合废液 | 表面处理废物 | HW17 | 336-063-17 | 重金属 | 液态 | 毒性 | 10 | 吨 | / | / | / | / | TS001 | 20 |

## 表 4 危险废物贮存情况信息

| 序号 | 贮存设施编码 | 贮存设施类型 | 危险废物名称 | | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 包装形式 | 本年度预计剩余贮存量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | | | | | | | | |
| 1 | TS001 | S02-贮存仓库 | 废油渣 | 染料、涂料废物 | HW12 | 900-252-12 | 油漆 | 半固态 | 毒性,易燃性 | 桶装 | 0 | 吨 |
| 2 | TS001 | S02-贮存仓库 | 表面处理废液 | 表面处理废物 | HW17 | 336-064-17 | 废液 | 液态 | 毒性,腐蚀性 | 桶装 | 0 | 吨 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TS001 | S02-贮存仓库 | 废活性炭 | 其他废物 | HW49 | 900-039-49 | 原料 | 固态 | 毒性 | 桶装 | 0 | 吨 |
| 4 | TS001 | S02-贮存仓库 | 含酸碱手套、水鞋 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 酸、碱 | 固态 | 毒性,感染性 | 桶装 | 0 | 吨 |
| 5 | TS001 | S02-贮存仓库 | 废铬酐桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 铬酐 | 固态 | 毒性,感染性 | 桶装 | 0 | 吨 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TS001 | S02-贮存仓库 | 废包装物 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 原料 | 固态 | 毒性,感染性 | 桶装 | 0 | 吨 |
| 7 | TS001 | S02-贮存仓库 | 废滤芯 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 油墨 | 固态 | 毒性,感染性 | 桶装 | 0 | 吨 |
| 8 | TS001 | S02-贮存仓库 | 废油漆桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 油漆 | 固态 | 毒性,感染性 | 桶装 | 0 | 吨 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TS001 | S02-贮存仓库 | 废槽渣 | 表面处理废物 | HW17 | 336-064-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性,腐蚀性 | 桶装 | 0 | 吨 |
| 10 | TS001 | S02-贮存仓库 | 综合废液 | 表面处理废物 | HW17 | 336-062-17 | 重金属铜 | 液态 | 毒性,腐蚀性 | 桶装 | 0 | 吨 |
| 11 | TS001 | S02-贮存仓库 | 废酸 | 废酸 | HW34 | 900-300-34 | 废酸 | 液态 | 腐蚀性,毒性 | 桶装 | 0 | 吨 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TS001 | S02-贮存仓库 | 综合废液 | 表面处理废物 | HW17 | 336-063-17 | 重金属 | 液态 | 毒性 | 桶装 | 0 | 吨 |

## 表 6 危险废物减量化计划和措施

| 减少危险废物产生量的计划 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 危险废物名称 | | 本年度预计产生量 | 预计减少量 |
| | 行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | | |
| 1 | 废油渣 | 染料、涂料废物 | 0.6 吨 | 0 吨 |
| 2 | 表面处理废液 | 表面处理废物 | 1 吨 | 0 吨 |
| 3 | 废活性炭 | 其他废物 | 0.6875 吨 | 0 吨 |
| 4 | 含酸碱手套、水鞋 | 其他废物 | 0.145 吨 | 0 吨 |
| 5 | 废铬酐桶 | 其他废物 | 0.2 吨 | 0 吨 |
| 6 | 废包装物 | 其他废物 | 0.436 吨 | 0 吨 |
| 7 | 废滤芯 | 其他废物 | 0.45 吨 | 0 吨 |
| 8 | 废油漆桶 | 其他废物 | 0.11 吨 | 0 吨 |
| 9 | 废槽渣 | 表面处理废物 | 1.1 吨 | 0 吨 |
| 10 | 综合废液 | 表面处理废物 | 0 吨 | 0 吨 |
| 11 | 废酸 | 废酸 | 0 吨 | 0 吨 |
| 12 | 综合废液 | 表面处理废物 | 10 吨 | 0 吨 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **合计** | 14.7285 吨 0 个 0 支 | 0 吨 0 个 0 支 |
| 降低危险废物危害性的计划 | 1、尽量提高设备利用率，减少原辅料的使用，杜绝浪费 2、对员工加强节能、环保意识教育、减少浪费 3、专门设危废暂存间、分类堆放，专人管理，专人台账记录，专人通知处置单位收集处理 | | |
| 减少危险废物产生量和降低危害性的措施 | 可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。<br><br>1.推行清洁生产，采用清洁的能源，提供先进的设备，培育先进的技术，提高清洁的生产水平。 2.生产过程简单化，原料的利用提高，生产的出货率提高。 3.减少乃至消除有毒有害物质的使用，减少乃至消除有毒有害物质的生产。 4.生产中产生的废料可以进行回收再利用或者合理掩埋。 5.按照相关规定建造废物处理点，对废水、废气、废渣先自行进行处理，再集中处理。 6.加强监督，进行随时检查，自我检查 | | |

表 7 危险废物转移情况信息

| 序号 | 转移类型 | 危险废物名称 | | 危险废物类别 | 危废废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 本年度预计转移 | 计量单位 | 利用/处置方式 | 拟接收单位类型 | 危险废物经营许可证持证单位 | | 危险废物利用 | 中华人民共和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 行业俗称/单位内 | 国家危险废物名录 | | | | | | | | | | 单位名称 | 许可证编 | 单位名称 | 单位名称 |
| 1 | 省内转移 | 废油渣 | 染料、涂料废物 | HW12 | 900-252-12 | 油漆 | 半固态 | 毒性,易燃性 | 0.6 | 吨 | S02-贮存仓库 | 危险废物经营许可证持有单位 | 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 | 4420001207 04 | / | / |
| 2 | 省内转移 | 表面处理废液 | 表面处理废物 | HW17 | 336-064-17 | 废液 | 液态 | 毒性,腐蚀性 | 1 | 吨 | S02-贮存仓库 | 危险废物经营许可证持有单位 | 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 | 4420001207 04 | / | / |
| 3 | 省内转移 | 废活性炭 | 其他废物 | HW49 | 900-039-49 | 原料 | 固态 | 毒性 | 0.8 | 吨 | S02-贮存仓库 | 危险废物经营许可证持有单位 | 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 | 4420001207 04 | / | / |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 省内转移 | 含酸碱手套、水鞋 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 酸、碱 | 固态 | 毒性,感染性 | 0.145 | 吨 | S02-贮存仓库 | 危险废物经营许可证持有单位 | 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 | 442000120704 | / | / |
| 5 | 省内转移 | 废铬酐桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 铬酐 | 固态 | 毒性,感染性 | 0.2 | 吨 | S02-贮存仓库 | 危险废物经营许可证持有单位 | 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 | 442000120704 | / | / |
| 6 | 省内转移 | 废包装物 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 原料 | 固态 | 毒性,感染性 | 0.436 | 吨 | S02-贮存仓库 | 危险废物经营许可证持有单位 | 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 | 442000120704 | / | / |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 省内转移 | 废滤芯 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 油墨 | 固态 | 毒性,感染性 | 0.45 | 吨 | S02-贮存仓库 | 危险废物经营许可证持有单位 | 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 | 442000120704 | / | / |
| 8 | 省内转移 | 废油漆桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 油漆 | 固态 | 毒性,感染性 | 0.11 | 吨 | S02-贮存仓库 | 危险废物经营许可证持有单位 | 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 | 442000120704 | / | / |
| 9 | 省内转移 | 废槽渣 | 表面处理废物 | HW17 | 336-064-17 | 重金属 | 半固态 | 毒性,腐蚀性 | 1.1 | 吨 | S02-贮存仓库 | 危险废物经营许可证持有单位 | 中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司 | 442000120704 | / | / |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 省内转移 | 综合废液 | 表面处理废物 | HW17 | 336-062-17 | 重金属铜 | 液态 | 毒性,腐蚀性 | 0 | 吨 | D9-物理化学处理( | 危险废物经营许可证持有单位 | 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 442000220930 | / | / |
| 11 | 省内转移 | 综合废液 | 表面处理废物 | HW17 | 336-063-17 | 重金属 | 液态 | 毒性 | 10 | 吨 | D9-物理化学处理( | 危险废物经营许可证持有单位 | 中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 442000220930 | / | / |