



HELICAL GEAR REDUCER S系列斜齿轮减速机

减速机传动率高，振动小、噪音低、性能优、密封性能好。齿轮采用高耐磨优质合金材料经热处理及精密磨齿加工，带筋高性能铸铁箱体、机器系列化、模块化、机电一体化。


上海嘉田传动机械有限公司

电话:021-64525832 021-64525833
手机:13817843940



地址:上海市松江区新桥工业园
官网:<http://www.jtjsj.com/>

S系列斜齿轮蜗轮蜗杆减速机



S系列减速机有以下设计方案：





SAF...Y...
法兰空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机





SAT...Y...
带防转臂空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机





S...Y...
底脚轴伸式安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机




S(SF, SA, SAF, SAZ) S...
轴输入的斜齿-蜗轮蜗杆减速机




SA...Y...
空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机





SA(S, SF, SAF, SAZ) R...Y...
组合式斜齿-蜗轮蜗杆减速机





SAZ...Y...
小法兰空心轴安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机



SA(S, SF, SAF, SAZ) S...R...
轴输入的组合式斜齿轮-蜗轮蜗杆减速机



SF...Y...
法兰轴伸式安装斜齿-蜗轮蜗杆减速机




SA(S, SF, SAF, SAZ) ...Y...
电机用户自配或配特殊电机需加联接法兰




S

型号与标记




| | |
|-----------|---|
| 减速机类型: | 斜齿-蜗轮蜗杆减速机 |
| 结构形式: | 普通轴伸式(省略) 轴装式 A 轴伸法兰式 F 轴装法兰式 AF 轴装小法兰式 AZ 轴装带防转臂 AT 普通轴伸式, 轴输入 S 普通轴装式, 轴输入 AS 轴伸法兰式, 轴输入 FS 轴装法兰式, 轴输入 AFS |
| 规格: | (见选型参数表) |
| 电机代号: | 普通(更新) Y(Y2) 防爆 B 直流 Z 制动 YEJ 多速 D 变频 YVP 电磁调速 YCT 冶金起重 R 变频制动 YVPJ 辊道 G |
| 电机功率、极数: | (见选型参数表) |
| 传动比: | (见选型参数表) |
| 安装形式: | M1、M2、M3、M4、M5、M6 |
| 电机接线盒位置: | 0°、90°、180°、270° |
| 输出轴或法兰方向: | 从电机尾部看左边为A 从电机尾部看右边为B (见安装形式) 从电机尾部看左右边为A+B |
| 输出轴孔径: | (见安装尺寸图)带实心轴输出时省略 |

安装形式



电机接线盒位置



输入功率(KW)及许用转矩(N.m)

| 规格 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 结构形式 | S SA SF SAF SAT SAZ | | | | | | |
| 输入功率 | 0.12-1.1 | 0.12-1.5 | 0.12-3 | 0.18-5.5 | 0.37-7.5 | 0.37-15 | 0.75-22 |
| 传动比 | 6.80-157.43 | 7.28-201.00 | 7.28-201.00 | 7.56-217.41 | 8.06-256.47 | 7.88-288.00 | 08.26-286.4 |
| 许用转矩 (N.m) | 90 | 170 | 300 | 520 | 1270 | 2280 | 4000 |

减速机重量

| 规格 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 重量(kg) | 7 | 10 | 14 | 26 | 50 | 100 | 170 |

所注重量为平均值，仅供参考。

100%实物样册
品质保证盗用必究



润滑油量表 (润滑油牌号选择请查看331页)

S...:

| 规格 | 润滑油量 (升) | | | | | |
|-----|----------|-----|------------------|------|-----|-----|
| | M1 | M2 | M3 ¹⁾ | M4 | M5 | M6 |
| S37 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| S47 | 0.35 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
| S57 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| S67 | 1 | 2.0 | 2.2/3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.6 |
| S77 | 1.9 | 4.2 | 3.7/5.4 | 6 | 4.4 | 4.4 |
| S87 | 3.3 | 8.1 | 6.9/10.4 | 12 | 8.4 | 8.4 |
| S97 | 6.8 | 15 | 13.4/18 | 22.5 | 17 | 17 |

SF...:

| 规格 | 润滑油量 (升) | | | | | |
|------|----------|-----|------------------|------|-----|-----|
| | M1 | M2 | M3 ¹⁾ | M4 | M5 | M6 |
| SF37 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| SF47 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| SF57 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| SF67 | 1 | 2.2 | 2.3/3 | 3.2 | 2.7 | 2.7 |
| SF77 | 1.9 | 4.1 | 3.9/5.8 | 6.5 | 4.9 | 4.9 |
| SF87 | 3.8 | 8 | 7.1/10.1 | 12 | 9.1 | 9.1 |
| SF97 | 7.4 | 15 | 13.8/18.8 | 23.6 | 18 | 18 |

100%实物样册
品质保证盗用必究





SA...、SAF、SAZ...:

| 规格 | 润滑油量 (升) | | | | | |
|--------|----------|-----|------------------|------|------|------|
| | M1 | M2 | M3 ¹⁾ | M4 | M5 | M6 |
| S...37 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| S...47 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
| S...57 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
| S...67 | 1 | 2.0 | 1.8/2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
| S...77 | 1.8 | 3.9 | 3.6/5 | 5.9 | 4.5 | 4.5 |
| S...87 | 3.8 | 7.4 | 6/8.7 | 11.2 | 8 | 8 |
| S...97 | 7 | 14 | 11.4/16 | 21 | 15.7 | 15.7 |


注: 1) 表示减速机为组合型时低速级所加油量为大值。


S系列减速机选型参数表

| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 0.12 | 0.12 | 4610 | 11267 | 28700 | 0.90 | S 97 | R57 4 | 170 |
| | 0.14 | 4210 | 10078 | 32800 | 1.00 | SF 97 | R57 4 | 200 |
| | 0.16 | 3500 | 8608 | 34200 | 1.20 | SA 97 | R57 4 | 165 |
| | 0.18 | 3090 | 7554 | 34800 | 1.35 | SAF 97 | R57 4 | 190 |
| | 0.18 | 3120 | 7643 | 14400 | 0.80 | S 87 | R57 4 | 110 |
| | 0.21 | 2630 | 6706 | 27200 | 0.95 | SF 87 | R57 4 | 130 |
| | 0.23 | 2330 | 5875 | 27800 | 1.05 | SA 87 | R57 4 | 105 |
| | 0.27 | 1960 | 5187 | 28500 | 1.25 | SAF 87 | R57 4 | 120 |
| | 0.30 | 1740 | 4606 | 28800 | 1.45 | | | |
| | 0.36 | 1450 | 3872 | 29200 | 1.70 | | | |
| | 0.39 | 1340 | 3540 | 9700 | 0.95 | | | |
| | 0.45 | 1170 | 3098 | 12500 | 1.10 | | | |
| | 0.58 | 1280 | 2374 | 11600 | 0.95 | S 77 | R37 4 | 59 |
| | 0.66 | 1130 | 2083 | 12900 | 1.10 | SF 77 | R37 4 | 68 |
| | 0.76 | 960 | 1813 | 14100 | 1.30 | SA 77 | R37 4 | 58 |
| | 0.79 | 910 | 1745 | 14300 | 1.35 | SAF 77 | R37 4 | 65 |
| | 0.86 | 840 | 1600 | 14700 | 1.50 | | | |
| | 0.98 | 735 | 1404 | 15200 | 1.70 | | | |
| | 1.1 | 645 | 1245 | 15600 | 1.90 | | | |
| | 1.0 | 665 | 1363 | 4800 | 0.85 | S 67 | R37 4 | 39 |
| | 1.2 | 575 | 1194 | 8160 | 1.00 | SF 67 | R37 4 | 46 |
| | 1.3 | 515 | 1045 | 8720 | 1.10 | SA 67 | R37 4 | 40 |
| | 1.5 | 445 | 914 | 9280 | 1.30 | SAF 67 | R37 4 | 45 |
| | 1.7 | 400 | 809 | 9580 | 1.40 | | | |
| | 1.9 | 355 | 712 | 9860 | 1.60 | S 67 | R37 4 | 39 |
| | 2.2 | 295 | 615 | 10100 | 1.95 | SF 67 | R37 4 | 46 |
| | 2.5 | 265 | 543 | 10300 | 2.2 | SA 67 | R37 4 | 40 |
| | 2.9 | 220 | 469 | 10400 | 2.6 | SAF 67 | R37 4 | 45 |
| | 3.3 | 197 | 424 | 10500 | 2.9 | | | |
| | 3.8 | 180 | 365 | 10500 | 3.2 | | | |
| | 2.1 | 315 | 655 | 6930 | 0.95 | | | |
| | 2.4 | 275 | 574 | 7290 | 1.10 | S 57 | R17 4 | 20 |
| | 2.7 | 240 | 506 | 7540 | 1.25 | SF 57 | R17 4 | 24 |
| | 3.2 | 210 | 438 | 7750 | 1.45 | SA 57 | R17 4 | 20 |
| | 3.6 | 183 | 388 | 7880 | 1.65 | SAF 57 | R17 4 | 23 |
| | 4.1 | 163 | 336 | 7980 | 1.85 | | | |
| | 4.7 | 140 | 294 | 8070 | 2.1 | | | |
| | 5.1 | 134 | 269 | 8090 | 2.2 | | | |
| | 3.2 | 210 | 438 | 5060 | 0.90 | | | |
| | 3.6 | 183 | 388 | 5210 | 1.00 | S 47 | R17 4 | 17 |
| | 4.1 | 162 | 336 | 5320 | 1.15 | SF 47 | R17 4 | 20 |
| | 4.7 | 139 | 294 | 5450 | 1.35 | SA 47 | R17 4 | 18 |
| | 5.4 | 95 | 257 | 5680 | 1.95 | SAF 47 | R17 4 | 19 |
| | 6.0 | 113 | 229 | 5570 | 1.65 | | | |
| | 6.9 | 99 | 200 | 5630 | 1.90 | | | |
| | 7.4 | 92 | 187 | 5660 | 2.0 | | | |
| | 6.8 | 99 | 202 | 3000 | 0.95 | | | |
| | 7.7 | 88 | 179 | 3000 | 1.05 | S 37 | R17 4 | 14 |
| | 8.7 | 78 | 158 | 3000 | 1.15 | SF 37 | R17 4 | 15 |
| | 9.6 | 72 | 144 | 3000 | 1.25 | SA 37 | R17 4 | 13 |
| | 12 | 59 | 118 | 3000 | 1.55 | SAF 37 | R17 4 | 15 |
| | 13 | 55 | 110 | 3000 | 1.65 | | | |
| | 4.5 | 143 | 201.00 | 8050 | 2.1 | S 57 | 6 | 17 |
| | 4.9 | 133 | 184.80 | 8090 | 2.2 | SF 57 | 6 | 21 |
| | 5.7 | 116 | 158.12 | 8150 | 2.5 | SA 57 | 6 | 17 |
| | 6.6 | 103 | 137.05 | 8180 | 2.9 | SAF 57 | 6 | 20 |
| | 4.5 | 138 | 201.00 | 5490 | 1.30 | S 47 | 6 | 14 |
| | 4.9 | 129 | 184.80 | 5540 | 1.40 | SF 47 | 6 | 17 |
| | 5.7 | 112 | 158.12 | 5610 | 1.55 | SA 47 | 6 | 15 |
| | 6.6 | 99 | 137.05 | 5660 | 1.75 | SAF 47 | 6 | 16 |
| | 7.0 | 93 | 128.10 | 5680 | 1.85 | | | |









| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 0.12 | 6.9 | 95 | 201.00 | 5680 | 1.80 | S 47 SF 47 SA 47 SAF 47 | 4 | 14 |
| | 7.5 | 89 | 184.80 | 5700 | 1.90 | | 4 | 17 |
| | 8.7 | 77 | 158.12 | 5740 | 2.2 | | 4 | 15 |
| | 10 | 68 | 137.05 | 5780 | 2.5 | | 4 | 16 |
| | 11 | 64 | 128.10 | 5790 | 2.6 | | 4 | |
| | 12 | 57 | 110.73 | 5810 | 3.0 | | | |
| | 5.7 | 107 | 157.43 | 3000 | 0.85 | S 37 SF 37 SA 37 SAF 37 | 6 | 11 |
| | 6.2 | 99 | 144.40 | 3000 | 0.95 | | 6 | 12 |
| | 7.3 | 86 | 122.94 | 3000 | 1.05 | | 6 | 10 |
| | 8.5 | 76 | 106.00 | 3000 | 1.20 | | 6 | 12 |
| | 9.1 | 71 | 98.80 | 3000 | 1.30 | | | |
| | 10 | 64 | 86.36 | 3000 | 1.45 | | | |
| | 8.8 | 74 | 157.43 | 3000 | 1.25 | S 37 SF 37 SA 37 SAF 37 | 4 | 11 |
| | 9.6 | 68 | 144.40 | 3000 | 1.35 | | 4 | 12 |
| | 11 | 60 | 122.94 | 3000 | 1.55 | | 4 | 10 |
| | 13 | 52 | 106.00 | 3000 | 1.70 | | 4 | 12 |
| | 14 | 49 | 98.80 | 3000 | 1.75 | | | |
| | 16 | 44 | 86.36 | 3000 | 1.95 | | | |
| | 17 | 41 | 80.96 | 3000 | 2.1 | | | |
| | 19 | 37 | 71.44 | 3000 | 2.3 | S 37 SF 37 SA 37 SAF 37 | 4 | 11 |
| | 22 | 33 | 63.33 | 3000 | 2.5 | | 4 | 12 |
| | 25 | 35 | 55.93 | 3000 | 2.3 | | 4 | 10 |
| | 27 | 33 | 51.30 | 3000 | 2.5 | | 4 | 12 |
| | 32 | 28 | 43.68 | 3000 | 2.9 | | | |
| | 37 | 25 | 37.66 | 3000 | 3.2 | | | |
| | 39 | 23 | 35.10 | 3000 | 3.4 | | | |
| | 45 | 20 | 30.68 | 3000 | 3.7 | | | |
| | 48 | 19 | 28.76 | 3000 | 3.9 | | | |
| | 54 | 17 | 25.38 | 3000 | 4.3 | | | |
| | 61 | 15 | 22.50 | 3000 | 4.8 | | | |
| | 69 | 14 | 19.89 | 3000 | 3.6 | | | |
| | 76 | 13 | 18.24 | 3000 | 3.9 | | | |
| | 89 | 11 | 15.53 | 2870 | 4.4 | | | |
| 0.18 | 0.29 | 2970 | 4606 | 20900 | 0.85 | S 87 SF 87 SA 87 SAF 87 | R57 4 | 110 |
| | 0.34 | 2480 | 3872 | 27500 | 1.00 | | R57 4 | 130 |
| | | | | | | | R57 4 | 105 |
| | | | | | | | R57 4 | 120 |
| | 0.38 | 2350 | 3475 | 27800 | 1.05 | S 87 SF 87 SA 87 SAF 87 | R57 4 | 105 |
| | 0.45 | 1970 | 2905 | 28500 | 1.25 | | R57 4 | 130 |
| | 0.51 | 1710 | 2586 | 28900 | 1.45 | | R57 4 | 105 |
| | 0.57 | 1520 | 2335 | 29100 | 1.65 | | R57 4 | 120 |
| | 0.64 | 1320 | 2054 | 29400 | 1.90 | | | |
| | 0.72 | 1170 | 1824 | 29500 | 2.1 | | | |
| | 0.81 | 1050 | 1631 | 29600 | 2.4 | | | |
| | 0.94 | 1220 | 1404 | 12200 | 1.00 | S 77 SF 77 SA 77 SAF 77 | R37 4 | 59 |
| | 1.1 | 1070 | 1245 | 13300 | 1.15 | | R37 4 | 68 |
| | | | | | | | R37 4 | 58 |
| | | | | | | | R37 4 | 65 |
| | 1.2 | 990 | 1100 | 13900 | 1.25 | S 77 SF 77 SA 77 SAF 77 | R37 4 | 58 |
| | 1.4 | 850 | 954 | 14700 | 1.45 | | R37 4 | 68 |
| | 1.6 | 745 | 837 | 15200 | 1.65 | | R37 4 | 58 |
| | 1.9 | 625 | 714 | 15600 | 2.0 | | R37 4 | 65 |
| | 2.1 | 555 | 637 | 15900 | 2.2 | | | |
| | 2.3 | 500 | 574 | 16000 | 2.5 | | | |
| | 1.6 | 660 | 809 | 5140 | 0.85 | S 67 SF 67 SA 67 SAF 67 | R37 4 | 39 |
| | 1.9 | 580 | 712 | 8060 | 1.00 | | R37 4 | 46 |
| | 2.2 | 490 | 615 | 8920 | 1.15 | | R37 4 | 40 |
| | 2.4 | 440 | 543 | 9330 | 1.30 | | R37 4 | 45 |
| | 2.8 | 370 | 469 | 9780 | 1.55 | | | |
| | 3.1 | 335 | 424 | 9970 | 1.70 | | | |
| | 3.6 | 295 | 365 | 10100 | 1.90 | | | |


S系列减速机选型参数表

| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 0.18 | 3.0 | 345 | 438 | 6630 | 0.85 | | | |
| | 3.4 | 305 | 388 | 7040 | 1.00 | | | |
| | 3.9 | 270 | 336 | 7350 | 1.10 | S 57 | R17 4 | 20 |
| | 4.5 | 235 | 294 | 7600 | 1.30 | SF 57 | R17 4 | 24 |
| | 4.9 | 220 | 269 | 7690 | 1.35 | SA 57 | R17 4 | 20 |
| | 5.8 | 188 | 229 | 7860 | 1.60 | SAF 57 | R17 4 | 23 |
| | 6.5 | 169 | 204 | 7950 | 1.80 | | | |
| | 7.1 | 154 | 187 | 8010 | 1.95 | | | |
| | 4.5 | 230 | 294 | 4910 | 0.80 | | | |
| | 5.1 | 158 | 257 | 5400 | 1.15 | | | |
| | 5.8 | 185 | 229 | 5200 | 1.00 | S 47 | R17 4 | 17 |
| | 6.6 | 162 | 200 | 5330 | 1.15 | SF 47 | R17 4 | 20 |
| | 7.1 | 152 | 187 | 5380 | 1.20 | SA 47 | R17 4 | 18 |
| | 8.0 | 134 | 165 | 5470 | 1.40 | SAF 47 | R17 4 | 19 |
| | 8.9 | 121 | 148 | 5530 | 1.55 | | | |
| | 10 | 108 | 131 | 5590 | 1.70 | | | |
| | 4.0 | 255 | 217.41 | 10300 | 2.2 | S 67 | 6 | 29 |
| | 4.6 | 225 | 190.11 | 10400 | 2.5 | SF 67 | 6 | 35 |
| | 4.8 | 215 | 180.60 | 10400 | 2.6 | SA 67 | 6 | 30 |
| | | | | | | SAF 67 | 6 | 34 |
| | 4.3 | 220 | 201.00 | 7670 | 1.35 | S 57 | 6 | 18 |
| | 4.7 | 205 | 184.80 | 7760 | 1.45 | SF 57 | 6 | 22 |
| | 5.5 | 180 | 158.12 | 7900 | 1.65 | SA 57 | 6 | 18 |
| | 6.3 | 159 | 137.05 | 7990 | 1.85 | SAF 57 | 6 | 21 |
| | 6.6 | 154 | 201.00 | 8010 | 1.90 | S 57 | 4 | 17 |
| | 7.1 | 143 | 184.80 | 8050 | 2.1 | SF 57 | 4 | 21 |
| | 8.4 | 125 | 158.12 | 8120 | 2.4 | SA 57 | 4 | 17 |
| | 9.6 | 110 | 137.05 | 8160 | 2.7 | SAF 57 | 4 | 20 |
| | 4.3 | 215 | 201.00 | 5090 | 0.85 | S 47 | 6 | 14 |
| | 4.7 | 199 | 184.80 | 5180 | 0.90 | SF 47 | 6 | 18 |
| | 5.5 | 173 | 158.12 | 5320 | 1.00 | SA 47 | 6 | 15 |
| | 6.3 | 153 | 137.05 | 5420 | 1.10 | SAF 47 | 6 | 17 |
| | 6.8 | 144 | 128.10 | 5470 | 1.20 | | | |
| | 6.6 | 149 | 201.00 | 5440 | 1.15 | | | |
| | 7.1 | 138 | 184.80 | 5490 | 1.25 | | | |
| | 8.4 | 121 | 158.12 | 5570 | 1.40 | | | |
| | 9.6 | 107 | 137.05 | 5630 | 1.60 | S 47 | 4 | 14 |
| | 10 | 100 | 128.10 | 5660 | 1.65 | SF 47 | 4 | 17 |
| | 12 | 88 | 110.73 | 5700 | 1.90 | SA 47 | 4 | 15 |
| | 14 | 77 | 94.08 | 5750 | 2.2 | SAF 47 | 4 | 16 |
| | 16 | 69 | 84.00 | 5770 | 2.4 | | | |
| | 18 | 60 | 71.75 | 5800 | 2.8 | | | |
| | 19 | 69 | 69.39 | 5750 | 2.2 | | | |
| | 8.4 | 115 | 157.73 | 3000 | 0.80 | | | |
| | 9.1 | 107 | 144.40 | 3000 | 0.85 | S 37 | 4 | 11 |
| | 11 | 93 | 122.94 | 3000 | 1.00 | SF 37 | 4 | 12 |
| | 12 | 82 | 106.00 | 3000 | 1.10 | SA 37 | 4 | 10 |
| | 13 | 77 | 98.80 | 3000 | 1.15 | SAF 37 | 4 | 12 |
| | 15 | 68 | 86.36 | 3000 | 1.25 | | | |
| | 16 | 64 | 80.96 | 3000 | 1.30 | | | |
| | 18 | 58 | 71.44 | 3000 | 1.45 | | | |
| | 21 | 52 | 63.33 | 3000 | 1.60 | | | |
| | 24 | 55 | 55.93 | 3000 | 1.45 | | | |
| | 26 | 51 | 51.30 | 3000 | 1.60 | | | |
| | 30 | 44 | 43.68 | 3000 | 1.85 | | | |
| | 35 | 38 | 37.66 | 3000 | 2.1 | | | |
| | 38 | 36 | 35.10 | 3000 | 2.2 | | | |
| | 43 | 32 | 30.68 | 3000 | 2.4 | S 37 | 4 | 11 |
| | 46 | 30 | 28.76 | 3000 | 2.5 | SF 37 | 4 | 12 |
| | 52 | 27 | 25.38 | 3000 | 2.8 | SA 37 | 4 | 10 |
| | 59 | 24 | 22.50 | 3000 | 3.1 | SAF 37 | 4 | 12 |
| | 66 | 22 | 19.89 | 3000 | 2.3 | | | |
| | 72 | 21 | 18.24 | 2940 | 2.5 | | | |
| | 85 | 18 | 15.53 | 2810 | 2.8 | | | |
| | 99 | 15 | 13.39 | 2700 | 3.2 | | | |
| | 106 | 14 | 12.48 | 2650 | 3.4 | | | |
| | 121 | 13 | 10.91 | 2550 | 3.8 | | | |
| | 129 | 12 | 10.23 | 2500 | 4.0 | | | |











| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] | | | |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 0.25 | 0.45 | 2860 | 2905 | 24300 | 0.85 | S SF SA SAF | 87 87 87 87 | R57 4 R57 4 R57 4 R57 4 | 110 130 105 120 | | |
| | 0.50 | 2500 | 2586 | 27500 | 1.00 | | | | | | |
| | 0.56 | 2240 | 2335 | 28000 | 1.10 | | | | | | |
| | 0.63 | 1950 | 2054 | 28500 | 1.30 | | | | | | |
| | 0.71 | 1730 | 1824 | 28900 | 1.45 | | | | | | |
| | 0.80 | 1550 | 1631 | 29100 | 1.60 | | | | | | |
| | 1.4 | 910 | 930 | 29800 | 2.8 | S SF SA SAF | 77 77 77 77 | R37 4 R37 4 R37 4 R37 4 | 59 69 59 65 | | |
| | 1.4 | 1230 | 954 | 12100 | 1.00 | | | | | | |
| | 1.5 | 1080 | 837 | 13300 | 1.15 | | | | | | |
| | 1.8 | 910 | 714 | 14400 | 1.35 | | | | | | |
| | 2.0 | 810 | 637 | 14900 | 1.55 | | | | | | |
| | 2.3 | 730 | 574 | 15200 | 1.70 | | | | | | |
| | 2.6 | 625 | 499 | 15600 | 2.0 | S SF SA SAF | 67 67 67 67 | R37 4 R37 4 R37 4 R37 4 | 40 46 41 45 | | |
| | 2.4 | 635 | 543 | 7420 | 0.90 | | | | | | |
| | 2.8 | 540 | 469 | 8500 | 1.05 | | | | | | |
| | 3.1 | 485 | 424 | 8970 | 1.15 | | | | | | |
| | 3.6 | 430 | 365 | 9390 | 1.30 | | | | | | |
| | 4.1 | 375 | 319 | 9750 | 1.50 | | | | | | |
| | 4.6 | 330 | 281 | 9990 | 1.75 | S SF SA SAF | 57 57 57 57 | R17 4 R17 4 R17 4 R17 4 | 21 25 21 24 | | |
| | 4.4 | 340 | 294 | 6720 | 0.90 | | | | | | |
| | 4.8 | 315 | 269 | 6950 | 0.95 | | | | | | |
| | 5.7 | 270 | 229 | 7330 | 1.10 | | | | | | |
| | 6.4 | 245 | 204 | 7530 | 1.25 | | | | | | |
| | 6.9 | 225 | 187 | 7660 | 1.35 | | | | | | |
| | 7.9 | 198 | 165 | 7810 | 1.50 | S SF SA SAF | 67 67 67 67 | 8 8 8 8 | 33 40 34 39 | | |
| | 9.9 | 159 | 131 | 7990 | 1.90 | | | | | | |
| | 3.1 | 435 | 217.41 | 9350 | 1.30 | | | | | | |
| | 3.6 | 390 | 190.11 | 9670 | 1.45 | | | | | | |
| | 3.8 | 370 | 180.60 | 9770 | 1.50 | | | | | | |
| | 4.3 | 330 | 158.45 | 9980 | 1.70 | | | | | | |
| | 0.37 | 4.1 | 350 | 217.41 | 9890 | 1.60 | S SF SA SAF | 67 67 67 67 | 6 6 6 6 | 30 37 31 36 | |
| | | 4.6 | 310 | 190.11 | 10100 | 1.80 | | | | | |
| | | 4.9 | 295 | 180.60 | 10100 | 1.90 | | | | | |
| | | 5.6 | 265 | 158.45 | 10300 | 2.1 | | | | | |
| | | 6.0 | 245 | 217.41 | 10300 | 2.1 | S SF SA SAF | 67 67 67 67 | 4 4 4 4 | 29 35 30 34 | |
| | | 6.8 | 220 | 190.11 | 10400 | 2.4 | | | | | |
| | | 7.2 | 210 | 180.60 | 10500 | 2.5 | | | | | |
| | | 8.2 | 187 | 158.45 | 10500 | 2.8 | | | | | |
| | | 9.7 | 161 | 134.40 | 10600 | 3.2 | | | | | |
| | | 11 | 147 | 121.33 | 10600 | 3.5 | | | | | |
| | | 12 | 131 | 106.75 | 10700 | 4.0 | S SF SA SAF | 57 57 57 57 | 6 6 6 6 | 19 23 19 22 | |
| | | 4.4 | 305 | 201.00 | 7050 | 1.00 | | | | | |
| | | 4.8 | 285 | 184.80 | 7230 | 1.05 | | | | | |
| | | 5.6 | 245 | 158.12 | 7510 | 1.20 | | | | | |
| | | 6.4 | 220 | 137.05 | 7690 | 1.35 | | | | | |
| | | 6.9 | 205 | 128.10 | 7760 | 1.45 | | | | | |
| | | 0.55 | 6.5 | 215 | 201.00 | 7700 | 1.35 | S SF SA SAF | 57 57 57 57 | 4 4 4 4 | 18 22 18 21 |
| | | | 7.0 | 200 | 184.80 | 7790 | 1.45 | | | | |
| | 8.2 | | 176 | 158.12 | 7920 | 1.70 | | | | | |
| | 9.5 | | 155 | 137.05 | 8010 | 1.90 | | | | | |
| | 10 | | 146 | 128.10 | 8040 | 2.0 | | | | | |
| | 12 | | 129 | 110.73 | 8110 | 2.3 | | | | | |
| | 14 | | 111 | 94.08 | 8160 | 2.7 | S SF SA SAF | 57 57 57 57 | 4 4 4 4 | 18 22 18 21 | |
| | 15 | | 101 | 84.00 | 8190 | 2.9 | | | | | |


S系列减速机选型参数表

| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 0.25 | 6.5 | 210 | 201.00 | 5120 | 0.80 |  | 4 | 14 |
| | 7.0 | 195 | 184.80 | 5210 | 0.85 | | | |
| | 8.2 | 170 | 158.12 | 5340 | 1.00 | | | |
| | 9.5 | 150 | 137.05 | 5440 | 1.10 | | | |
| | 10 | 141 | 128.10 | 5480 | 1.20 | | | |
| | 12 | 124 | 110.73 | 5560 | 1.35 | | | |
| | 14 | 108 | 94.08 | 5630 | 1.55 | | | |
| | 15 | 98 | 84.00 | 5670 | 1.70 | | | |
| | 18 | 85 | 71.75 | 5720 | 1.95 | | | |
| | 19 | 97 | 69.39 | 5640 | 1.60 | | | |
| | 19 | 80 | 67.20 | 5740 | 2.1 | | | |
| | 20 | 90 | 63.80 | 5670 | 1.70 | | | |
| | 24 | 78 | 54.59 | 5720 | 2.0 | | | |
| | 27 | 68 | 47.32 | 5760 | 2.3 | | | |
| | 13 | 108 | 98.80 | 3000 | 0.80 |  | 4 | 11 |
| | 15 | 96 | 86.36 | 3000 | 0.90 | | | |
| | 16 | 91 | 80.96 | 3000 | 0.95 | | | |
| | 18 | 81 | 71.44 | 3000 | 1.05 | | | |
| | 21 | 73 | 63.33 | 3000 | 1.10 | | | |
| | 23 | 78 | 55.93 | 3000 | 1.05 | | | |
| | 25 | 72 | 51.30 | 3000 | 1.15 | | | |
| | 30 | 62 | 43.68 | 3000 | 1.30 | | | |
| | 35 | 54 | 37.66 | 3000 | 1.45 | | | |
| | 37 | 51 | 35.10 | 3000 | 1.55 | | | |
| | 42 | 45 | 30.68 | 3000 | 1.70 | | | |
| | 45 | 42 | 28.76 | 3000 | 1.80 | | | |
| | 51 | 37 | 25.38 | 3000 | 2.0 | | | |
| | 58 | 33 | 22.50 | 3000 | 2.2 | | | |
| | 65 | 32 | 19.89 | 2870 | 1.65 | | | |
| | 71 | 29 | 18.24 | 2820 | 1.80 | | | |
| | 84 | 25 | 15.53 | 2710 | 2.0 | | | |
| | 97 | 22 | 13.39 | 2620 | 2.3 | | | |
| | 104 | 20 | 12.48 | 2570 | 2.4 | | | |
| | 119 | 18 | 10.91 | 2480 | 2.7 | | | |
| | 127 | 17 | 10.23 | 2440 | 2.8 | | | |
| | 144 | 15 | 9.02 | 2360 | 3.1 | | | |
| | 163 | 13 | 8.00 | 2290 | 3.4 | | | |
| | 191 | 11 | 6.80 | 2180 | 3.8 | | | |
| | 92 | 21 | 28.76 | 2740 | 3.0 |  | 2 | 11 |
| | 105 | 19 | 25.38 | 2650 | 3.3 | | | |
| | 118 | 17 | 22.50 | 2560 | 3.4 | | | |
| | 134 | 16 | 19.89 | 2410 | 2.8 | | | |
| | 146 | 15 | 18.24 | 2350 | 3.0 | | | |
| | 171 | 13 | 15.53 | 2250 | 3.4 | | | |
| | 199 | 11 | 13.39 | 2160 | 3.8 | | | |
| | 213 | 10 | 12.48 | 2120 | 4.0 | | | |
| 0.37 | 0.67 | 2810 | 2054 | 25400 | 0.90 |  | 4 | 110 |
| | 0.76 | 2490 | 1824 | 27500 | 1.00 | | | |
| | 0.85 | 2230 | 1631 | 28000 | 1.10 | | | |
| | 1.5 | 1320 | 930 | 29400 | 1.90 | | | |
| | 1.7 | 1190 | 831 | 29500 | 2.1 | | | |
| | 1.9 | 1290 | 714 | 11500 | 0.95 |  | 4 | 60 |
| | 2.2 | 1150 | 637 | 12700 | 1.10 | | | |
| | 2.4 | 1040 | 574 | 13600 | 1.20 | | | |
| | 2.8 | 900 | 499 | 14400 | 1.40 | | | |
| | 3.2 | 785 | 438 | 15000 | 1.60 | | | |
| | 3.5 | 700 | 389 | 15400 | 1.80 |  | 4 | 66 |
| | 3.8 | 615 | 365 | 7700 | 0.95 | | | |
| | 4.3 | 535 | 319 | 8540 | 1.05 | | | |
| | 4.9 | 470 | 281 | 9080 | 1.20 | | | |
| | 5.6 | 425 | 246 | 9430 | 1.35 | | | |
| | 2.4 | 980 | 288.00 | 29700 | 2.5 |  | 8 | 95 |
| | 2.6 | 890 | 258.18 | 29800 | 2.8 | | | |
| | 3.1 | 775 | 222.40 | 29900 | 3.2 | | | |
| | | | | | | | | |



| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 0.37 | 3.0 | 735 | 225.26 | 15200 | 1.75 | S 77 | 8 | 59 |
| | 3.2 | 700 | 214.00 | 15300 | 1.80 | SF 77 | 8 | 69 |
| | 3.6 | 630 | 189.09 | 15600 | 2.0 | SA 77 | 8 | 59 |
| | 4.2 | 545 | 161.60 | 15900 | 2.3 | SAF 77 | 8 | 65 |
| | 3.5 | 645 | 256.47 | 15600 | 2.0 | S 77 | 6 | 52 |
| | 4.0 | 575 | 225.26 | 15800 | 2.2 | SF 77 | 6 | 62 |
| | 4.2 | 545 | 214.00 | 15900 | 2.3 | SA 77 | 6 | 52 |
| | | | | | | SAF 77 | 6 | 58 |
| | 4.1 | 505 | 217.41 | 8810 | 1.10 | S 67 | 6 | 32 |
| | 4.7 | 450 | 190.11 | 9260 | 1.25 | SF 67 | 6 | 39 |
| | 5.0 | 430 | 180.60 | 9400 | 1.30 | SA 67 | 6 | 33 |
| | 5.7 | 380 | 158.45 | 9700 | 1.45 | SAF 67 | 6 | 38 |
| | 6.3 | 345 | 217.41 | 9900 | 1.50 | S 67 SF 67 SA 67 SAF 67 | 4 | 30 |
| | 7.3 | 310 | 190.11 | 10100 | 1.70 | | 4 | 37 |
| | 7.6 | 295 | 180.60 | 10200 | 1.75 | | 4 | 31 |
| | 8.7 | 260 | 158.45 | 10300 | 2.0 | | 4 | 31 |
| | 10 | 225 | 134.40 | 10400 | 2.3 | | 4 | 36 |
| | 11 | 205 | 121.33 | 10500 | 2.5 | | 4 | 36 |
| | 5.7 | 360 | 158.12 | 6490 | 0.80 | S 57 SF 57 SA 57 SAF 57 | 6 | 21 |
| | 6.6 | 315 | 137.05 | 6930 | 0.95 | | 6 | 25 |
| | 7.0 | 300 | 128.10 | 7100 | 1.00 | | 6 | 21 |
| | 8.1 | 265 | 110.73 | 7390 | 1.10 | | 6 | 21 |
| | 9.6 | 230 | 94.08 | 7630 | 1.30 | | 6 | 24 |
| | 11 | 205 | 84.00 | 7760 | 1.45 | | 6 | 24 |
| | 6.9 | 305 | 201.00 | 7050 | 0.95 | S 57 SF 57 SA 57 SAF 57 | 4 | 19 |
| | 7.5 | 285 | 184.80 | 7230 | 1.05 | | 4 | 23 |
| | 8.7 | 245 | 158.12 | 7510 | 1.20 | | 4 | 23 |
| | 10 | 220 | 137.05 | 7690 | 1.35 | | 4 | 19 |
| | 11 | 205 | 128.10 | 7770 | 1.45 | | 4 | 23 |
| | 12 | 180 | 110.73 | 7900 | 1.65 | | 4 | 19 |
| | 15 | 156 | 94.08 | 8000 | 1.90 | | 4 | 22 |
| | 16 | 141 | 84.00 | 8060 | 2.1 | | 4 | 22 |
| | 19 | 122 | 71.75 | 8130 | 2.4 | | 4 | 22 |
| | 20 | 139 | 69.39 | 8070 | 1.75 | | 4 | 22 |
| | 21 | 115 | 67.20 | 8150 | 2.5 | | 4 | 22 |
| | 22 | 128 | 63.80 | 8110 | 1.90 | | 4 | 22 |
| | 10 | 210 | 137.05 | 5110 | 0.80 | S 47 SF 47 SA 47 SAF 47 | 4 | 15 |
| | 11 | 199 | 128.10 | 5190 | 0.85 | | 4 | 19 |
| | 12 | 175 | 110.73 | 5320 | 0.95 | | 4 | 16 |
| | 15 | 151 | 94.08 | 5430 | 1.10 | | 4 | 18 |
| | 16 | 137 | 84.00 | 5500 | 1.20 | | 4 | 18 |
| | 19 | 119 | 71.75 | 5580 | 1.40 | | 4 | 18 |
| | 20 | 136 | 69.39 | 5460 | 1.15 | | 4 | 18 |
| | 21 | 112 | 67.20 | 5610 | 1.50 | | 4 | 18 |
| | 22 | 126 | 63.80 | 5510 | 1.25 | | 4 | 18 |
| | 25 | 109 | 54.59 | 5590 | 1.40 | | 4 | 18 |
| | 29 | 96 | 47.32 | 5410 | 1.60 | | 4 | 18 |
| | 31 | 90 | 44.22 | 5330 | 1.75 | | 4 | 18 |
| | 36 | 78 | 38.23 | 5140 | 2.0 | | 4 | 18 |
| | 42 | 67 | 32.48 | 4930 | 2.3 | | 4 | 18 |
| | 48 | 60 | 29.00 | 4790 | 2.6 | S 47 SF 47 SA 47 SAF 47 | 4 | 15 |
| | 56 | 52 | 24.77 | 4590 | 3.0 | | 4 | 19 |
| | 59 | 49 | 23.20 | 4510 | 3.1 | | 4 | 16 |
| | 68 | 46 | 20.33 | 4180 | 2.4 | | 4 | 18 |
| | 78 | 40 | 17.62 | 4030 | 2.8 | | 4 | 18 |
| | 84 | 37 | 16.47 | 3960 | 3.0 | | 4 | 18 |
| | | | | | | | 4 | 18 |
| | | | | | | | 4 | 18 |










S系列减速机选型参数表

| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 0.37 | 22 | 103 | 63.33 | 3000 | 0.80 |  | 4 | 12 |
| | 27 | 101 | 51.30 | 3000 | 0.80 | | | |
| | 32 | 87 | 43.68 | 3000 | 0.95 | | | |
| | 37 | 76 | 37.66 | 3000 | 1.05 | | | |
| | 39 | 71 | 35.10 | 3000 | 1.10 | | | |
| | 45 | 63 | 30.68 | 3000 | 1.20 | | | |
| | 48 | 59 | 28.76 | 3000 | 1.30 | | | |
| | 54 | 52 | 25.38 | 2940 | 1.40 | | | |
| | 61 | 47 | 22.50 | 2870 | 1.55 | | | |
| | 69 | 44 | 19.89 | 2610 | 1.20 | | | |
| | 76 | 41 | 18.24 | 2570 | 1.30 | | | |
| | 89 | 35 | 15.53 | 2500 | 1.45 | | | |
| | 103 | 30 | 13.39 | 2420 | 1.60 | | | |
| | 111 | 28 | 12.48 | 2390 | 1.70 | | | |
| | 127 | 25 | 10.91 | 2320 | 1.95 | | | |
| | 135 | 23 | 10.23 | 2280 | 2.0 | | | |
| | 153 | 21 | 9.02 | 2220 | 2.2 | | | |
| | 173 | 18 | 8.00 | 2150 | 2.5 | | | |
| | 203 | 16 | 6.80 | 2070 | 2.7 | | | |
| 0.55 | 104 | 28 | 25.38 | 2540 | 2.2 |  | 2 | 11 |
| | 118 | 25 | 22.50 | 2460 | 2.3 | | | |
| | 133 | 24 | 19.89 | 2290 | 1.85 | | | |
| | 145 | 22 | 18.24 | 2250 | 2.0 | | | |
| | 171 | 19 | 15.53 | 2160 | 2.3 | | | |
| | 198 | 16 | 13.39 | 2080 | 2.5 | | | |
| | 212 | 15 | 12.48 | 2040 | 2.7 | | | |
| | 243 | 13 | 10.91 | 1970 | 3.0 | | | |
| | 259 | 12 | 10.23 | 1940 | 3.1 | | | |
| | 294 | 11 | 9.02 | 1870 | 3.3 | | | |
| 0.55 | 1.0 | 2810 | 1332 | 25400 | 0.90 |  | R57 4 | 110 |
| | 1.1 | 2540 | 1191 | 27400 | 1.00 | | | |
| | 1.3 | 2210 | 1032 | 28100 | 1.15 | | | |
| | 1.5 | 2040 | 930 | 28400 | 1.25 | | | |
| | 1.6 | 1840 | 831 | 28700 | 1.35 | | | |
| | 1.9 | 1600 | 719 | 29000 | 1.55 | | | |
| | 2.2 | 1400 | 624 | 29300 | 1.80 | | | |
| | 2.4 | 1270 | 558 | 29400 | 1.95 | | | |
| | 3.1 | 1010 | 435 | 29700 | 2.4 | | | |
| 0.55 | 2.7 | 1380 | 499 | 6920 | 0.90 |  | R37 4 | 62 |
| | 3.1 | 1210 | 438 | 12300 | 1.05 | | | |
| | 3.5 | 1070 | 389 | 13300 | 1.15 | | | |
| | 4.2 | 910 | 327 | 14300 | 1.35 | | | |
| | 4.7 | 820 | 289 | 14800 | 1.50 | | | |
| | 5.4 | 710 | 250 | 15300 | 1.75 | | | |
| 0.55 | 5.5 | 650 | 246 | 6600 | 0.90 |  | R37 4 | 43 |
| | 6.2 | 580 | 221 | 8080 | 1.00 | | | |
| | 6.9 | 530 | 198 | 8590 | 1.10 | | | |
| | 8.1 | 455 | 168 | 9230 | 1.25 | | | |
| 0.55 | 2.4 | 1450 | 288.00 | 29200 | 1.70 |  | 8 | 96 |
| | 2.6 | 1320 | 258.18 | 29400 | 1.85 | | | |
| | 3.1 | 1150 | 222.40 | 29600 | 2.1 | | | |
| | | | | | | | | |
| 0.55 | 3.1 | 1130 | 288.00 | 29600 | 2.2 |  | 6 | 90 |
| | 3.5 | 1020 | 258.18 | 29700 | 2.4 | | | |
| | 4.1 | 900 | 222.40 | 29800 | 2.7 | | | |
| | 4.4 | 820 | 202.96 | 29800 | 2.9 | | | |
| 0.55 | 3.0 | 1090 | 225.26 | 13200 | 1.15 |  | 8 | 60 |
| | 3.2 | 1040 | 214.00 | 13500 | 1.20 | | | |
| | 3.6 | 930 | 189.09 | 14200 | 1.35 | | | |
| | 4.2 | 810 | 161.60 | 14900 | 1.55 | | | |
| 0.55 | 3.5 | 960 | 256.47 | 14100 | 1.35 |  | 6 | 54 |
| | 4.0 | 850 | 225.26 | 14700 | 1.50 | | | |
| | 4.2 | 810 | 214.00 | 14800 | 1.55 | | | |
| | 4.8 | 730 | 189.09 | 15200 | 1.75 | | | |
| | 5.6 | 635 | 161.60 | 15600 | 2.0 | | | |


| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 0.55 | 5.3 | 660 | 256.47 | 15500 | 1.90 | S 77 | 4 | 52 |
| | 6.0 | 590 | 225.26 | 15800 | 2.2 | SF 77 | 4 | 62 |
| | 6.4 | 560 | 214.00 | 15800 | 2.3 | SA 77 | 4 | 52 |
| | 7.2 | 505 | 189.09 | 16000 | 2.5 | SAF 77 | 4 | 58 |
| 0.75 | 6.3 | 520 | 217.41 | 8660 | 1.00 | S 67 | 4 | 32 |
| | 7.2 | 465 | 190.11 | 9150 | 1.10 | | 4 | 39 |
| | 7.5 | 445 | 180.60 | 9300 | 1.15 | | 4 | 33 |
| | 8.6 | 395 | 158.45 | 9620 | 1.30 | | 4 | 38 |
| | 10 | 340 | 134.40 | 9930 | 1.55 | SF 67 | 4 | 39 |
| | 11 | 310 | 121.33 | 10100 | 1.65 | SA 67 | 4 | 33 |
| | 13 | 275 | 106.75 | 10200 | 1.85 | SAF 67 | 4 | 38 |
| | 13 | 265 | 100.80 | 10300 | 1.95 | S 57 | 6 | 22 |
| | 16 | 230 | 85.83 | 10400 | 2.3 | | 6 | 26 |
| | 18 | 230 | 75.06 | 10400 | 2.1 | | 6 | 22 |
| | 21 | 205 | 65.63 | 10500 | 2.3 | | 6 | 25 |
| | 9.6 | 340 | 94.08 | 6710 | 0.85 | | 6 | 22 |
| | 11 | 305 | 84.00 | 7030 | 0.95 | | 6 | 26 |
| | 13 | 265 | 71.75 | 7360 | 1.10 | | 6 | 22 |
| | 13 | 250 | 67.20 | 7470 | 1.15 | | 6 | 25 |
| | 16 | 245 | 54.59 | 7520 | 1.10 | S 57 | 4 | 21 |
| | 19 | 215 | 47.32 | 7710 | 1.25 | SF 57 | 4 | 25 |
| | 20 | 200 | 44.22 | 7790 | 1.35 | SA 57 | 4 | 21 |
| | 24 | 176 | 38.23 | 7920 | 1.55 | SAF 57 | 4 | 24 |
| 1.1 | 8.6 | 370 | 158.12 | 6330 | 0.80 | S 57 | 4 | 21 |
| | 9.9 | 330 | 137.05 | 6820 | 0.90 | | 4 | 25 |
| | 11 | 310 | 128.10 | 7010 | 0.95 | | 4 | 21 |
| | 12 | 270 | 110.73 | 7320 | 1.10 | | 4 | 24 |
| | 14 | 235 | 94.08 | 7590 | 1.25 | S 47 | 4 | 17 |
| | 16 | 210 | 84.00 | 7730 | 1.40 | | 4 | 21 |
| | 19 | 184 | 71.75 | 7880 | 1.55 | | 4 | 18 |
| | 20 | 174 | 67.20 | 7930 | 1.65 | | 4 | 20 |
| | 25 | 167 | 54.59 | 7960 | 1.45 | | 4 | 17 |
| | 29 | 146 | 47.32 | 8040 | 1.70 | | 4 | 21 |
| | 31 | 137 | 44.22 | 8080 | 1.80 | SF 47 | 4 | 21 |
| | 36 | 120 | 38.23 | 8130 | 2.0 | SA 47 | 4 | 18 |
| | 42 | 103 | 32.48 | 7970 | 2.4 | SAF 47 | 4 | 20 |
| | 47 | 92 | 29.00 | 7730 | 2.7 | S 37 | 4 | 17 |
| | 55 | 79 | 24.77 | 7390 | 3.1 | | 4 | 21 |
| | 59 | 75 | 23.20 | 7250 | 3.3 | | 4 | 18 |
| | 67 | 69 | 20.33 | 6760 | 2.4 | | 4 | 20 |
| | 16 | 205 | 84.00 | 5140 | 0.80 | | 4 | 17 |
| | 19 | 179 | 71.75 | 5290 | 0.95 | | 4 | 21 |
| | 20 | 169 | 67.20 | 5350 | 1.00 | | 4 | 18 |
| | 25 | 165 | 54.59 | 5130 | 0.95 | | 4 | 20 |
| | 29 | 144 | 47.32 | 5010 | 1.10 | | 4 | 17 |
| | 31 | 135 | 44.22 | 4950 | 1.15 | | 4 | 21 |
| 1.5 | 36 | 118 | 38.23 | 4810 | 1.30 | S 27 | 4 | 17 |
| | 42 | 101 | 32.48 | 4650 | 1.55 | | 4 | 21 |
| | 47 | 91 | 29.00 | 4540 | 1.70 | | 4 | 18 |
| | 55 | 78 | 24.77 | 4380 | 2.0 | | 4 | 20 |
| | 59 | 74 | 23.20 | 4310 | 2.1 | S 17 | 4 | 17 |
| | 67 | 69 | 20.33 | 3920 | 1.60 | | 4 | 21 |
| | 77 | 60 | 17.62 | 3810 | 1.85 | | 4 | 18 |
| | 83 | 56 | 16.47 | 3750 | 1.95 | | 4 | 20 |
| | 96 | 49 | 14.24 | 3630 | 2.2 | | 4 | 17 |
| | 112 | 42 | 12.10 | 3500 | 2.6 | | 4 | 21 |
| | 126 | 37 | 10.80 | 3400 | 2.9 | | 4 | 18 |
| | 147 | 32 | 9.23 | 3270 | 3.4 | | 4 | 20 |


S系列减速机选型参数表

| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 0.55 | 44 | 94 | 30.68 | 2680 | 0.80 |  | 4 | 14 |
| | 47 | 89 | 28.76 | 2670 | 0.85 | | | |
| | 54 | 79 | 25.38 | 2630 | 0.95 | | | |
| | 60 | 70 | 22.50 | 2600 | 1.05 | | | |
| | 71 | 60 | 19.13 | 2540 | 1.20 | | | |
| | 88 | 53 | 15.53 | 2230 | 0.95 | | | |
| | 102 | 46 | 13.39 | 2200 | 1.10 | | | |
| | 109 | 43 | 12.48 | 2180 | 1.15 | | | |
| | 125 | 37 | 10.91 | 2130 | 1.30 | | | |
| | 133 | 35 | 10.23 | 2110 | 1.35 | | | |
| | 151 | 31 | 9.02 | 2070 | 1.50 | S 37 SF 37 SA 37 SAF 37 | 4 | 15 |
| | 170 | 28 | 8.00 | 2020 | 1.60 | | | |
| | 200 | 24 | 6.80 | 1950 | 1.80 | | | |
| | 94 | 46 | 28.76 | 2420 | 1.40 | | | |
| | 106 | 41 | 25.38 | 2360 | 1.50 | | | |
| | 120 | 37 | 22.50 | 2310 | 1.55 | | | |
| | 136 | 34 | 19.89 | 2100 | 1.30 | | | |
| | 148 | 32 | 18.24 | 2070 | 1.40 | | | |
| | 174 | 27 | 15.53 | 2010 | 1.55 | | | |
| | 202 | 24 | 13.39 | 1950 | 1.75 | | | |
| | 216 | 22 | 12.48 | 1920 | 1.85 | S 37 SF 37 SA 37 SAF 37 | 2 | 12 |
| | 248 | 19 | 10.91 | 1870 | 2.0 | | | |
| | 264 | 18 | 10.23 | 1840 | 2.1 | | | |
| | 299 | 16 | 9.02 | 1780 | 2.2 | | | |
| | 338 | 14 | 8.00 | 1730 | 2.5 | | | |
| | 397 | 12 | 6.80 | 1660 | 2.4 | | | |
| | 94 | 46 | 28.76 | 2420 | 1.40 | | | |
| | 106 | 41 | 25.38 | 2360 | 1.50 | | | |
| | 120 | 37 | 22.50 | 2310 | 1.55 | | | |
| | 136 | 34 | 19.89 | 2100 | 1.30 | | | |
| | 148 | 32 | 18.24 | 2070 | 1.40 | | | |
| | 174 | 27 | 15.53 | 2010 | 1.55 | | | |
| | 202 | 24 | 13.39 | 1950 | 1.75 | | | |
| | 216 | 22 | 12.48 | 1920 | 1.85 | | | |
| | 248 | 19 | 10.91 | 1870 | 2.0 | | | |
| | 264 | 18 | 10.23 | 1840 | 2.1 | | | |
| | 299 | 16 | 9.02 | 1780 | 2.2 | | | |
| | 338 | 14 | 8.00 | 1730 | 2.5 | | | |
| | 397 | 12 | 6.80 | 1660 | 2.4 | | | |
| 0.75 | 1.1 | 4840 | 1223 | 21300 | 0.85 | S 97 SF 97 SA 97 SAF 97 | R57 4 | 170 |
| | 1.3 | 4240 | 1070 | 30700 | 1.00 | | | |
| | 1.5 | 3650 | 928 | 33900 | 1.15 | | | |
| | 1.7 | 3230 | 824 | 34600 | 1.30 | | | |
| | 1.9 | 2300 | 714 | 35900 | 1.85 | | | |
| | 2.2 | 2450 | 626 | 35700 | 1.70 | | | |
| | 2.6 | 2110 | 538 | 36100 | 2.0 | | | |
| | 2.8 | 1900 | 484 | 36300 | 2.2 | | | |
| | 1.3 | 3030 | 1032 | 18700 | 0.85 | S 87 SF 87 SA 87 SAF 87 | R57 4 | 110 |
| | 1.5 | 2780 | 930 | 25900 | 0.90 | | | |
| | 1.7 | 2510 | 831 | 27500 | 1.00 | | | |
| | 1.9 | 2190 | 719 | 28100 | 1.15 | | | |
| | 2.2 | 1920 | 624 | 28600 | 1.30 | | | |
| | 2.5 | 1730 | 558 | 28900 | 1.45 | | | |
| | 3.2 | 1390 | 435 | 29300 | 1.75 | | | |
| | 4.3 | 1060 | 323 | 29600 | 2.3 | | | |
| | 4.2 | 1240 | 327 | 12000 | 1.00 | S 77 SF 77 SA 77 SAF 77 | R37 4 | 63 |
| | 4.8 | 1110 | 289 | 13100 | 1.10 | | | |
| | 5.5 | 960 | 250 | 14000 | 1.30 | | | |
| | 6.3 | 850 | 219 | 14700 | 1.45 | | | |
| | 2.4 | 2040 | 286.40 | 36100 | 2.1 | | 8 | 160 |
| | 2.6 | 1890 | 262.22 | 36300 | 2.2 | | | |
| | 3.0 | 1690 | 231.67 | 36400 | 2.5 | | | |
| | 3.1 | 1540 | 288.00 | 29100 | 1.60 | S 87 SF 87 SA 87 SAF 87 | 6 | 95 |
| | 3.5 | 1400 | 258.18 | 29300 | 1.75 | | | |
| | 4.1 | 1220 | 222.40 | 29500 | 1.95 | | | |
| | 4.4 | 1120 | 202.96 | 29600 | 2.1 | | | |
| | 4.8 | 1050 | 288.00 | 29600 | 2.2 | | 4 | 90 |
| | 5.3 | 950 | 258.18 | 29700 | 2.4 | | | |
| | 6.2 | 830 | 222.40 | 29800 | 2.8 | | | |
| | 6.8 | 765 | 202.96 | 29900 | 3.0 | | | |
| | 4.0 | 1160 | 225.26 | 12700 | 1.10 | S 77 SF 77 SA 77 SAF 77 | 6 | 59 |
| | 4.2 | 1110 | 214.00 | 13100 | 1.15 | | | |
| | 4.8 | 990 | 189.09 | 13900 | 1.30 | | | |
| | 5.6 | 860 | 161.60 | 14600 | 1.45 | | | |



| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 0.75 | 5.4 | 890 | 256.47 | 14500 | 1.45 |  | 4 | 54 |
| | 6.1 | 790 | 225.26 | 14900 | 1.60 | | | |
| | 6.4 | 755 | 214.00 | 15100 | 1.70 | | | |
| | 7.3 | 675 | 189.09 | 15400 | 1.90 | | | |
| | 8.5 | 585 | 161.60 | 15800 | 2.2 | | | |
| | 9.3 | 545 | 148.15 | 15900 | 2.3 | | | |
| | 11 | 480 | 130.00 | 16000 | 2.5 | | | |
| | 11 | 460 | 123.20 | 16000 | 2.6 | | | |
| | 13 | 405 | 107.83 | 16000 | 2.9 | | | |
| | 13 | 405 | 107.83 | 16000 | 2.9 | | | |
| | 7.3 | 625 | 190.11 | 7570 | 0.85 |  | 4 | 33 |
| | 7.6 | 595 | 180.60 | 7900 | 0.85 | | | |
| | 8.7 | 530 | 158.45 | 8570 | 1.00 | | | |
| | 10 | 460 | 134.40 | 9180 | 1.15 | | | |
| | 11 | 420 | 121.33 | 9470 | 1.25 | | | |
| | 13 | 375 | 106.75 | 9750 | 1.40 | | | |
| | 14 | 355 | 100.80 | 9860 | 1.45 | | | |
| | 16 | 305 | 85.83 | 10100 | 1.70 | | | |
| | 18 | 310 | 75.06 | 10100 | 1.55 | | | |
| | 21 | 275 | 65.63 | 10200 | 1.75 | | | |
| | 22 | 260 | 62.35 | 10300 | 1.85 |  | 4 | 40 |
| | 25 | 230 | 54.70 | 10300 | 2.1 | | | |
| | 30 | 198 | 46.40 | 9840 | 2.4 | | | |
| | 13 | 365 | 71.75 | 6430 | 0.80 | | | |
| | 13 | 345 | 67.20 | 6660 | 0.85 | | | |
| | 16 | 295 | 56.61 | 7140 | 1.00 | | | |
| | 19 | 295 | 47.32 | 7150 | 0.90 | | | |
| | 20 | 275 | 44.22 | 7300 | 1.00 | | | |
| | 12 | 365 | 110.73 | 6400 | 0.80 | | | |
| | 15 | 315 | 94.08 | 6930 | 0.95 | | | |
| | 16 | 285 | 84.00 | 7210 | 1.05 |  | 4 | 22 |
| | 19 | 250 | 71.75 | 7500 | 1.15 | | | |
| | 21 | 235 | 67.20 | 7590 | 1.20 | | | |
| | 25 | 225 | 54.59 | 7650 | 1.10 | | | |
| | 29 | 197 | 47.32 | 7810 | 1.25 | | | |
| | 31 | 185 | 44.22 | 7870 | 1.35 | | | |
| | 36 | 161 | 38.23 | 7980 | 1.50 | | | |
| | 42 | 138 | 32.48 | 7670 | 1.80 | | | |
| | 48 | 124 | 29.00 | 7450 | 2.0 | | | |
| | 56 | 107 | 24.77 | 7150 | 2.3 | | | |
| | 59 | 100 | 23.20 | 7030 | 2.5 |  | 4 | 26 |
| | 68 | 93 | 20.33 | 6490 | 1.80 | | | |
| | 78 | 81 | 17.62 | 6260 | 2.1 | | | |
| | 84 | 76 | 16.47 | 6160 | 2.2 | | | |
| | 97 | 66 | 14.24 | 5930 | 2.6 | | | |
| | 29 | 194 | 47.32 | 4530 | 0.80 | | | |
| | 31 | 182 | 44.22 | 4500 | 0.85 | | | |
| | 36 | 159 | 38.23 | 4420 | 1.00 | | | |
| | 42 | 136 | 32.48 | 4310 | 1.15 | | | |
| | 48 | 122 | 29.00 | 4230 | 1.25 | | | |
| | 56 | 106 | 24.77 | 4110 | 1.45 |  | 4 | 18 |
| | 59 | 99 | 23.20 | 4060 | 1.55 | | | |
| | 68 | 93 | 20.33 | 3610 | 1.20 | | | |
| | 78 | 81 | 17.62 | 3530 | 1.35 | | | |
| | 84 | 76 | 16.47 | 3490 | 1.45 | | | |
| | 97 | 66 | 14.24 | 3410 | 1.65 | | | |
| | 114 | 56 | 12.10 | 3300 | 1.95 | | | |
| | 128 | 50 | 10.80 | 3230 | 2.2 | | | |
| | 150 | 43 | 9.23 | 3120 | 2.5 | | | |
| | 160 | 41 | 8.64 | 3070 | 2.7 | | | |
| | 190 | 34 | 7.28 | 2950 | 3.0 |  | 4 | 21 |
| | 72 | 81 | 19.13 | 2270 | 0.85 | | | |
| | 111 | 57 | 12.48 | 1930 | 0.85 | | | |
| | 127 | 50 | 10.91 | 1920 | 0.95 | | | |
| | 135 | 47 | 10.23 | 1910 | 1.00 | | | |
| | 153 | 42 | 9.02 | 1890 | 1.10 | | | |
| | 173 | 37 | 8.00 | 1860 | 1.20 | | | |
| | 203 | 32 | 6.80 | 1820 | 1.35 | | | |
| | 111 | 57 | 12.48 | 1930 | 0.85 | | | |
| | 127 | 50 | 10.91 | 1920 | 0.95 | | | |
| | 135 | 47 | 10.23 | 1910 | 1.00 |  | 4 | 16 |
| | 153 | 42 | 9.02 | 1890 | 1.10 | | | |
| | 173 | 37 | 8.00 | 1860 | 1.20 | | | |
| | 203 | 32 | 6.80 | 1820 | 1.35 | | | |
| | 111 | 57 | 12.48 | 1930 | 0.85 | | | |
| | 127 | 50 | 10.91 | 1920 | 0.95 | | | |
| | 135 | 47 | 10.23 | 1910 | 1.00 | | | |
| | 153 | 42 | 9.02 | 1890 | 1.10 | | | |
| | 173 | 37 | 8.00 | 1860 | 1.20 | | | |
| | 203 | 32 | 6.80 | 1820 | 1.35 | | | |

S系列减速机选型参数表




| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 0.75 | 141 | 43 | 19.13 | 2090 | 1.05 | | | |
| | 174 | 37 | 15.53 | 1860 | 1.15 | | | |
| | 202 | 32 | 13.39 | 1820 | 1.30 | | | |
| | 216 | 30 | 12.48 | 1800 | 1.35 | S 37 | 2 | 14 |
| | 248 | 26 | 10.91 | 1760 | 1.50 | SF 37 | 2 | 15 |
| | 264 | 25 | 10.23 | 1740 | 1.55 | SA 37 | 2 | 14 |
| | 299 | 22 | 9.02 | 1690 | 1.65 | SAF 37 | 2 | 15 |
| | 338 | 19 | 8.00 | 1650 | 1.80 | | | |
| | 397 | 17 | 6.80 | 1590 | 1.75 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1.7 | 4720 | 824 | 23300 | 0.90 | | | |
| | 2.0 | 3370 | 714 | 34400 | 1.25 | S 97 | R57 4 | 175 |
| | 2.2 | 3590 | 626 | 34000 | 1.15 | SF 97 | R57 4 | 210 |
| | 2.6 | 3090 | 538 | 34800 | 1.35 | SA 97 | R57 4 | 170 |
| | 2.9 | 2790 | 484 | 35200 | 1.50 | SAF 97 | R57 4 | 200 |
| | 3.3 | 2430 | 420 | 35700 | 1.75 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2.2 | 2820 | 624 | 25400 | 0.90 | | | |
| | 2.5 | 2550 | 558 | 27400 | 1.00 | | | |
| | 2.9 | 2240 | 485 | 28000 | 1.10 | | | |
| | 3.2 | 2040 | 435 | 28400 | 1.20 | S 87 | R57 4 | 115 |
| | 3.7 | 1790 | 378 | 28800 | 1.35 | SF 87 | R57 4 | 140 |
| | 4.3 | 1560 | 323 | 29100 | 1.55 | SA 87 | R57 4 | 115 |
| | 5.0 | 1370 | 281 | 29300 | 1.75 | SAF 87 | R57 4 | 130 |
| | 5.5 | 1460 | 255 | 29200 | 1.35 | | | |
| | 6.3 | 1280 | 222 | 29400 | 1.55 | | | |
| | 6.8 | 1200 | 205 | 29500 | 1.65 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 6.4 | 1240 | 219 | 12000 | 1.00 | S 77 | R37 4 | 68 |
| | | | | | | SF 77 | R37 4 | 78 |
| | | | | | | SA 77 | R37 4 | 68 |
| | | | | | | SAF 77 | R37 4 | 74 |
| | 2.4 | 3030 | 286.40 | 34900 | 1.40 | S 97 | 8 | 165 |
| | 2.6 | 2800 | 262.22 | 35200 | 1.50 | SF 97 | 8 | 200 |
| | 2.9 | 2500 | 231.67 | 35600 | 1.70 | SA 97 | 8 | 160 |
| | 3.5 | 2160 | 196.52 | 36000 | 1.95 | SAF 97 | 8 | 185 |
| | | | | | | | | |
| | 3.2 | 2310 | 286.40 | 35900 | 1.80 | S 97 | 6 | 155 |
| | 3.5 | 2130 | 262.22 | 36000 | 1.95 | SF 97 | 6 | 185 |
| | 4.0 | 1900 | 231.67 | 36300 | 2.2 | SA 97 | 6 | 150 |
| | | | | | | SAF 97 | 6 | 175 |
| | 3.2 | 2220 | 288.00 | 28100 | 1.10 | S 87 | 6 | 96 |
| | 3.6 | 2010 | 258.18 | 28400 | 1.20 | SF 87 | 6 | 120 |
| | 4.1 | 1760 | 222.40 | 28800 | 1.35 | SA 87 | 6 | 94 |
| | 4.5 | 1620 | 202.96 | 29000 | 1.45 | SAF 87 | 6 | 110 |
| | | | | | | | | |
| 1.1 | 4.9 | 1520 | 288.00 | 29100 | 1.50 | | | |
| | 5.4 | 1370 | 258.18 | 29300 | 1.65 | S 87 | 4 | 95 |
| | 6.3 | 1200 | 222.40 | 29500 | 1.90 | SF 87 | 4 | 115 |
| | 6.9 | 1100 | 202.96 | 29600 | 2.0 | SA 87 | 4 | 93 |
| | 7.8 | 990 | 180.00 | 29700 | 2.2 | SAF 87 | 4 | 110 |
| | 9.2 | 840 | 151.30 | 29800 | 2.5 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 6.2 | 1150 | 225.26 | 12800 | 1.10 | | | |
| | 6.5 | 1100 | 214.00 | 13200 | 1.15 | | | |
| | 7.4 | 980 | 189.09 | 13900 | 1.30 | | | |
| | 8.7 | 850 | 161.60 | 14700 | 1.50 | S 77 | 4 | 59 |
| | 9.4 | 785 | 148.15 | 15000 | 1.60 | SF 77 | 4 | 69 |
| | 11 | 695 | 130.00 | 15400 | 1.75 | SA 77 | 4 | 59 |
| | 11 | 665 | 123.20 | 15500 | 1.80 | SAF 77 | 4 | 65 |
| | 13 | 585 | 107.83 | 15800 | 2.0 | | | |
| | 14 | 535 | 97.14 | 15900 | 2.1 | | | |
| | 16 | 470 | 85.22 | 16000 | 2.3 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |





| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] | |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|-----|
| 1.1 | 12 | 605 | 121.33 | 7790 | 0.85 | S SF SA SAF | 67 | 4 | 39 |
| | 13 | 540 | 106.75 | 8490 | 0.95 | | | | |
| | 14 | 515 | 100.80 | 8740 | 1.00 | | | | |
| | 16 | 445 | 85.83 | 9300 | 1.15 | | | | |
| | 18 | 405 | 78.00 | 9550 | 1.30 | | | | |
| | 21 | 400 | 65.63 | 9610 | 1.20 | | | | |
| | 22 | 380 | 62.35 | 9720 | 1.25 | | | | |
| | 26 | 335 | 54.70 | 9560 | 1.45 | | | | |
| | 30 | 285 | 46.40 | 9240 | 1.65 | | | | |
| | 33 | 260 | 41.89 | 9040 | 1.85 | | | | |
| | 38 | 230 | 36.85 | 8780 | 2.1 | S SF SA SAF | 57 | 4 | 27 |
| | 40 | 220 | 34.80 | 8660 | 2.2 | | | | |
| | 47 | 187 | 29.63 | 8330 | 2.6 | | | | |
| | 20 | 360 | 71.75 | 6480 | 0.80 | | | | |
| | 21 | 340 | 67.20 | 6710 | 0.85 | | | | |
| | 25 | 290 | 56.61 | 7180 | 0.90 | | | | |
| | 30 | 285 | 47.32 | 7220 | 0.85 | | | | |
| | 32 | 265 | 44.22 | 7360 | 0.90 | | | | |
| | 37 | 235 | 38.23 | 7410 | 1.05 | | | | |
| | 43 | 200 | 32.48 | 7170 | 1.25 | | | | |
| | 48 | 179 | 29.00 | 7000 | 1.35 | | | | |
| | 57 | 154 | 24.77 | 6760 | 1.60 | | | | |
| | 60 | 145 | 23.20 | 6660 | 1.70 | | | | |
| | 72 | 123 | 19.54 | 6390 | 1.75 | | | | |
| | 79 | 117 | 17.62 | 5870 | 1.45 | | | | |
| | 85 | 110 | 16.47 | 5780 | 1.55 | | | | |
| | 98 | 95 | 14.24 | 5610 | 1.75 | | | | |
| | 116 | 82 | 12.10 | 5400 | 2.1 | | | | |
| | 130 | 73 | 10.80 | 5260 | 2.3 | | | | |
| | 152 | 63 | 9.23 | 5050 | 2.7 | | | | |
| | 48 | 177 | 29.00 | 3720 | 0.90 | | | | |
| | 57 | 153 | 24.77 | 3670 | 1.00 | | | | |
| | 60 | 143 | 23.20 | 3640 | 1.05 | | | | |
| | 72 | 122 | 19.54 | 3560 | 1.20 | | | | |
| | 79 | 117 | 17.62 | 3070 | 0.95 | | | | |
| | 85 | 109 | 16.47 | 3060 | 1.00 | | | | |
| | 98 | 95 | 14.24 | 3030 | 1.15 | | | | |
| | 116 | 81 | 12.10 | 2980 | 1.35 | | | | |
| | 130 | 73 | 10.80 | 2940 | 1.50 | | | | |
| | 152 | 63 | 9.23 | 2870 | 1.75 | | | | |
| | 162 | 59 | 8.64 | 2840 | 1.85 | | | | |
| | 192 | 50 | 7.28 | 2750 | 2.1 | | | | |
| | 175 | 54 | 8.00 | 1570 | 0.85 | | | | |
| | 206 | 46 | 6.80 | 1580 | 0.95 | | | | |
| | 202 | 47 | 13.39 | 1590 | 0.85 | | | | |
| | 216 | 44 | 12.48 | 1580 | 0.90 | | | | |
| | 248 | 39 | 10.91 | 1570 | 1.00 | | | | |
| 264 | 36 | 10.23 | 1560 | 1.05 | | | | | |
| 299 | 32 | 9.02 | 1540 | 1.10 | | | | | |
| 338 | 28 | 8.00 | 1510 | 1.25 | | | | | |
| 397 | 24 | 6.80 | 1470 | 1.20 | | | | | |
| 1.5 | 2.0 | 4590 | 714 | 29100 | 0.90 | S SF SA SAF | 97 | R57 4 | 180 |
| | 2.2 | 4890 | 626 | 19100 | 0.85 | | | | |
| | 2.6 | 4220 | 538 | 31100 | 1.00 | | | | |
| | 2.9 | 3810 | 484 | 33600 | 1.10 | | | | |
| | 3.4 | 3310 | 420 | 34500 | 1.25 | | | | |
| | 3.8 | 2990 | 376 | 35000 | 1.40 | | | | |
| | 4.3 | 2630 | 327 | 35500 | 1.60 | | | | |
| | 2.9 | 3060 | 485 | 17200 | 0.80 | S SF SA SAF | 87 | R57 4 | 120 |
| | 3.2 | 2780 | 435 | 25900 | 0.90 | | | | |
| | 3.7 | 2450 | 378 | 27600 | 1.00 | | | | |
| | 4.4 | 2130 | 323 | 28200 | 1.15 | | | | |
| | 5.0 | 1870 | 281 | 28600 | 1.30 | | | | |
| | 5.5 | 2000 | 255 | 28400 | 1.00 | | | | |
| | 6.3 | 1750 | 222 | 28800 | 1.15 | | | | |
| | 6.9 | 1630 | 205 | 29000 | 1.20 | | | | |

S


| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 1.5 | 43 | 270 | 32.48 | 6630 | 0.90 |  | 4 | 29 |
| | 49 | 245 | 29.00 | 6520 | 1.00 | | | |
| | 57 | 210 | 24.77 | 6340 | 1.15 | | | |
| | 61 | 196 | 23.20 | 6270 | 1.25 | | | |
| | 72 | 167 | 19.54 | 6060 | 1.30 | | | |
| | 80 | 159 | 17.62 | 5430 | 1.05 | | | |
| | 86 | 149 | 16.47 | 5380 | 1.15 | | | |
| | 99 | 129 | 14.24 | 5250 | 1.30 | | | |
| | 117 | 110 | 12.10 | 5100 | 1.55 | | | |
| | 131 | 99 | 10.80 | 4980 | 1.70 | | | |
| | 153 | 85 | 9.23 | 4820 | 2.0 | | | |
| | 99 | 129 | 14.24 | 2610 | 0.85 | S SF SA SAF | 4 | 25 |
| | 117 | 110 | 12.10 | 2620 | 1.00 | | 4 | 28 |
| | 131 | 99 | 10.80 | 2620 | 1.10 | | 4 | 26 |
| | | | | | | | 4 | 28 |
| | 153 | 85 | 9.23 | 2590 | 1.30 | S SF SA SAF | 4 | 25 |
| | 163 | 79 | 8.64 | 2580 | 1.35 | | 4 | 28 |
| | 194 | 67 | 7.28 | 2530 | 1.55 | | 4 | 26 |
| | | | | | | | 4 | 28 |
| | 299 | 44 | 9.02 | 1330 | 0.85 | S SF SA SAF | 2 | 20 |
| | 338 | 39 | 8.00 | 1350 | 0.90 | | 2 | 22 |
| | 397 | 33 | 6.80 | 1340 | 0.90 | | 2 | 20 |
| | | | | | | | 2 | 22 |
| 2.2 | 3.4 | 4900 | 420 | 18800 | 0.85 | S SF SA SAF | R57 4 | 185 |
| | 3.8 | 4410 | 376 | 28300 | 0.95 | | R57 4 | 220 |
| | 4.3 | 3870 | 327 | 33500 | 1.10 | | R57 4 | 180 |
| | 4.9 | 3420 | 287 | 34300 | 1.25 | | R57 4 | 205 |
| | 5.6 | 3000 | 252 | 35000 | 1.40 | | R57 4 | 205 |
| | 3.3 | 4530 | 286.40 | 30200 | 0.95 | S SF SA SAF | 6 | 175 |
| | 3.6 | 4180 | 262.22 | 32800 | 1.00 | | 6 | 205 |
| | 4.1 | 3730 | 231.67 | 33700 | 1.15 | | 6 | 170 |
| | 4.8 | 3210 | 196.52 | 34600 | 1.30 | | 6 | 195 |
| | 4.9 | 3130 | 286.40 | 34800 | 1.30 | S SF SA SAF | 4 | 160 |
| | 5.4 | 2890 | 262.22 | 35100 | 1.40 | | | |
| | 6.1 | 2570 | 231.67 | 35500 | 1.55 | | | |
| | 7.2 | 2210 | 196.52 | 36000 | 1.80 | | | |
| | 7.8 | 2050 | 180.95 | 36100 | 1.90 | | | |
| | 8.7 | 1840 | 161.74 | 36300 | 2.1 | | | |
| | 9.7 | 1670 | 145.60 | 36500 | 2.2 | | | |
| | 11 | 1520 | 131.85 | 36600 | 2.4 | | | |
| | 12 | 1360 | 116.92 | 36700 | 2.6 | | | |
| | 13 | 1240 | 105.71 | 36800 | 2.8 | | | |
| | 16 | 1060 | 89.60 | 36900 | 3.1 | | | |
| | 5.5 | 2730 | 258.18 | 26800 | 0.85 | S SF SA SAF | 4 | 105 |
| | 6.3 | 2380 | 222.40 | 27700 | 0.95 | | | |
| | 6.9 | 2190 | 202.96 | 28100 | 1.05 | | | |
| | 7.8 | 1970 | 180.00 | 28500 | 1.10 | | | |
| | 9.3 | 1680 | 151.30 | 28900 | 1.30 | | | |
| | 10 | 1550 | 139.05 | 29100 | 1.35 | | | |
| | 11 | 1390 | 123.48 | 29300 | 1.50 | | | |
| | 13 | 1250 | 110.40 | 29500 | 1.60 | | | |
| | 14 | 1130 | 99.26 | 29600 | 1.75 | | | |
| | 16 | 990 | 86.15 | 29700 | 1.90 | | | |
| | 17 | 1060 | 81.76 | 29600 | 1.50 | | | |
| | 18 | 890 | 77.14 | 29800 | 2.0 | | | |
| | 20 | 920 | 70.43 | 29700 | 1.75 | | | |
| | 22 | 840 | 64.27 | 29800 | 1.90 | | | |
| | 25 | 750 | 57.00 | 29900 | 2.1 | | | |


S系列减速机选型参数表

| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 2.2 | 11 | 1390 | 130.00 | 6140 | 0.85 |  | 4 | 67 |
| | 11 | 1320 | 123.20 | 11100 | 0.90 | | | |
| | 13 | 1170 | 107.83 | 12600 | 1.00 | | | |
| | 15 | 1060 | 97.14 | 13400 | 1.10 | | | |
| | 17 | 940 | 85.22 | 14100 | 1.15 | | | |
| | 19 | 840 | 75.20 | 13800 | 1.30 | | | |
| | 21 | 745 | 66.67 | 13500 | 1.40 | | | |
| | 22 | 810 | 63.03 | 12400 | 1.35 | | | |
| | 25 | 645 | 56.92 | 13100 | 1.55 | | | |
| | 26 | 695 | 53.87 | 12100 | 1.60 | | | |
| | 29 | 635 | 49.38 | 11900 | 1.75 | | | |
| | 33 | 560 | 43.33 | 11700 | 1.95 | | | |
| | 34 | 535 | 41.07 | 11600 | 2.1 | | | |
| | 39 | 470 | 35.94 | 11300 | 2.3 | | | |
| | 44 | 425 | 32.38 | 11000 | 2.6 | | | |
| | 50 | 375 | 28.41 | 10700 | 2.8 | | | |
| | 56 | 330 | 25.07 | 10400 | 3.1 | | | |
| | 62 | 310 | 22.89 | 9490 | 2.3 | | | |
| | 67 | 285 | 20.99 | 9340 | 2.5 | | | |
| | 30 | 570 | 46.40 | 7480 | 0.85 | | | |
| | 34 | 515 | 41.89 | 7440 | 0.95 | | | |
| | 38 | 460 | 36.85 | 7360 | 1.05 | | | |
| | 41 | 435 | 34.80 | 7320 | 1.10 | | | |
| | 48 | 370 | 29.63 | 7180 | 1.30 | | | |
| | 52 | 340 | 26.93 | 7080 | 1.40 | | | |
| | 60 | 295 | 23.33 | 6920 | 1.60 | | | |
| | 69 | 275 | 20.37 | 6060 | 1.25 | | | |
| | 82 | 235 | 17.28 | 5960 | 1.45 | | | |
| | 90 | 210 | 15.60 | 5880 | 1.60 | | | |
| | 103 | 186 | 13.73 | 5770 | 1.85 | | | |
| | 109 | 176 | 12.96 | 5710 | 1.95 | | | |
| | 128 | 151 | 11.03 | 5550 | 2.3 | | | |
| | 141 | 137 | 10.03 | 5450 | 2.5 | | | |
| | 162 | 119 | 8.69 | 5300 | 2.8 | | | |
| | 99 | 190 | 14.24 | 4640 | 0.90 | | | |
| | 117 | 162 | 12.10 | 4580 | 1.05 | | | |
| | 131 | 145 | 10.80 | 4520 | 1.15 | | | |
| | 153 | 124 | 9.23 | 4420 | 1.35 | | | |
| | 163 | 117 | 8.64 | 4380 | 1.40 | | | |
| | 194 | 99 | 7.28 | 4250 | 1.50 | | | |
| 3.0 | 4.9 | 4710 | 287 | 23700 | 0.90 |  | R57 4 | 190 |
| | 5.6 | 4140 | 252 | 32400 | 1.00 | | R57 4 | 225 |
| | 6.4 | 3620 | 219 | 33900 | 1.15 | | R57 4 | 185 |
| | 6.8 | 3400 | 205 | 34300 | 1.25 | | R57 4 | 210 |
| | 4.9 | 4290 | 286.40 | 32600 | 0.95 | | 4 | 165 |
| | 5.3 | 3960 | 262.22 | 33300 | 1.00 | | | |
| | 6.0 | 3530 | 231.67 | 34100 | 1.15 | | | |
| | 7.1 | 3040 | 196.52 | 34900 | 1.30 | | | |
| | 7.7 | 2810 | 180.95 | 35200 | 1.40 | | | |
| | 8.7 | 2530 | 161.74 | 35600 | 1.50 | | | |
| | 9.6 | 2300 | 145.60 | 35900 | 1.65 | | | |
| | 11 | 2090 | 131.85 | 36100 | 1.75 | | | |
| | 12 | 1870 | 116.92 | 36300 | 1.90 | | | |
| | 13 | 1700 | 105.71 | 36400 | 2.0 | | | |
| | 16 | 1450 | 89.60 | 36600 | 2.2 | | | |
| | 17 | 1470 | 80.85 | 36600 | 2.2 | | | |
| | 4.9 | 4290 | 286.40 | 32600 | 0.95 | | | |
| | 5.3 | 3960 | 262.22 | 33300 | 1.00 | | | |
| | 6.0 | 3530 | 231.67 | 34100 | 1.15 | | | |
| | 7.1 | 3040 | 196.52 | 34900 | 1.30 | | | |
| | 7.7 | 2810 | 180.95 | 35200 | 1.40 | | | |
| | 8.7 | 2530 | 161.74 | 35600 | 1.50 | | | |
| | 9.6 | 2300 | 145.60 | 35900 | 1.65 | | | |
| | 11 | 2090 | 131.85 | 36100 | 1.75 | | | |
| | 12 | 1870 | 116.92 | 36300 | 1.90 | | | |
| | 13 | 1700 | 105.71 | 36400 | 2.0 | | | |
| | 16 | 1450 | 89.60 | 36600 | 2.2 | | | |
| | 17 | 1470 | 80.85 | 36600 | 2.2 | | | |
| | 4.9 | 4290 | 286.40 | 32600 | 0.95 | | | |
| | 5.3 | 3960 | 262.22 | 33300 | 1.00 | | | |
| | 6.0 | 3530 | 231.67 | 34100 | 1.15 | | | |
| | 7.1 | 3040 | 196.52 | 34900 | 1.30 | | | |
| | 7.7 | 2810 | 180.95 | 35200 | 1.40 | | | |
| | 8.7 | 2530 | 161.74 | 35600 | 1.50 | | | |
| | 9.6 | 2300 | 145.60 | 35900 | 1.65 | | | |
| | 11 | 2090 | 131.85 | 36100 | 1.75 | | | |
| | 12 | 1870 | 116.92 | 36300 | 1.90 | | | |
| | 13 | 1700 | 105.71 | 36400 | 2.0 | | | |
| | 16 | 1450 | 89.60 | 36600 | 2.2 | | | |
| | 17 | 1470 | 80.85 | 36600 | 2.2 | | | |


| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] | | |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|----|-----|
| 3.0 | 7.8 | 2700 | 180.00 | 27100 | 0.80 |  | 4 | 110 | | |
| | 9.2 | 2300 | 151.30 | 27900 | 0.95 | | | | | |
| | 10 | 2130 | 139.05 | 28200 | 1.00 | | | | | |
| | 11 | 1900 | 123.48 | 28600 | 1.10 | | | | | |
| | 13 | 1720 | 110.40 | 28900 | 1.15 | | | | | |
| | 14 | 1550 | 99.26 | 29100 | 1.25 | | | | | |
| | 16 | 1360 | 86.15 | 29300 | 1.40 | | | | | |
| | 17 | 1460 | 81.76 | 29200 | 1.10 | | | | | |
| | 18 | 1230 | 77.14 | 29500 | 1.50 | | | | | |
| | 20 | 1260 | 70.43 | 29400 | 1.25 | | | | | |
| | 22 | 1160 | 64.27 | 29500 | 1.40 | | | | | |
| | 25 | 1030 | 57.00 | 29700 | 1.55 | | | | | |
| | 29 | 870 | 47.91 | 29800 | 1.85 | | | | | |
| | 32 | 800 | 44.03 | 29800 | 2.0 | | | | | |
| | 36 | 715 | 39.10 | 29900 | 2.2 | | | | | |
| | 40 | 640 | 34.96 | 29900 | 2.5 | | | | | |
| | 16 | 1290 | 85.22 | 11500 | 0.85 | S | 77 | 4 | 71 | |
| | 19 | 1150 | 75.20 | 12500 | 0.95 | SF | 77 | 4 | 81 | |
| | 21 | 1020 | 66.67 | 12400 | 1.00 | SA | 77 | 4 | 71 | |
| | 22 | 1110 | 63.03 | 10900 | 1.00 | SAF | 77 | 4 | 77 | |
| | 25 | 880 | 56.92 | 12100 | 1.10 |  | 4 | 71 | | |
| | 26 | 950 | 53.87 | 10800 | 1.15 | | | | | |
| | 28 | 880 | 49.38 | 10800 | 1.25 | | | | | |
| | 32 | 770 | 43.33 | 10700 | 1.40 | | | | | |
| | 34 | 735 | 41.07 | 10600 | 1.50 | | | | | |
| | 39 | 645 | 35.94 | 10400 | 1.70 | | | | | |
| | 43 | 585 | 32.38 | 10300 | 1.85 | | | | | |
| | 49 | 515 | 28.41 | 10100 | 2.0 | | | | | |
| | 56 | 455 | 25.07 | 9840 | 2.2 | | | | | |
| | 61 | 430 | 22.89 | 8680 | 1.65 | | | | | |
| | 67 | 395 | 20.99 | 8590 | 1.80 | | | | | |
| | 76 | 345 | 18.42 | 8450 | 2.0 | | | | | |
| | 80 | 330 | 17.45 | 8390 | 2.2 | | | | | |
| | 92 | 290 | 15.28 | 8210 | 2.5 | | | | | |
| | 102 | 260 | 13.76 | 8060 | 2.7 | | | | | |
| | 116 | 230 | 12.07 | 7870 | 3.1 | | | | | |
| | 131 | 205 | 10.65 | 7670 | 3.5 | | | | | |
| | 40 | 595 | 34.80 | 6350 | 0.80 | S | 67 | 4 | 52 | |
| | 47 | 510 | 29.63 | 6350 | 0.95 | SF | 67 | 4 | 58 | |
| | 52 | 465 | 26.93 | 6330 | 1.05 | SA | 67 | 4 | 53 | |
| | | | | | | SAF | 67 | 4 | 57 | |
| | 60 | 405 | 23.33 | 6270 | 1.20 |  | 4 | 52 | | |
| | 69 | 375 | 20.37 | 5230 | 0.90 | | | | | |
| | 81 | 320 | 17.28 | 5250 | 1.05 | | | | | |
| | 90 | 290 | 15.60 | 5240 | 1.15 | | | | | |
| | 102 | 255 | 13.73 | 5210 | 1.35 | | | | | |
| | 108 | 240 | 12.96 | 5190 | 1.40 | | | | | |
| | 127 | 205 | 11.03 | 5100 | 1.65 | | | | | |
| | 140 | 188 | 10.03 | 5050 | 1.80 | | | | | |
| | 161 | 164 | 8.69 | 4940 | 2.0 | | | | | |
| | 185 | 143 | 7.56 | 4830 | 2.1 | | | | | |
| | 130 | 199 | 10.80 | 3990 | 0.85 | S | 57 | 4 | 39 | |
| | 152 | 171 | 9.23 | 3970 | 1.00 | SF | 57 | 4 | 43 | |
| | 162 | 160 | 8.64 | 3960 | 1.05 | SA | 57 | 4 | 39 | |
| 192 | 136 | 7.28 | 3900 | 1.10 | SAF | 57 | 4 | 41 | | |
| 4.0 | 6.5 | 4780 | 219 | 22700 | 0.90 | S | 97 | R57 | 4 | 195 |
| | 6.9 | 4490 | 205 | 27300 | 0.95 | SF | 97 | R57 | 4 | 230 |
| | | | | | | SA | 97 | R57 | 4 | 190 |
| | | | | | | SAF | 97 | R57 | 4 | 220 |

S系列减速机选型参数表

| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| 4.0 | 6.1 | 4650 | 231.67 | 28300 | 0.85 | S 97 SF 97 SA 97 SAF 97 | 4 4 4 4 | 175 205 170 195 |
| | 7.2 | 3990 | 196.52 | 33200 | 1.00 | | | |
| | 7.8 | 3700 | 180.95 | 33800 | 1.05 | | | |
| | 8.8 | 3330 | 161.74 | 34400 | 1.15 | | | |
| | 9.8 | 3020 | 145.60 | 34900 | 1.25 | | | |
| | 11 | 2750 | 131.85 | 35300 | 1.35 | | | |
| | 12 | 2460 | 116.92 | 35700 | 1.45 | | | |
| | 13 | 2230 | 105.71 | 35900 | 1.55 | | | |
| | 16 | 1910 | 89.60 | 36300 | 1.70 | | | |
| | 18 | 1940 | 80.85 | 36200 | 1.65 | | | |
| | 20 | 1720 | 71.43 | 36400 | 1.90 | | | |
| | 23 | 1470 | 60.59 | 36600 | 2.2 | | | |
| | 25 | 1350 | 55.79 | 36700 | 2.4 | | | |
| | 12 | 2510 | 123.48 | 27500 | 0.80 | S 87 SF 87 SA 87 SAF 87 | 4 4 4 4 | 115 135 110 125 |
| | 13 | 2260 | 110.40 | 28000 | 0.90 | | | |
| | 14 | 2040 | 99.26 | 28400 | 0.95 | | | |
| | 16 | 1790 | 86.15 | 28800 | 1.05 | | | |
| | 18 | 1610 | 77.14 | 29000 | 1.15 | | | |
| | 20 | 1660 | 70.43 | 28900 | 0.95 | | | |
| | 22 | 1520 | 64.27 | 29100 | 1.05 | | | |
| | 25 | 1350 | 57.00 | 29300 | 1.20 | | | |
| | 30 | 1150 | 47.91 | 29500 | 1.40 | | | |
| | 32 | 1060 | 44.03 | 29600 | 1.50 | | | |
| | 36 | 940 | 39.10 | 29700 | 1.70 | | | |
| | 41 | 840 | 34.96 | 29800 | 1.90 | | | |
| | 45 | 760 | 31.43 | 29100 | 2.1 | | | |
| | 52 | 665 | 27.28 | 28200 | 2.4 | | | |
| | 56 | 635 | 25.50 | 26600 | 1.95 | | | |
| | 25 | 1160 | 56.92 | 10800 | 0.85 | S 77 SF 77 SA 77 SAF 77 | 4 4 4 4 | 77 87 77 83 |
| | 26 | 1250 | 53.87 | 9250 | 0.90 | | | |
| | 29 | 1150 | 49.38 | 9320 | 0.95 | | | |
| | 33 | 1020 | 43.33 | 9370 | 1.10 | | | |
| | 35 | 960 | 41.07 | 9370 | 1.15 | S 77 SF 77 SA 77 SAF 77 | 4 4 4 4 | 77 87 77 83 |
| | 40 | 850 | 35.94 | 9340 | 1.30 | | | |
| | 44 | 765 | 32.38 | 9290 | 1.40 | | | |
| | 50 | 675 | 28.41 | 9190 | 1.55 | | | |
| | 57 | 600 | 25.07 | 9070 | 1.70 | | | |
| | 62 | 565 | 22.89 | 7650 | 1.25 | | | |
| | 68 | 520 | 20.99 | 7650 | 1.35 | | | |
| | 77 | 455 | 18.42 | 7620 | 1.55 | | | |
| | 81 | 435 | 17.45 | 7590 | 1.65 | | | |
| | 93 | 380 | 15.28 | 7510 | 1.85 | | | |
| | 103 | 345 | 13.76 | 7430 | 2.1 | | | |
| 118 | 300 | 12.07 | 7310 | 2.4 | | | | |
| 133 | 265 | 10.65 | 7170 | 2.7 | | | | |
| 150 | 235 | 9.44 | 7030 | 3.1 | | | | |
| 176 | 205 | 8.06 | 6830 | 3.3 | | | | |
| 82 | 420 | 17.28 | 3810 | 0.80 | S 67 SF 67 SA 67 SAF 67 | 4 4 4 4 | 59 65 60 64 | |
| 91 | 380 | 15.60 | 4180 | 0.90 | | | | |
| 103 | 335 | 13.73 | 4500 | 1.00 | | | | |
| 110 | 320 | 12.96 | 4520 | 1.05 | | | | |
| 129 | 270 | 11.03 | 4530 | 1.25 | | | | |
| 142 | 245 | 10.03 | 4520 | 1.35 | | | | |
| 163 | 215 | 8.69 | 4490 | 1.55 | | | | |
| 188 | 188 | 7.56 | 4430 | 1.55 | | | | |
| 5.5 | 8.8 | 4550 | 161.74 | 29900 | 0.85 | S 97 SF 97 SA 97 SAF 97 | 4 4 4 4 | 180 210 175 200 |
| | 9.8 | 4130 | 145.60 | 32900 | 0.90 | | | |
| | 11 | 3760 | 131.85 | 33700 | 0.95 | | | |
| | 12 | 3360 | 116.92 | 34400 | 1.05 | | | |
| | 14 | 3050 | 105.71 | 34900 | 1.15 | | | |
| | 16 | 2610 | 89.60 | 35500 | 1.25 | | | |
| | 18 | 2290 | 78.26 | 35900 | 1.35 | | | |
| | 20 | 2350 | 71.43 | 35800 | 1.40 | | | |
| | 22 | 1930 | 65.45 | 36200 | 1.50 | | | |
| | 24 | 2000 | 60.59 | 36200 | 1.65 | | | |
| | 26 | 1850 | 55.79 | 36300 | 1.80 | | | |
| | 29 | 1660 | 49.87 | 36500 | 2.0 | | | |
| | 32 | 1500 | 44.89 | 36600 | 2.2 | | | |
| | 35 | 1360 | 40.65 | 36700 | 2.4 | | | |

| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|
| 5.5 | 19 | 2200 | 77.14 | 28100 | 0.85 | S 87 | 4 | 120 |
| | 22 | 1850 | 64.00 | 28700 | 0.90 | SF 87 | 4 | 140 |
| | 25 | 1850 | 57.00 | 28700 | 0.85 | SA 87 | 4 | 115 |
| | 30 | 1560 | 47.91 | 29100 | 1.00 | SAF 87 | 4 | 135 |
| 5.5 | 32 | 1440 | 44.03 | 29200 | 1.10 | S 87 | 4 | 120 |
| | 37 | 1280 | 39.10 | 29200 | 1.25 | | 4 | 140 |
| | 41 | 1150 | 34.96 | 28600 | 1.40 | | 4 | 115 |
| | 45 | 1040 | 31.43 | 28000 | 1.55 | | 4 | 135 |
| | 52 | 910 | 27.28 | 27200 | 1.75 | S 87 | 4 | 120 |
| | 56 | 870 | 25.50 | 25200 | 1.45 | SF 87 | 4 | 140 |
| | 67 | 730 | 21.43 | 24500 | 1.70 | SA 87 | 4 | 115 |
| | 73 | 675 | 19.70 | 24100 | 1.85 | SAF 87 | 4 | 135 |
| | 82 | 600 | 17.49 | 23500 | 2.1 | S 87 | 4 | 120 |
| | 91 | 535 | 15.64 | 23000 | 2.3 | | 4 | 140 |
| | 102 | 485 | 14.06 | 22500 | 2.6 | | 4 | 115 |
| | 117 | 420 | 12.21 | 21800 | 3.0 | | 4 | 135 |
| | 131 | 375 | 10.93 | 21200 | 3.3 | S 77 | 4 | 84 |
| | 35 | 1320 | 41.07 | 7560 | 0.85 | | 4 | 94 |
| | 40 | 1160 | 35.94 | 7750 | 0.95 | | 4 | 84 |
| | 44 | 1050 | 32.38 | 7850 | 1.05 | | 4 | 90 |
| 5.5 | 50 | 920 | 28.41 | 7920 | 1.15 | S 77 | 4 | 84 |
| | 57 | 820 | 25.07 | 7940 | 1.25 | | 4 | 94 |
| | 64 | 725 | 22.22 | 7920 | 1.35 | | 4 | 84 |
| | 78 | 625 | 18.42 | 5920 | 1.15 | | 4 | 90 |
| | 82 | 590 | 17.45 | 6170 | 1.20 | S 77 | 4 | 84 |
| | 94 | 520 | 15.28 | 6490 | 1.35 | SF 77 | 4 | 94 |
| | 104 | 470 | 13.76 | 6510 | 1.50 | SA 77 | 4 | 84 |
| | 118 | 410 | 12.07 | 6500 | 1.75 | SAF 77 | 4 | 90 |
| | 134 | 365 | 10.65 | 6450 | 2.0 | S 67 | 4 | 64 |
| | 151 | 325 | 9.44 | 6390 | 2.2 | | 4 | 70 |
| | 177 | 275 | 8.06 | 6280 | 2.5 | | 4 | 65 |
| | 130 | 370 | 11.03 | 2930 | 0.90 | | 4 | 69 |
| | 143 | 340 | 10.03 | 3260 | 1.00 | S 67 | 4 | 70 |
| | 165 | 295 | 8.69 | 3670 | 1.15 | SF 67 | 4 | 65 |
| | 189 | 255 | 7.56 | 3850 | 1.15 | SA 67 | 4 | 69 |
| 7.5 | 14 | 4160 | 105.71 | 32900 | 0.85 | S 97 | 4 | 200 |
| | 16 | 3560 | 89.60 | 34100 | 0.90 | | 4 | 230 |
| | 18 | 3130 | 78.26 | 34800 | 1.00 | | 4 | 195 |
| | 20 | 3200 | 71.43 | 34600 | 1.05 | | 4 | 220 |
| | 22 | 2630 | 65.45 | 35500 | 1.10 | S 97 | 4 | 200 |
| | 24 | 2730 | 60.59 | 35300 | 1.20 | | 4 | 230 |
| | 26 | 2520 | 55.79 | 35600 | 1.30 | | 4 | 195 |
| | 29 | 2260 | 49.87 | 35900 | 1.45 | | 4 | 220 |
| | 32 | 2040 | 44.89 | 36100 | 1.60 | S 97 | 4 | 200 |
| | 35 | 1850 | 40.65 | 36300 | 1.80 | | 4 | 230 |
| | 40 | 1650 | 36.05 | 36200 | 2.0 | | 4 | 195 |
| | 44 | 1490 | 32.60 | 35500 | 2.2 | | 4 | 220 |
| | 54 | 1240 | 26.39 | 32000 | 2.1 | S 87 | 4 | 140 |
| | 61 | 1110 | 23.59 | 31400 | 2.3 | | 4 | 165 |
| | 67 | 1000 | 21.23 | 30700 | 2.6 | | 4 | 140 |
| | 74 | 910 | 19.23 | 30100 | 2.9 | | 4 | 155 |
| 7.5 | 32 | 1970 | 44.03 | 27800 | 0.80 | S 87 | 4 | 140 |
| | 37 | 1750 | 39.10 | 27400 | 0.90 | | 4 | 165 |
| | 41 | 1570 | 34.96 | 27000 | 1.00 | | 4 | 140 |
| | 45 | 1420 | 31.43 | 26500 | 1.15 | | 4 | 155 |
| | 52 | 1230 | 27.28 | 25900 | 1.30 | S 87 | 4 | 140 |
| | 56 | 1180 | 25.50 | 23500 | 1.05 | | 4 | 165 |
| | 67 | 1000 | 21.43 | 23000 | 1.25 | | 4 | 140 |
| | 73 | 920 | 19.70 | 22700 | 1.35 | | 4 | 155 |
| | 82 | 820 | 17.49 | 22300 | 1.50 | S 87 | 4 | 140 |
| | 91 | 730 | 15.64 | 21900 | 1.70 | | 4 | 165 |
| | 102 | 660 | 14.06 | 21500 | 1.90 | | 4 | 140 |
| | 117 | 575 | 12.21 | 20900 | 2.2 | | 4 | 155 |
| | 131 | 515 | 10.93 | 20500 | 2.4 | S 87 | 4 | 140 |
| | 158 | 430 | 9.07 | 19700 | 2.7 | | 4 | 165 |
| | 181 | 375 | 7.88 | 19100 | 2.7 | | 4 | 140 |
| | | | | | | | 4 | 155 |

S系列减速机选型参数表


| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | 极数 [P] | 重量 [kg] | | | |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|-----------|------------|-----|-----|-----|
| 7.5 | 50 | 1260 | 28.41 | 6240 | 0.85 | S | 77 | 4 | 105 | | |
| | 57 | 1110 | 25.07 | 6450 | 0.90 | SF | 77 | 4 | 115 | | |
| | 64 | 990 | 22.22 | 6600 | 1.00 | SA | 77 | 4 | 105 | | |
| | 78 | 850 | 18.42 | 1860 | 0.85 | SAF | 77 | 4 | 110 | | |
| | 82 | 810 | 17.45 | 2290 | 0.90 | S | 77 | 4 | 105 | | |
| | 94 | 705 | 15.28 | 3250 | 1.00 | | SF | 77 | 4 | 115 | |
| | 104 | 640 | 13.76 | 3890 | 1.10 | | SA | 77 | 4 | 105 | |
| | 118 | 560 | 12.07 | 4570 | 1.30 | | SAF | 77 | 4 | 110 | |
| | 134 | 495 | 10.65 | 5110 | 1.45 | | | | | | |
| | 151 | 440 | 9.44 | 5540 | 1.65 | | | | | | |
| | 177 | 380 | 8.06 | 5560 | 1.80 | | | | | | |
| | 11.0 | 26 | 3670 | 55.79 | 33800 | 0.90 | S | 97 | 4 | 215 | |
| | | 29 | 3290 | 49.87 | 34500 | 1.00 | | SF | 97 | 4 | 245 |
| | | 32 | 2970 | 44.89 | 34800 | 1.10 | | SA | 97 | 4 | 210 |
| 35 | | 2700 | 40.65 | 34400 | 1.20 | SAF | | 97 | 4 | 235 | |
| 40 | | 2400 | 36.05 | 33800 | 1.40 | | | | | | |
| 44 | | 2170 | 32.60 | 33300 | 1.45 | | | | | | |
| 55 | | 1810 | 26.39 | 29400 | 1.45 | | | | | | |
| 61 | | 1620 | 23.59 | 29000 | 1.60 | | | | | | |
| 68 | | 1460 | 21.23 | 28600 | 1.80 | | | | | | |
| 75 | | 1320 | 19.23 | 28200 | 1.95 | | | | | | |
| 84 | | 1180 | 17.05 | 27600 | 2.2 | | | | | | |
| 93 | | 1070 | 15.42 | 27200 | 2.3 | | | | | | |
| 110 | | 900 | 13.07 | 26400 | 2.6 | | | | | | |
| 126 | | 790 | 11.41 | 25700 | 2.8 | | | | | | |
| 53 | | 1800 | 27.28 | 23700 | 0.90 | SF | 87 | 4 | 155 | | |
| 59 | | 1610 | 24.43 | 23400 | 1.00 | SA | 87 | 4 | 175 | | |
| 71 | | 1340 | 20.27 | 22800 | 1.20 | SAF | 87 | 4 | 150 | | |
| | | | | | | | | | 170 | | |

100%实物样册
品质保证盗用必究





100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田

JIATIAN 嘉田












| 输入功率 [KW] | 输出转速 [r/min] | 输出扭矩 [Nm] | 减速比 [i] | 径向力 [N] | 服务系数 [fB] |  | | 极数 [P] | 重量 [kg] | |
|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11.0 | 73 | 1340 | 19.70 | 20400 | 0.95 | S SF SA SAF | 87 87 87 87 | 4 4 4 4 | 155 175 150 170 | |
| | 82 | 1190 | 17.49 | 20200 | 1.05 | | | | | |
| | 92 | 1070 | 15.64 | 20000 | 1.15 | | | | | |
| | 102 | 960 | 14.06 | 19800 | 1.30 | | | | | |
| | 118 | 840 | 12.21 | 19400 | 1.50 | | | | | |
| | 132 | 750 | 10.93 | 19100 | 1.65 | | | | | |
| | 159 | 625 | 9.07 | 18600 | 1.85 | | | | | |
| | 183 | 545 | 7.88 | 18100 | 1.85 | | | | | |
| 15.0 | 33 | 4000 | 44.89 | 31400 | 0.85 | S SF SA SAF | 97 97 97 97 | 4 4 4 4 | 255 285 250 275 | |
| | 36 | 3630 | 40.65 | 31300 | 0.90 | | | | | |
| | 41 | 3230 | 36.05 | 31000 | 1.00 | | | | | |
| | 45 | 2920 | 32.60 | 30800 | 1.10 | | | | | |
| | 55 | 2430 | 26.39 | 26400 | 1.05 | S SF SA SAF | 97 97 97 97 | 4 4 4 4 | 255 285 250 275 | |
| | 62 | 2180 | 23.59 | 26300 | 1.20 | | | | | |
| | 69 | 1970 | 21.23 | 26200 | 1.30 | | | | | |
| | 76 | 1780 | 19.23 | 26000 | 1.45 | | | | | |
| | 86 | 1580 | 17.05 | 25700 | 1.60 | | | | | |
| | 95 | 1430 | 15.42 | 25400 | 1.70 | | | | | |
| | 112 | 1220 | 13.07 | 24800 | 1.90 | | | | | |
| | 128 | 1060 | 11.41 | 24300 | 2.1 | | | | | |
| | 153 | 890 | 9.55 | 23600 | 2.3 | S SF SA SAF | 87 87 87 87 | 4 4 4 4 | 195 215 190 205 | |
| | 177 | 775 | 8.26 | 22900 | 2.3 | | | | | |
| | 93 | 1430 | 15.64 | 17900 | 0.85 | | | | | |
| | 104 | 1290 | 14.06 | 17900 | 0.95 | | | | | |
| | 120 | 1120 | 12.21 | 17800 | 1.10 | | | | | |
| | 134 | 1010 | 10.93 | 17600 | 1.25 | S SF SA SAF | 87 87 87 87 | 4 4 4 4 | 195 215 190 205 | |
| | 161 | 840 | 9.07 | 17300 | 1.35 | | | | | |
| | 185 | 730 | 7.88 | 17000 | 1.40 | | | | | |
| | 18.5 | 41 | 3970 | 36.05 | 28700 | 0.85 | S SF SA SAF | 97 97 97 97 | 4 4 4 4 | 305 335 300 325 |
| | | 45 | 3590 | 32.60 | 28600 | 0.90 | | | | |
| | | 53 | 3060 | 27.63 | 28400 | 1.00 | | | | |
| | | 61 | 2680 | 24.13 | 28100 | 1.05 | | | | |
| | | 69 | 2420 | 21.23 | 24100 | 1.10 | | | | |
| | | 76 | 2190 | 19.23 | 24100 | 1.20 | | | | |
| | | 86 | 1950 | 17.05 | 24000 | 1.30 | | | | |
| | | 95 | 1760 | 15.42 | 23900 | 1.40 | | | | |
| | | 112 | 1500 | 13.07 | 23500 | 1.55 | | | | |
| | | 128 | 1310 | 11.41 | 23200 | 1.70 | | | | |
| | | 153 | 1100 | 9.55 | 22600 | 1.85 | | | | |
| | | 177 | 950 | 8.26 | 22100 | 1.85 | | | | |
| 22 | 53 | 3630 | 27.63 | 26600 | 0.85 | S SF SA SAF | 97 97 97 97 | 4 4 4 4 | 320 350 315 340 | |
| | 61 | 3180 | 24.13 | 26500 | 0.90 | | | | | |
| | 69 | 2870 | 21.23 | 19800 | 0.90 | | | | | |
| | 76 | 2600 | 19.23 | 21800 | 1.00 | | | | | |
| | 86 | 2310 | 17.05 | 22300 | 1.10 | S SF SA SAF | 97 97 97 97 | 4 4 4 4 | 320 350 315 340 | |
| | 95 | 2090 | 15.42 | 22400 | 1.20 | | | | | |
| | 112 | 1780 | 13.07 | 22300 | 1.30 | | | | | |
| | 128 | 1560 | 11.41 | 22100 | 1.40 | | | | | |
| | 153 | 1300 | 9.55 | 21700 | 1.55 | | | | | |
| | 177 | 1130 | 8.26 | 21300 | 1.55 | | | | | |

S37..



注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。



2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。



注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。




S系列减速机外形安装尺寸



SA37..


100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田 SH37..







100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田




注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。




2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。


SF47..




SAF47..





SHF47..



$\varnothing 30^{H7}$





$\varnothing 25^{H7}$




注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。





2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。



SA47..




SH47..





注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。






SAZ47..

SHZ47..



Ø 30^{H7}


Ø 25^{H7}



注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。


S57..







注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。



SF57..



SHF57..





2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。



SA57..




100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田 SH57..




Ø 35^{H7}

Ø 30^{H7}





注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。






SAZ57..

SHZ57..



Ø 35^{H7}



Ø 30^{H7}



注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。


2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

S67..



100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田



100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田

注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。




2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

[illegible]



Technical drawing of the front view of a mechanical part. The drawing shows a cylindrical component with a central vertical axis. Dimensions are indicated: 87, 84, and 42.5 are horizontal dimensions at the top, and 200 is a vertical diameter dimension on the right side, labeled as $\varnothing 200$.

Technical drawing showing the front view of the pump assembly. Dimensions are indicated:


- Total width: 120
- Distance from centerline to right edge: 84
- Distance from centerline to left edge: 42.5
- Overall height: 200
- Inner diameter: $\varnothing 93$




2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。




SA67..





SH67..



$\phi 45^{H7}$




$\phi 40^{H7}$





注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。






SAZ67..

SHZ67..



Ø 45^{H7}




Ø 40^{H7}



注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。


S77..




注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。


SF77..




SAF77..





SHF77..



$\phi 60^{H7}$





$\phi 50^{H7}$




注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。


2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。




SA77..





SH77..



Ø 60^{H7}




Ø 50^{H7}





注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。






SAZ77..

SHZ77..



Ø 60^{H7}




Ø 50^{H7}



注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。




S87..




注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

注2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。




Technical drawing of the front view of a mechanical part. The drawing shows a cylindrical component with a central vertical axis. Dimensions are indicated: 128, 125, and 52.5 for horizontal distances from the left edge, and 350 for the total height. The bottom flange has a diameter of $\varnothing 350$.



2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。




SH87..





2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

S系列减速机外形安装尺寸






SAZ87..

SHZ87..



Ø 70^{H7}



Ø 60^{H7}





注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

S97..



100%实物样册
品质保证盗用必究




100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田


注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。


SF97..




SAF97..





SHF97..



$\phi 90^{H7}$





$\phi 70^{H7}$




注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。


2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。




SA97..





SH97..



Ø 90^{H7}




Ø 70^{H7}



注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。



2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。

S系列减速机外形安装尺寸






SAZ97..

SHZ97..




Ø 90^{H7}

Ø 70^{H7}



注1: 图中KM、G1、G的尺寸见第330页。

2: 图中KB与G1B为防爆等特殊电机尺寸, 此处未列出, 如有需要, 请与我司联系。




| 型号 Type | L2 | KM |
|---------------|-----|-------------|
| R/S/K/F..R17 | 175 | 请参照电机尺寸330页 |
| R/S/K/F..R37 | 157 | |
| R/S/K/F..R57 | 187 | |
| R/S/K/F..R77 | 220 | |
| R/S/K/F..R87 | 272 | |
| R/S/K/F..R97 | 320 | |
| R/S/K/F..R107 | 355 | |


100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

R、S、K、F系列轴输入型安装尺寸


R..S..




S..S..



K..S..



F..S..




100%实物样册
品质保证盗用必究

JIATIAN 嘉田

| 系列 | 型号 | L1 | d1 | l1 | C1 | b1 | S1 | g1 |
|------------|-----|-----|-----|----|-----|------|----|-----|
| R / F | 27 | AD1 | 102 | 16 | 40 | 18 | 5 | M5 |
| | | AD2 | 130 | 19 | 40 | 21.5 | 6 | M6 |
| R/S K/F | 37 | AD1 | 102 | 16 | 40 | 18 | 5 | M5 |
| | | AD2 | 130 | 19 | 40 | 21.5 | 6 | M6 |
| S/F | 47 | AD1 | 102 | 16 | 40 | 18 | 5 | M5 |
| | | AD2 | 130 | 19 | 40 | 21.5 | 6 | M6 |
| R/K | 47 | AD2 | 123 | 19 | 40 | 21.5 | 6 | M6 |
| | | AD3 | 159 | 24 | 50 | 27 | 8 | M8 |
| S | 57 | AD1 | 102 | 16 | 40 | 18 | 5 | M5 |
| | | AD2 | 130 | 19 | 40 | 21.5 | 6 | M6 |
| R/F K | 57 | AD2 | 123 | 19 | 40 | 21.5 | 6 | M6 |
| | | AD3 | 159 | 24 | 50 | 27 | 8 | M8 |
| R/S K/F | 67 | AD2 | 123 | 19 | 40 | 21.5 | 6 | M6 |
| | | AD3 | 159 | 24 | 50 | 27 | 8 | M8 |
| R/S K/F | 77 | AD2 | 116 | 19 | 40 | 21.5 | 6 | M6 |
| | | AD3 | 151 | 24 | 50 | 27 | 8 | M8 |
| | | AD4 | 224 | 38 | 80 | 41 | 10 | M12 |
| R/S K/F | 87 | AD2 | 111 | 19 | 40 | 21.5 | 6 | M6 |
| | | AD3 | 156 | 28 | 60 | 31 | 8 | M10 |
| | | AD4 | 219 | 38 | 80 | 41 | 10 | M12 |
| | | AD5 | 292 | 42 | 110 | 45 | 12 | M16 |
| R/S K/F | 97 | AD3 | 151 | 28 | 60 | 31 | 8 | M10 |
| | | AD4 | 214 | 38 | 80 | 41 | 10 | M12 |
| | | AD5 | 278 | 42 | 110 | 45 | 12 | M16 |
| | | AD6 | 327 | 48 | 110 | 51.5 | 14 | M16 |
| R K/F | 107 | AD3 | 145 | 28 | 60 | 31 | 8 | M10 |
| | | AD4 | 208 | 38 | 80 | 41 | 10 | M12 |
| | | AD5 | 218 | 42 | 110 | 45 | 12 | M16 |
| | | AD6 | 321 | 48 | 110 | 51.5 | 14 | M16 |


| 系列 | 型号 | L1 | d1 | l1 | C1 | b1 | S1 | g1 |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|----|-----|
| K/F | 127 | AD4 | 193 | 38 | 80 | 41 | 10 | M12 |
| | | AD5 | 266 | 42 | 110 | 45 | 12 | M16 |
| | | AD6 | 306 | 48 | 110 | 51.5 | 14 | M16 |
| | | AD7 | 300 | 55 | 110 | 59 | 16 | M20 |
| R | 137 | AD4 | 201 | 38 | 80 | 41 | 10 | M12 |
| | | AD5 | 274 | 42 | 110 | 45 | 12 | M16 |
| | | AD6 | 314 | 48 | 110 | 51.5 | 14 | M16 |
| | | AD7 | 308 | 55 | 110 | 59 | 16 | M20 |
| R | 147 | AD4 | 193 | 38 | 80 | 41 | 10 | M12 |
| | | AD5 | 266 | 42 | 110 | 45 | 12 | M16 |
| | | AD6 | 306 | 48 | 110 | 51.5 | 14 | M16 |
| | | AD7 | 300 | 55 | 110 | 59 | 16 | M20 |
| K/F | 157 | AD4 | 193 | 38 | 80 | 41 | 10 | M12 |
| | | AD5 | 258 | 42 | 110 | 45 | 12 | M16 |
| | | AD6 | 298 | 48 | 110 | 51.5 | 14 | M16 |
| | | AD7 | 292 | 55 | 110 | 59 | 16 | M20 |
| R/K | 167 | AD4 | 193 | 38 | 80 | 41 | 10 | M12 |
| | | AD5 | 258 | 42 | 110 | 45 | 12 | M16 |
| | | AD6 | 298 | 48 | 110 | 51.5 | 14 | M16 |
| | | AD7 | 292 | 55 | 110 | 59 | 16 | M20 |
| K | 187 | AD4 | 193 | 38 | 80 | 41 | 10 | M12 |
| | | AD5 | 258 | 42 | 110 | 45 | 12 | M16 |
| | | AD6 | 298 | 48 | 110 | 51.5 | 14 | M16 |
| | | AD7 | 292 | 55 | 110 | 59 | 16 | M20 |



IEC63-200B5




IEC225-280B5






| 减速机型号 | 法兰型号 | G2 | K2 | d1 | d2 | d3 | d4 | f | r | t | L | M |
|---|---------------|-----|------|----|-----|-----|-----|----|----|------|-----|----|
| R27/37 F27/37/47 S37/47/57 K37 | IEC63B5 | 120 | 65 | 11 | 95 | 115 | 140 | 5 | 4 | 12.8 | 23 | 10 |
| | IEC71B5 | | 65 | 14 | 110 | 130 | 160 | 5 | 5 | 16.3 | 30 | 10 |
| | IEC80B5 | | 65 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 |
| | IEC90B5 | | 65 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 |
| R47/57/57 F57/67 S67 K47/57/67 | IEC63B5 | 160 | 65 | 11 | 95 | 115 | 140 | 5 | 4 | 12.8 | 23 | 10 |
| | IEC71B5 | | 65 | 14 | 110 | 130 | 160 | 5 | 5 | 16.3 | 30 | 10 |
| | IEC80B5 | | 96 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 |
| | IEC90B5 | | 96 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 |
| | IEC100/112B5 | | 79.5 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 |
| R77 F77 S77 K77 | IEC63B5 | 200 | 65 | 11 | 95 | 115 | 140 | 5 | 4 | 12.8 | 23 | 10 |
| | IEC71B5 | | 65 | 14 | 110 | 130 | 160 | 5 | 5 | 16.3 | 30 | 10 |
| | IEC80B5 | | 91 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 |
| | IEC90B5 | | 121 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 |
| | IEC100/112B5 | | 121 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 |
| | IEC132B5 | | 121 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 |
| R87 F87 S87 K87 | IEC80B5 | 250 | 84.5 | 19 | 130 | 165 | 200 | 5 | 6 | 21.8 | 40 | 12 |
| | IEC90B5 | | 84.5 | 24 | 130 | 165 | 200 | 5 | 8 | 27.3 | 50 | 12 |
| | IEC100/112B5 | | 84.5 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 |
| | IEC132B5 | | 96 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 |
| | IEC160B5 | | 96 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 |
| | IEC180B5 | | 96 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 |
| R97 F97 S97 K97 | IEC100/112B5 | 300 | 84.5 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 |
| | IEC132B5 | | 96 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 |
| | IEC160B5 | | 125 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 |
| | IEC180B5 | | 125 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 |
| | IEC200B5 | | 155 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 |
| | IEC225B5 | | 145 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 |
| R107 F107 K107 | IEC100/8112B5 | 350 | 125 | 28 | 180 | 215 | 250 | 5 | 8 | 31.3 | 60 | 15 |
| | IEC132B5 | | 96 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 |
| | IEC160B5 | | 110 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 |
| | IEC180B5 | | 110 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 |
| | IEC200B5 | | 155 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 |
| | IEC225B5 | | 145 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 |
| R137 | IEC132B5 | 400 | 130 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 |
| | IEC160B5 | | 150 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 |
| | IEC180B5 | | 150 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 |
| | IEC200B5 | | 140 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 |
| | IEC225B5 | | 180 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 |
| R147 F127 K127 | IEC132B5 | 450 | 125 | 38 | 230 | 265 | 300 | 5 | 10 | 41.3 | 80 | 15 |
| | IEC160B5 | | 125 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 |
| | IEC180B5 | | 125 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 |
| | IEC200B5 | | 125 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 |
| | IEC225B5 | | 155 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 |
| | IEC250B5 | | 160 | 65 | 450 | 500 | 550 | 10 | 18 | 69.4 | 140 | 19 |
| | IEC280B5 | | 160 | 75 | 450 | 500 | 550 | 10 | 20 | 79.9 | 140 | 19 |
| R167 F157 K157/167 /187 | IEC160B5 | 550 | 125 | 42 | 250 | 300 | 350 | 7 | 12 | 45.3 | 110 | 19 |
| | IEC180B5 | | 145 | 48 | 250 | 300 | 350 | 7 | 14 | 51.8 | 110 | 19 |
| | IEC200B5 | | 125 | 55 | 300 | 350 | 400 | 8 | 16 | 59.3 | 110 | 19 |
| | IEC225B5 | | 170 | 60 | 350 | 400 | 450 | 8 | 18 | 64.4 | 140 | 19 |
| | IEC250B5 | | 145 | 65 | 450 | 500 | 550 | 10 | 18 | 69.4 | 140 | 19 |
| | IEC280B5 | | 145 | 75 | 450 | 500 | 550 | 10 | 20 | 79.9 | 140 | 19 |

R、S、K、F系列直联专用电机外形安装尺寸



| 电机机座号 | 4级 | 6级 | 8级 | 安装尺寸 | | |
|-------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | KM | G | G1 |
| 63 | 0.12 | — | — | 222 | 130 | 70 |
| | 0.18 | — | — | | | |
| 71 | 0.25 | 0.18 | — | 242 | 145 | 80 |
| | 0.37 | 0.25 | — | | | |
| 80 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | 283 | 175 | 145 |
| | 0.75 | 0.55 | 0.25 | | | |
| 90S | 1.1 | 0.75 | 0.37 | 297 | 195 | 155 |
| 90L | 1.5 | 1.1 | 0.55 | 322 | 195 | 155 |
| 100 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 355 | 215 | 180 |
| | 3 | | 1.1 | | | |
| 112M | 4 | 2.2 | 1.5 | 371 | 240 | 190 |
| 132S | 5.5 | 3 | 2.2 | 410 | 275 | 210 |
| 132M | 7.5 | 4 | 3 | 450 | 275 | 210 |
| | | 5.5 | | | | |
| 160M | 11 | 7.5 | 4 | 494 | 330 | 255 |
| | | | 5.5 | | | |
| 160L | 15 | 11 | 7.5 | 550 | 330 | 255 |
| 180M | 18.5 | | | 585 | 380 | 280 |
| 180L | 22 | 15 | 11 | 625 | 380 | 280 |
| 200 | 30 | 18.5 | 15 | 660 | 420 | 305 |
| | | 22 | | | | |
| 225S | 37 | — | 18.5 | 680 | 470 | 335 |
| 225M | 45 | 30 | 22 | 705 | 470 | 335 |
| 250 | 55 | 37 | 30 | 770 | 510 | 370 |
| 280S | 75 | 45 | 37 | 835 | 580 | 410 |
| 280M | 90 | 55 | 45 | 885 | 580 | 410 |
| 315S | 110 | 75 | 55 | 1040 | 645 | 530 |
| 315M | 132 | 90 | 75 | 1150 | 645 | 530 |
| 315L | 160 | 110 | 90 | 1150 | 645 | 530 |
| | 200 | 132 | 110 | | | |

注：图中G1B为防爆等特殊电机接线盒尺寸，此处未列出，如有需要，请与我司联系。

| 系列 | 环境温度 (ET) °C | | | | | ISO粘度与 NLGI相应 | 国标牌号 L-CK |  |  |  |
|------------|--------------|-----|-----|------|------------|------------------|--------------|---|---|---|
| | -50 | 0 | -50 | +100 | | | | | | |
| RKF 齿轮型 | -25 | - | +80 | | VG220 | N220 | | | Mobil Gly goyle 30 | Shell Tivela 01 WB |
| | 0 | +40 | | | VG220 | N220 | | SPARTAN EP220 | Mobil gear 630 | Shell Omala 01220 |
| | -15 | +25 | | | VG150VG100 | N150 | | SPARTAN ER 150 | Mobil gear 629 | Shell Omala 01 100 |
| | -30 | +10 | | | VG68-VG32 | N68 | | ESSOATFD-21611 | Mobil D.T.E15M | Shell Tel Lus 01 T 32 |
| | -20 | | +60 | | VG22VG15 | N22 | | UNIVISJ 13 | Mobil D.T.E.11M | Shell Tel Lus 01680 |
| | -45 0 | | | | VG680 | N680 | | | Mobil Glygoyle HE 680 | |
| S 蜗轮型 | 0 | +40 | | | VG680 | N680 | | SPARTAN EP 680 | Mobil gear636 | Shell Omala 01 680 |
| | -15 | +25 | | | VG220 | N220 | | SPARTAN ET 220 | Mobil gear 630 | Shell Omala 01 220 |
| | -20 | +10 | | | VG150VG100 | N150 | | SPARTAN ET 150 | Mobil D.T.E.18M | Shell Omala 01 100 |
| | -25 | +10 | | | VG220 | N220 | | | Mobil Gly goyle 30 | |
| | -45-20 | | | | VG22VG15 | N22 N15 | | UNIVISJ 13 | Mobil D.T.E.11M | Shell Tel Lus 01 T15 |

R、S、K、F系列常见故障与原因及排除方法

| 故障内容 | 可能原因 | 排除的方法 |
|--|-------------------|--------------|
| 无负载状态下， 电机不转 | 停电 | 检查电源，询问电力公司 |
| | 连接线断裂 | 检查接线 |
| | 开关接触不良 | 修理或更换 |
| | 电机线圈断裂 | 请与售后服务部联系 |
| | 三相电机接单相电压 | 确认电压及接线方式 |
| | 单相电机未接电容器 | 连接电容器 |
| | 单相电机起动器动作不良 | 请与售后服务部联系 |
| | 齿轮、轴心及轴承损坏 | 请与售后服务部联系 |
| 负载时，电机不转 | 电压过低 | 检查电源线是否过长或过细 |
| | 齿轮损坏 | 请与售后服务部联系 |
| | 超负载动转 | 减少负载 |
| 异常发热 | 超负载动转 | 减少负载 |
| | 起动、停止过多 | 减少使用频率 |
| | 轴承磨损 | 请与售后服务部联系 |
| | 电压过高或过低 | 确认电压是否正常 |
| 噪声太大 | 声音大且持续：轴承损坏，齿轮磨损 | 请与售后服务部联系 |
| | 偶尔声音大：齿轮损伤，有异物卡住 | |
| 振动太大 | 齿轮、轴承磨损 | 请与售后服务部联系 |
| | 固定不良，螺丝松动 | 重新锁紧 |
| 异常的不稳定的动转噪声 | 油已污染或油量不足 | 检查油颜色、浓度、油位 |
| 漏油：-在电机法兰处， -在电机油封处， -在减速机法兰处， -在输出部分的油封处 | 螺丝松动 | 重新锁紧 |
| | 密封圈损坏 | 请与售后服务部联系 |
| 通气塞处漏油 | 油量太多 | 校正油量 |
| | 通气塞安装不正确 | 正确安装通气塞 |
| | 频繁冷起动（油产生泡沫）或油位太高 | 将通气塞换成排气阀 |
| 电机转动时输出轴不转 | 减速机轴键连接破坏 | 请与售后服务部联系 |

订货须知 ordering instruction

- 1、本样本所提供的数据仅供用户参考，具体数据如有变动，恕不另行通知；
- 2、订货时请注明所需减速机的型号、速比、功率、安装形式及数量等；
- 3、请提供您的姓名、公司名称、联系电话、传真、收货地址及开票资料等信息；
- 4、如需要技术支持、特殊规格型号及特殊的使用要求等，请与我司联系；

公司地址：上海市闵行经济技术开发区

Address: Shanghai minhang economic and technological development zone

销售热线Hotline: 400-021-8188

直线电话 Tel: 021-64525832 021-64521901

图文传真Fax: 021-64525833 021-51862901

技术电话: 021-54873186

售后电话: 021-61555955

行政邮编P.C.: 201100

邮箱E-mail: boot@jtjsj.com

网址URL: <http://www.jtjsj.com>

100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田

100%实物样册 品质保证盗用必究 JIATIAN 嘉田