

LIXIL 丽住

丽住木门，开启健康生活！

进口智能隔热玄关门

玺力莱 II



玺 力 莱 II



微信扫一扫，了解更多关于进口智能玄关门

极致隔热，极致的美。

在越来越重视住宅节能的当下，
锢力莱Ⅱ更加精益求精。
作为日本占据领先水平的隔热性能产品，
升级后配上唯美的款式，
打造极致隔热，极致的美。

【锢力莱Ⅱ】让日本玄关的满意度更上一层楼。



※封痰的款式从左至右为：标准式样101型常绿尤加利色、174型古朴橡木色。
※本页款式从左至右为：标准式样174型古朴橡木色、101型常绿尤加利色、105型柚木色。

锢力莱 II 魅力大变身

Low-E 多层玻璃 隔热框

门厚60mm在优越隔热性能的基础上，/节能化，舒适性均有提高。
从很受欢迎的板条款到富有高格调的带装饰物款，
在充满个性的20个款式中，根据您的喜好可以随意选择。

【钢力莱Ⅱ】

配合家居为您提供最合适的款式

奢华风格

既不失象征身份地位的贵族气息，又体现了都市化的灵动。优雅与精雕并存的款式。



101型



102型



田园风格

体现主人的品位与风格，耐人寻味，充满现代气息的款式。



121型



141型



时尚风格

去掉多余装饰，追求简约美感。融汇在都市圈的现代款式。



183型



182型



简约风格

暖风的生活素材感让心融化。不骄不躁与自然生活融为一体，充满自然气息的款式。



151型



174型



古典风格

借入欧美元素让人感到温暖，为喜欢舒适、悠然自得生活的您，值得推荐的一款。



191型



191型

奢华风格

101型 常绿尤加利色（标准式样）



※CG为参考图。

奢华风格

104型 纯栗色（标准式样）



田园风格

141型 柚木色（标准式样）

※CG图仅为效果图。

※ 因印刷的特性，商品的颜色有可能与实物相异，请谅解。在选择商品时，请使用色卡来确认色调。

田园风格

121型 橡木色（标准式样）



时尚风格

174型 古朴橡木色（标准式样）



※C图仅供参考。

※因印刷的特性，商品的颜色有可能与实物相异，请谅解。在选择商品时，请使用色卡来确认色调。

时尚风格

152型 橡木色（标准式样）



简约风格

183型 橡木色 (标准式样)



古典风格

191型 棕色（标准式样）



※仅图仪为效果图。

锢力莱Ⅱ 标准式样（隔热框）

多彩的款式衬托您住宅的门面。


设计了个性丰富的20款，您可以结合住宅风格与喜好选出最合适的一款门。




※本页门从左开始 101款深绿尤加利色，104款柚木色，114款吉朴橡木色，152款橡木色

昏暗的玄关由于您所选的门而变得明亮通透。

即使没有开窗的空间，即使北朝向的玄关，只要选择大玻璃开口的门，也可以汲取到阳光。白天无需开灯，节能省电。



带玻璃的子门也可以使玄关明亮通透。



标准式样
(隔热框)

101 型

奢 华 风



黑色·银色的不锈钢演绎高级感



常绿尤加利色 把手S3A

颜色种类



橡木色(H0)
浮屠色



纯黑色(H6)
浮屠色



柚木色(HC)
浮屠色



松木色(HA)
浮屠色



洪雅茶色(ED)



书青咖啡色(CB)



常绿尤加利色(BP)



黑胡桃色(BB)



意大利松木色(BC)

※木纹的纹路尽可能地再现了实木的特性，因此有时候即使颜色相同，各部位之间会存在色差：深浅、纹路不同的现象。

※不锈钢部分为橡木色，玻璃着色时为银色拉丝钢板，其他颜色时为黑色拉丝钢板。


※木纹方向为横向，但室外扶手附近玻璃及室内侧的木纹方向为纵向。

※图片为示例，中间标准色为准。

标准式样
(腐乱板)

102 型

奢 华 风



古朴橡木色 把手S3A

颜色种类



橡木色 (H0)
浮雕色



纯栗色 (H8)
浮雕色



柚木色 (HC)
浮雕色



松木色 (HA)
浮雕色



淡雅茶色 (E0)



书岩铜同色 (CB)



古朴橡木色 (CE)



常绿尤加利色 (BF)



黑胡桃色 (BB)



意大利松木色 (BC)

※木纹方向为纵向。

※木纹的纹路尽可能地再现了实木的特性。因此有时候即使是相同颜色，各材料之间会存在色差、深浅、纹路不同的现象。

※图片为示意图，中国标准设定为平框。

标准式样
(隔热型)

103 型

奢 华 风



常绿尤加利色 把手S3A

颜色种类



柚木色(HD)
浮腫色



純黑色(HB)
浮腫色



柚木色(HC)
浮腫色



松木色(HA)
浮腫色



洪雅茶色(ED)



書香咖啡色(CB)



常绿尤加利色(BF)



黑胡桃色(BB)



意大利松木色(BC)

※木紋方向为縦向。

※双色調部分为柚木色、洪雅茶色时为银色。其他颜色时为深黑色。

※木紋的紋路有可能地再现了实木的特性。因此有时候即使是相同颜色、各部分之间会有颜色差、深浅、紋路不同的现象。

※图片为立见。中国标准规定为平框。

※因印刷的特性，商品的颜色有可能与实物相异，请谅解。在选择商品时，请使用色卡来确认色调。

标准式样
(高柜)

104 型

奢 华 风



柚木色 把手S3A

颜色种类



纯栗色(HB)
浮暗色



柚木色(HC)
浮暗色



松木色(HA)
浮暗色



书背咖啡色(CB)



古朴橡木色(CE)



常绿尤加利色(DF)



黑胡桃色(BB)

※双色调部分为哑光黑色。

※木纹方向为纵向。

※木纹的边角处可能地发现了实木的特性，因此有时像即使是很同颜色，各部分之间会存在色差、深淡、纹路不同的现象。

※图片为立柜，中间标准设定为平柜。

标准式样
(隔热框)

105 型

奢 华 风



纯黑色 把手S3A

颜色种类



柚木色 (H1)
浮游色



纯紫色 (H2)
浮游色



柚木色 (H3)
浮游色



松木色 (H4)
浮游色



淡蜜茶色 (E1)



书脊咖啡色 (C1)



常绿尤加利色 (BF)



黑胡桃色 (B1)



意大利松木色 (BC)



银色 (AK)

※本款方向为纵向。
※木纹的纹路尽可能多地再现了实木的特性，因此有时候即使是相同颜色，各部位之间会存在色差、深浅、纹理不同的现象。
※图片为立框，中国标准规定为平框。

标准式样
(隔热框)

106 型

奢 华 风



黑胡桃色 把手S3A

颜色种类



柚木色(H0)
浮耀色



纯紫色(H1)
浮耀色



柚木色(H2)
浮耀色



松木色(H3)
浮耀色



淡雅茶色(ED)



书雪咖啡色(C3)



常绿尤加利色(B2)



黑胡桃色(B5)



意大利松木色(B3)



银色(AK)

※木纹方向为纵向。
※木纹的位置尽可能接近实木的特性。因此有时即便即使是相同颜色，各材料之间亦存在色差、深浅、纹路不同的现象。
※图片为立型，中国标准规定为平框。

标准式样
(隔热型)

121 型

田园风



可安装铸件装饰物

11型〔蝶饰〕



13型〔饰针〕



14型〔猫头鹰〕



※铸件需要在现场安装。安装时，需要在门扇上打孔。

※请不要悬挂2kg以上的物品。

※金属饰品本身的特性会造成表面偶有发生凹凸，或者凹凸引起的色差。

31型〔铆钉〕



※厚颜色门扇无法安装。

※安装时不需要加工孔，用双面胶带固定即可。



古朴素木色 把手Q3A

颜色种类



浅木色 (HD)
浅棕色



柚木色 (HC)
深棕色



淡雅绿色 (EF)
浅绿色



淡雅茶色 (ED)



棕色 (CC)



书青咖啡色 (CB)



古朴素木色 (CE)



古典橡木色 (BA)



黑胡桃色 (BS)



意大利松木色 (BC)

※本图方向为板向。

※本图的纹路尽可能地再现了实木的特性，因此有时颜色即使是相同颜色，各部分之间会存在色差、深浅、纹路不同的现象。

※图片为立体图，中间标准位置为平视。

※铁件颜色为银灰色。

※请不要在铁件上悬挂2kg以上的物品。

※因印刷的特性，商品的颜色有可能与实物相异，请谅解。在选择商品时，请使用色卡来确认色调。

标准式样
(扁钻框)

132 型

田园风



31型【脚钉】



※金属装饰物在现场安装。

※浮雕色门扇无法安装。

※安装时不需要加工孔，用双面胶带固定即可。



淡雅绿色 把手D3A

颜色种类



柚木色(HD)
浮露色



柚木色(HC)
浮露色



淡雅绿色(EF)



棕色(CC)



古典柚木色(BA)

※本款方为扁钻。

※木纹的纹路尽可能地向木纹的特性。因此有时颜色印便是相同颜色。各材料之间余存在色差、深浅、纹路不同的现象。

※图片为立框，中国标准规定为平框。

标准式样
《隔热框》

141 型

田园风



31型【铆钉】



※金属装饰物在现场安装。
※浮雕色门扇无法安装。
※安装时不需加工孔，用双面胶带固定即可。



棕色 把手D3A

颜色种类



柚木色(HD)
浮城色



柚木色(HC)
浮城色



淡雅绿色(EF)



棕色(CC)



古典柚木色(BA)

※木纹方向为纵向。
※木纹的纹路尽可能地再现了实木的特性，因此有时颜色即使是相同颜色，各部分之间会存在色差、深浅、纹样不同的现象。
※图片为立体图，中景标准设定为平视。
※图片仅供参考，不作为安装依据。
※请不要在物件上悬挂2kg以上的物品。
※因印刷的特性，商品的颜色有可能与实物相异，请谅解。在选择商品时，请使用色卡来确认色调。

标准式样
(隔热框)

151 型

时尚风



书香咖啡色 把手F3A

颜色种类



桃木色(H0)



淡雅茶色(ED)



书香咖啡色(C0)



古朴橡木色(CE)



黑胡桃色(BB)



意大利松木色(BC)




镜面白色(FA)

※门底色为镜面白色 (FA色) 时, 门框的颜色为自然绿色 (40色)。
※图片为立框, 中国标准设定为平框。

标准式样
《隔热框》

152 型

时 尚 风



颜色种类



橡木色(HD)



纯紫色(HB)



松木色(HA)



淡雅茶色(ED)



书香咖啡色(CB)



黑胡桃色(BB)

※本纹方向为纵向。
※本纹的纹路尽可能地再现了实木的特性，因此有时即使是相同颜色，各素材之间会存在色差、深浅、纹融不同的现象。
※图片为立框，中国标准规定为平框。

标准式样
(属点框)

153 型

时尚风



意大利松木色 把手A3A

颜色种类



柚木色 (H0)
浮屠色



浅雅茶色 (ED)



书青咖啡色 (CB)



古朴橡木色 (CE)



黑胡桃色 (BB)



意大利松木色 (BC)



银色 (MK)

※本款方为属点框。
※木纹的纹理尽可能地再现了实木的特性。因此有时候即使颜色相同，各材料之间会存在色差、深浅、纹路不同的现象。
※图片为立框，中国标准规定为平框。

标准式样
(隔热框)

156 型

时 尚 风



橡木色 把手F1A

颜色种类



※本纹方向为纵向。
※木纹的纹路尽可能地再现了实木的特性，因此有时即使是相同颜色，各部位之间会存在色差、深浅、纹路不同的现象。
※门颜色为镜面白色 (FA色) 时，门框的颜色为自然银色 (AB色)，
※照片为立解，中间标准感觉为平解。
※因印刷的特性，商品的颜色有可能与实物相异，请谅解。在选择商品时，请使用色卡来确认色调。

标准式样
(隔热框)

171 型

时尚风



※本门涂装色为电泳。
※S型把手专用款式（只有平洁设定）



香槟红色 把手S1A

颜色种类



柚木色(H0)
浮暗色



松木色(HA)
浮暗色



镜面白色(FA)

※木取方向为横向。

※门框的颜色为自然银色。

※双色调部分为自然银色。

※本款式为S型把手专用款式。把手不能换成其他款式的把手。

※木粒的纹样有可能会显现了实木的特性。因此有时即便是相同颜色，各邻材之间会存在色差・深浅・纹路不同的现象。

※图片为立框。中图标准设定为平框。

标准式样
(隔点框)

172 型

时 尚 风



※S型把手专用款式（只有平动设定）

纯黑色 把平S1A

颜色种类



橡木色 (HD)
浅褐色

纯黑色 (HB)
深褐色

松木色 (HA)
深褐色

镜面白色 (FA)

※门框的颜色为自然银色。

※取色调部分为自然银色。

※本款式为S型把手专用款式，把手不能换成其他款式的把手。

※木皮的纹路尽可能还原了实木的特性，因此有时候即使基相同颜色，各部位之间会存在色差、渐变、纹样不同的现象。

※图片为立框，中国标准设定为平框。

标准式样
(隔层板)

173 型

时尚风



※S型把手专用款式（只有平动设定）



漆黑色 把手S3A

颜色种类



纯黑色(4B)
浮越色



柚木色(HC)
浮越色



松木色(H4)
浮越色



古朴橡木色(CE)



常绿尤加利色(BF)



漆黑色(AA)

※木纹方向为纵向。

※门框的颜色为漆黑色。

※本款式为S型把手专用款式，把手不能换成其他款式的把手。

※木纹的纹路是可能地再现了实木的特性，因此有时候相邻壁是相同颜色，各部位之间会存在色差：深浅、纹路不同的现象。

※图片为立框，中间标准设定为平框。

标准式样
(隔点框)

174 型

时 尚 风



※S型把手专用款式（只有手动设定）



漆黑色 把手S3A

颜色种类



漆木色(HD)
浮耀色



纯栗色(HB)
浮耀色



柚木色(HC)
浮耀色



松木色(HA)
浮耀色



书香咖啡色(CB)



古朴橡木色(CE)



常绿尤加利色(BF)



黑胡桃色(BB)

※木纹方向为纵向。
※门框的颜色为漆黑色。
※双色门部分是漆黑色。
※无论外观（室外）颜色是什么色，内观（室内）颜色均为漆黑色。搭配的子门均为漆黑色。
※本款式为S型把手专用款式，把手不能换成其他款式的把手。
※木纹的纹路尽可能地再现了实木的特性，因此有时候即使是相同颜色，各部分之间会存在色差、瑕疵、纹路不同的现象。
※图片为立样，中国标准设定为平框。

标准式样
(隔层框)

182 型

简约风



可安装铸件装饰物

11型[窗藤]



13型[饰针]



14型[猫头鹰]



※铸件需要在现场安装。安装时，需要在门扇上打孔。

※请不要悬挂2kg以上的物品。

※金属饰品本身的特性会造成表面偶有发生凹凸，或者凹凸引起的色差。



松木色 把手F3A

颜色种类



柚木色(HD)
浮耀色



纯黑色(HB)
浮耀色



柚木色(HC)
浮耀色



松木色(HA)
浮耀色



淡雅茶色(E0)



棕色(CC)



书青微暗色(CB)



古朴橡木色(CE)



古典橡木色(BA)



黑胡桃色(BB)



意大利松木色(BC)

※木纹方向为纵向。

※木纹的纹路不可能地再现了实木的特性，因此有时即便即使是相同颜色，各材料之间会存在色差、深浅、纹路不同的现象。

※图片为立柜，中国标准设定为平柜。

标准式样
(隔点框)

183 型

简约风



可安装铸件装饰物

11型[蔓藤]



13型[饰针]



14型[猫头鹰]



※铸件需要在现场安装。安装时，需要在门框上打孔。

※请不要悬挂2kg以上的物品。

※金属饰品本身的特性会造成表面偶有发生凹凸，或者凹凸引起的色差。



淡雅茶色 把手F1A

颜色种类



柚木色 (HD)
深褐色



纯栗色 (HE)
深褐色



柚木色 (HC)
深褐色



松木色 (HA)
深褐色



淡雅茶色 (ED)
深褐色



棕色 (CC)



书背咖啡色 (CB)



古朴素木色 (CE)



古典橡木色 (BA)



黑胡桃色 (BB)



意大利松木色 (BC)

※本款方向为纵向。

※本款的纹饰尽可能地再现了实木的特性，因此有时候即使是相同颜色，各部位之间会有色差、深浅、纹饰不同的现象。

※图片为立看，中国标准设定为平视。

标准式样
(隔热框)

191 型

古典风



31型[铆钉]



※金属装饰物在现场安装。

※浮雕色门扇无法安装。

※安装时不需要加工孔，用双面胶带固定即可。



棉木色 把手D2A



棉木色(HD)
浮雕色



淡雅绿色(EF)



棕色(CC)



古典棉木色(BA)

※木纹方向为纵向。
※木纹的纹路尽可能地再现了实木的特性，因此有时候即使是相同颜色，各材料之间会存在色差、深浅、纹路不同的现象。
※图片为立框，中图标准设定为平框。

OUTSIDE
外观

INSIDE
内观

把手

准备了室内侧和室外侧配套的同款把手，与门扇融为一体。
门锁及旋钮等部品也采用优质工艺用心打造。

PARTS COLOR

哑黑色

具有真丝般触感的哑光漆黑色，呈现十足的品味感。



沙银色

富有自然光泽的金属色，刻意削弱表面亮度，突出木纹的自然美感。



缎金色

金属色调及哑光质感打造出高品位，与木材材质融为一体。



把手一览

根据门的款式准备了4款把手

室外侧的把手可以选择带自然修复涂层式样（室内铝合金把手）
和无自然修复涂层式样（室内树脂把手）。

S型把手

【手动用】

室外侧



沙银

哑黑

室内侧



沙银

哑黑

长杆把手

F型



沙银

哑黑

D型



银金

哑黑

A型



沙银

哑黑



室内侧把手也可选择树脂（木纹色调）
的深棕色（S型/F型/D型/A型）

式样表


室外侧把手式样	自然修复式样	普通式样 (无自然修复)
室内侧把手	铝合金 (室外侧同色)	树脂 (木纹色调)
S型	沙银色 S1B	S1C
	哑黑色 S3B	S3C
F型	沙银色 F1B	F1C
	哑黑色 F3B	F3C
D型	哑黑色 D3B	D3C
	缎金色 D2B	D2C
A型	沙银色 A1B	A1C
	哑黑色 A3B	A3C

※ 深色门扇、把手由于日光直射温度会升高，请注意不要直接用
手或身体与其接触。
※ 门锁颜色与室外侧把手同色，旋钮的颜色与室内侧把手同色。
室内侧把手也可选择树脂（木纹色调）的深棕色（S型/F型/
D型/A型）。

自然修复细小划痕的“自然修复技术
涂层”式样把手。



把手握柄处采用“自然修复技术涂层”，不容易留下划痕
等。即便划伤，如果是细小的划痕，可以自行修复。防止
指甲、戒指等引起的划伤，保持把手美观。



※ 只有室外侧把手有自然修复涂层。
※ 纱窗和硬币等硬物的划伤、涂层剥落的较深划伤不能修复。
※ 因周围的温度状况和划痕的深度不同，修复时间也会不同。
气温越低，修复时间越长。

■子母门款式一览



101型 (子扇111型)



102型 (子扇111型)



103型 (子扇113型)



104型 (子扇111型)



105型 (子扇111型)



106型 (子扇111型)



121型 (子扇111型)



132型 (子扇111型)



141型 (子扇111型)



151型 (子扇111型)



152型 (子扇111型)



153型 (子扇111型)



156型 (子扇111型)



171型 (子扇114型)



172型 (子扇111型)



173型 (子扇115型)



174型 (子扇115型)



182型 (子扇111型)



183型 (子扇111型)



191型 (子扇120型)

■标准尺寸表

(mm)	单开	子母入隅	子母	两开
W×H	939×2330	1138×2330	1240×2330	1692×2330
DW(SW)×DH	879×2315	879(187)×2315	879(289)×2315	813(807)×2315
备注	全款式可对应	全款式可对应	全款式可对应	105型、106型、153型、191型

■定制尺寸范围

■门框

框类型	W (mm)	H (mm)
单开 (标准: W=939,H=2330)	760≦W≦939 W=Dw+60	1815≦H≦2330 【1965≦H≦2330】 H=Dh+15
子母 (标准: W=1240,H=2330)	1061≦W≦1306 W=Dw+Sw+72	1815≦H≦2330 【2017≦H≦2330】 H=Dh+15
子母入隅 (标准: W=1138,H=2330)	959≦W≦1239 W=Dw+Sw+72	1815≦H≦2330 【2017≦H≦2330】 H=Dh+15
两开 (标准: W=1692,H=2330)	1466≦W≦1824 W=Dw+Sw+72	1815≦H≦2330 【2017≦H≦2330】 H=Dh+15

※ Dh2002以下为2枚合页式样。

※ 【】内为卡家思+式样时的定制范围。

■门扇

型号	Dw (mm)	Dh (mm)
104型・141型	813≦Dw≦879	1800≦Dh≦2315 【1950≦Dh≦2315】
103型・106型・151型	758≦Dw≦879	1800≦Dh≦2315 【1950≦Dh≦2315】
153型・156型	700≦Dw≦879	1800≦Dh≦2315 【1950≦Dh≦2315】
191型	813≦Dw≦879	不可
105型	813≦Dw≦879	1800≦Dh≦2315 【1950≦Dh≦2315】
102型・121型・132型 152型・182型	不可	1800≦Dh≦2315 【1950≦Dh≦2315】
101型・171型・172型 173型・174型・183型	不可	不可

※ Dh2002以下为2枚合页式样。

※ 【】内为卡家思+式样时的定制范围。

■两开门扇

型号	Dw (mm)	Dh (mm)
105型	813≦Dw≦879	1800≦Dh≦2315 【2002≦Dh≦2315】
106型	758≦Dw≦879	1800≦Dh≦2315 【2002≦Dh≦2315】
153型	700≦Dw≦879	1800≦Dh≦2315 【2002≦Dh≦2315】
191型	813≦Dw≦879	不可

※ Dh2002以下为2枚合页式样。

※ 【】内为卡家思+式样时的定制范围。

■子母子门（子母、子母入隅门）

型号	Sw (mm)	Dh (mm)
111型・112型・113型 114型・115型・131型・132型	289≦Sw≦355	1800≦Dh≦2315 【2002≦Dh≦2315】
120型	289≦Sw≦355	不可
131C型・132C型 (标准: Sw=187)	187≦Sw≦288	1800≦Dh≦2315 【2002≦Dh≦2315】

※ Dh2002以下为2枚合页式样。

※ 【】内为卡家思+式样时的定制范围。

■两开子门

型号	Sw (mm)	Dh (mm)
105型	807≦Sw≦873	1800≦Dh≦2315 【2002≦Dh≦2315】
106型	752≦Sw≦873	1800≦Dh≦2315 【2002≦Dh≦2315】
153型	694≦Sw≦873	1800≦Dh≦2315 【2002≦Dh≦2315】
191型	807≦Sw≦873	不可

※ Dh2002以下为2枚合页式样。

※ 【】内为卡家思+式样时的定制范围。

■W、H定制范围参照表（款式别）

型号	单开门		子母入隅门		子母门（采光型）		子母门（非采光型）		两开门	
	W定制范围	H定制范围	W定制范围	H定制范围	W定制范围	H定制范围	W定制范围	H定制范围	W定制范围	H定制范围
101型	939	2330	1138 ~ 1239	2330	1240 ~ 1306	2330	1240 ~ 1306	2330	无设定	
102型	939	1815~2330 [1965~2330]	1138 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1240 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1240 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	无设定	
103型	818 ~ 939	1815~2330 [1965~2330]	1017 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1119 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1119 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	无设定	
104型	873 ~ 939	1815~2330 [1965~2330]	1072 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1174 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1174 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	无设定	
105型	873 ~ 939	1815~2330 [1965~2330]	1072 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1174 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1174 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1692 ~ 1824	1815~2330 [2017~2330]
106型	818 ~ 939	1815~2330 [1965~2330]	1017 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1119 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1119 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1582 ~ 1824	1815~2330 [2017~2330]
121型	939	1815~2330 [1965~2330]	1138 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1240 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1240 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	无设定	
132型	939	1815~2330 [1965~2330]	1138 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1240 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1240 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	无设定	
141型	873 ~ 939	1815~2330 [1965~2330]	1072 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1174 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1174 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	无设定	
151型	818 ~ 939	1815~2330 [1965~2330]	1017 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1119 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1119 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	无设定	
152型	939	1815~2330 [1965~2330]	1138 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1240 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1240 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	无设定	
153型	760 ~ 939	1815~2330 [1965~2330]	959 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1061 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1061 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1466 ~ 1824	1815~2330 [2017~2330]
156型	760 ~ 939	1815~2330 [1965~2330]	959 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1061 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1061 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	无设定	
173型	939	2330	1138 ~ 1239	2330	1240 ~ 1306	2330	1240 ~ 1306	2330	无设定	
171型	939	2330	1138 ~ 1239	2330	1240 ~ 1306	2330	1240 ~ 1306	2330	无设定	
172型	939	2330	1138 ~ 1239	2330	1240 ~ 1306	2330	1240 ~ 1306	2330	无设定	
174型	939	2330	1138 ~ 1239	2330	1240 ~ 1306	2330	1240 ~ 1306	2330	无设定	
182型	939	1815~2330 [1965~2330]	1138 ~ 1239	1815~2330 [2017~2330]	1240 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	1240 ~ 1306	1815~2330 [2017~2330]	无设定	
183型	939	2330	1138 ~ 1239	2330	1240 ~ 1306	2330	1240 ~ 1306	2330	无设定	
191型	873 ~ 939	2330	1072 ~ 1239	2330	1174 ~ 1306	2330	1174 ~ 1306	2330	1692 ~ 1824	2330

※ H2017mm以下时，含页为2枚。

※ 【 】 内尺寸为卡家惠+时的定制尺寸范围。



骊住通世泰建材(大连)有限公司

工厂地址：辽宁省大连市经济技术开发区东北大街25号
工厂电话：0411-8753-5809
售后电话：0411-8756-9616
工厂网址：www.lixil-dl.com

本样本空间图片部分商品与实际商品有差别，购买时请参考店内商品。
TSGL-03(1906)



微信扫一扫
进入骊住公众号