



231600100508

有效期2029年9月6日

## 正阳县疾病预防控制中心

### 检 测 报 告

样 品 编 号： 2025 (B) 018

样 品 名 称： 生活饮用水

被 检 单 位： 正阳县三源自来水有限公司

(1 号井)

正阳县疾病预防控制中心  
报告编号

2025 年 03 月 15 日





231600100508  
有效期2029年9月6日

正阳县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品受理编号: 2025 (B) 018

收样日期: 2025 年 03 月 10 日

样品编号: 2025 (B) 018

检测完成日期: 2025 年 03 月 14 日

报告书编号: 2025 (B) 018

报告日期: 2025 年 03 月 15 日

第 1 页/共 2 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /  
产品批号: / 规格数量: 500mL×2 份  
生产日期: / 保 质 期: /  
检测类别: 委托 执行标准: GB5749-2022、GB/T5750-2023  
样品性状及包装: 无色透明液体/灭菌塑料袋装 送样人: 武杰、贺斌  
生 产 单 位: 正阳县三源自来水有限公司 (1 号井)  
送样单位及地址: 正阳县三源自来水有限公司

### 检测结果:

检测项目	检测值	限值	单项结论
色度/度	< 5	15	合格
浑浊度/NTU	< 0.5	1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
PH 值	7.4	6.5-8.5	合格
砷/mg/L	<0.001	0.01	合格
镉/mg/L	<0.0005	0.005	合格
铅/mg/L	<0.0025	0.01	合格
铁/mg/L	<0.3	0.3	合格
铜/mg/L	<0.1	0.1	合格
锰/mg/L	<0.2	1.0	合格
锌/mg/L	<0.1	1.0	合格
氯化物/mg/L	8.43	250	合格
硫酸盐/mg/L	10.70	250	合格
氟化物/mg/L	0.40	1.0	合格
硝酸盐氮(以 N 计)/mg/L	1.38	10	合格
总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/mg/L	250	450	合格
溶解性总固体/mg/L	333	1000	合格



807001008185  
第 2 页/共 2 页

检测项目	检测值	限值	单项结论
游离氯/mg/L	1.22	0.3-2	合格
菌落总数 (cfu/ml)	7	100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
大肠埃希菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格

以下空白



签 发 人: 李 宇 伟

签发日期: 2025.05.25





231600100508

有效期2029年9月6日

## 正阳县疾病预防控制中心

### 检测报告

样品编号： 2025 (B) 020

样品名称： 生活饮用水

被检单位： 正阳县三源自来水有限公司  
(3号井)

2025 年 03 月 15 日



正阳县疾病预防控制中心  
检测报告



231600100508  
有效期2029年9月6日

正阳县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品受理编号: 2025 (B) 020

样品编号: 2025 (B) 020

报告书编号: 2025 (B) 020

收样日期: 2025年03月10日

检测完成日期: 2025年03月14日

报告日期: 2025年03月15日

第1页/共2页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /  
产品批号: / 规格数量: 500mL×2 份  
生产日期: / 保 质 期: /  
检测类别: 委托 执行标准: GB5749-2022、GB/T5750-2023  
样品性状及包装: 无色透明液体/灭菌塑料袋装 送样人: 武杰、贺斌  
生 产 单 位: 正阳县三源自来水有限公司 (3 号井)  
送样单位及地址: 正阳县三源自来水有限公司

### 检测结果:

检测项目	检测值	限值	单项结论
色度/度	< 5	15	合格
浑浊度/NTU	< 0.5	1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
PH 值	7.4	6.5-8.5	合格
砷/mg/L	<0.001	0.01	合格
镉/mg/L	<0.0005	0.005	合格
铅/mg/L	<0.0025	0.01	合格
铁/mg/L	<0.3	0.3	合格
铜/mg/L	<0.1	0.1	合格
锰/mg/L	<0.2	1.0	合格
锌/mg/L	<0.1	1.0	合格
氯化物/mg/L	3.88	250	合格
硫酸盐/mg/L	4.23	250	合格
氟化物/mg/L	0.71	1.0	合格
硝酸盐氮 (以 N 计)/mg/L	0.58	10	合格
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)/mg/L	262	450	合格
溶解性总固体/mg/L	379	1000	合格





检测项目	检测值	限值	单项结论
游离氯/mg/L	0.45	0.3-2	合格
菌落总数 (cfu/ml)	1	100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
大肠埃希菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格

以下空白



签 发 人: 分学伟

签发日期: 2023.3.15





231600100508  
有效期2029年9月6日

## 正阳县疾病预防控制中心

### 检测报告

样品编号： 2025 (B) 021

样品名称： 生活饮用水

被检单位： 正阳县三源自来水有限公司  
(4号井)

正阳县疾病预防控制中心  
检测报告

2025年08月15日





231600100508 正阳县疾病预防控制中心  
有效期2029年9月6日

## 检测报告

样品受理编号: 2025 (B) 021  
样品编号: 2025 (B) 021  
报告书编号: 2025 (B) 021

收样日期: 2025 年 03 月 10 日  
检测完成日期: 2025 年 03 月 14 日  
报告日期: 2025 年 03 月 15 日

第 1 页/共 2 页

样品名称: 生活饮用水 商标: /  
产品批号: / 规格数量: 500mL×2 份  
生产日期: / 保质期: /  
检测类别: 委托 执行标准: GB5749-2022、GB/T5750-2023  
样品性状及包装: 无色透明液体/灭菌塑料袋装 送样人: 武杰、贺斌  
生产单位: 正阳县三源自来水有限公司 (4 号井)  
送样单位及地址: 正阳县三源自来水有限公司

### 检测结果:

检测项目	检测值	限值	单项结论
色度/度	< 5	15	合格
浑浊度/NTU	< 0.5	1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
PH 值	7.7	6.5-8.5	合格
砷/mg/L	<0.001	0.01	合格
镉/mg/L	<0.0005	0.005	合格
铅/mg/L	<0.0025	0.01	合格
铁/mg/L	<0.3	0.3	合格
铜/mg/L	<0.1	0.1	合格
锰/mg/L	<0.2	1.0	合格
锌/mg/L	<0.1	1.0	合格
氯化物/mg/L	5.03	250	合格
硫酸盐/mg/L	9.86	250	合格
氟化物/mg/L	0.44	1.0	合格
硝酸盐氮(以 N 计)/mg/L	0.97	10	合格
总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/mg/L	246	450	合格
溶解性总固体/mg/L	314	1000	合格





802001008183  
第2页/共2页

检测项目	检测值	限值	单项结论
游离氯/mg/L	0.47	0.3-2	合格
菌落总数 (cfu/ml)	44	100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
大肠埃希菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格

以下空白



签发人: 余宇伟

签发日期: 2025.3.15





231600100508

有效期2029年9月6日

## 正阳县疾病预防控制中心

### 检测报告

样品编号： 2025 (B) 025

样品名称： 生活饮用水

被检单位： 正阳县三源自来水有限公司  
(茶叶店井)

2025年03月15日





231600100508  
有效期2029年9月6日

正阳县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品受理编号: 2025 (B) 025

收样日期: 2025 年 03 月 10 日

样品编号: 2025 (B) 025

检测完成日期: 2025 年 03 月 14 日

报告书编号: 2025 (B) 025

报告日期: 2025 年 03 月 15 日

第 1 页/共 2 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /  
产品批号: / 规格数量: 500mL×2 份  
生产日期: / 保质期: /  
检测类别: 委托 执行标准: GB5749-2022、GB/T5750-2023  
样品性状及包装: 无色透明液体/灭菌塑料袋装 送样人: 武杰、贺斌  
生产单位: 正阳县三源自来水有限公司 (茶叶店井)  
送样单位及地址: 正阳县三源自来水有限公司

### 检测结果:

检测项目	检测值	限值	单项结论
色度/度	< 5	15	合格
浑浊度/NTU	< 0.5	1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
PH 值	7.4	6.5-8.5	合格
砷/mg/L	<0.001	0.01	合格
镉/mg/L	<0.0005	0.005	合格
铅/mg/L	<0.0025	0.01	合格
铁/mg/L	<0.3	0.3	合格
铜/mg/L	<0.1	0.1	合格
锰/mg/L	<0.2	1.0	合格
锌/mg/L	<0.1	1.0	合格
氯化物/mg/L	5.56	250	合格
硫酸盐/mg/L	8.19	250	合格
氟化物/mg/L	0.49	1.0	合格
硝酸盐氮(以 N 计)/mg/L	2.55	10	合格
总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/mg/L	212	450	合格
溶解性总固体/mg/L	296	1000	合格



检测项目	检测值	限值	单项结论
游离氯/mg/L	0.32	0.3-2	合格
菌落总数 (cfu/ml)	16	100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
大肠埃希菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格

以下空白



签 发 人: 李号伟

签发日期: 2025.3.15





231600100508

有效期2029年9月6日

# 正阳县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品编号： 2025 (B) C34

样品名称： 生活饮用水（管网水）

被检单位： 正阳县三源自来水有限公司

（管网水）

2025 年 03 月 15 日



正阳县疾病预防控制中心  
检测报告





231600100508

有效期2029年9月6日

正阳县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品受理编号: 2025 (B) 034

样品编号: 2025 (B) 034

报告书编号: 2025 (B) 034

收样日期: 2025 年 03 月 10 日

检测完成日期: 2025 年 03 月 14 日

报告日期: 2025 年 03 月 15 日

第 1 页/共 2 页

样品名称: 生活饮用水(管网水) 商 标: /  
产品批号: / 规格数量: 500mL×2 份  
生产日期: / 保 质 期: /  
检测类别: 委托 执行标准: GB5749-2022、GB/T5750-2023  
样品性状及包装: 无色透明液体/灭菌塑料袋装 送样人: 武杰、贺斌  
生 产 单 位: 正阳县三源自来水有限公司(管网水)  
送样单位及地址: 正阳县三源自来水有限公司

### 检测结果:

检测项目	检测值	限值	单项结论
色度/度	< 5	15	合格
浑浊度/NTU	< 0.5	1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
PH 值	7.6	6.5-8.5	合格
砷/mg/L	<0.001	0.01	合格
镉/mg/L	<0.0005	0.005	合格
铅/mg/L	<0.0025	0.01	合格
铁/mg/L	<0.3	0.3	合格
铜/mg/L	<0.1	0.1	合格
锰/mg/L	<0.2	1.0	合格
锌/mg/L	<0.1	1.0	合格
氯化物/mg/L	4.10	250	合格
硫酸盐/mg/L	8.15	250	合格
氟化物/mg/L	0.44	1.0	合格
硝酸盐氮(以 N 计)/mg/L	0.22	10	合格
总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计)/mg/L	264	450	合格
溶解性总固体/mg/L	322	1000	合格



检测项目	检测值	限值	单项结论
游离氯/mg/L	0.06	0.05-2	合格
菌落总数 (cfu/ml)	9	100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
大肠埃希菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格

以下空白

签发人: 李伟

签发日期: 2020.3.15





231600100508

有效期2029年9月6日

## 正阳县疾病预防控制中心

### 检测 报 告

样 品 编 号： 2025 (B) 029

样 品 名 称： 生活饮用水

被 检 单 位： 正阳县三源自来水有限公司

(江国井)

正阳县疾病预防控制中心  
报告编号

2025 年 03 月 15 日





231600100508  
有效期2029年9月6日

正阳县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品受理编号: 2025 (B) 029

收样日期: 2025 年 03 月 10 日

样品编号: 2025 (B) 029

检测完成日期: 2025 年 03 月 14 日

报告书编号: 2025 (B) 029

报告日期: 2025 年 03 月 15 日

第 1 页/共 2 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /  
产品批号: / 规格数量: 500mL×2 份  
生产日期: / 保 质 期: /  
检测类别: 委托 执行标准: GB5749-2022、GB/T5750-2023  
样品性状及包装: 无色透明液体/灭菌塑料袋装 送样人: 武杰、贺斌  
生 产 单 位: 正阳县三源自来水有限公司 (江国井)  
送样单位及地址: 正阳县三源自来水有限公司

### 检测结果:

检测项目	检测值	限值	单项结论
色度/度	< 5	15	合格
浑浊度/NTU	< 0.5	1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
PH 值	7.4	6.5-8.5	合格
砷/mg/L	<0.001	0.01	合格
镉/mg/L	<0.0005	0.005	合格
铅/mg/L	<0.0025	0.01	合格
铁/mg/L	<0.3	0.3	合格
铜/mg/L	<0.1	0.1	合格
锰/mg/L	<0.2	1.0	合格
锌/mg/L	<0.1	1.0	合格
氯化物/mg/L	3.80	250	合格
硫酸盐/mg/L	6.63	250	合格
氟化物/mg/L	0.40	1.0	合格
硝酸盐氮 (以 N 计) /mg/L	0.25	10	合格
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) /mg/L	256	450	合格
溶解性总固体/mg/L	315	1000	合格



检测项目	检测值	限值	单项结论
游离氯/mg/L	0.49	0.3-2	合格
菌落总数 (cfu/ml)	2	100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
大肠埃希菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格

以下空白



签 发 人: 李学伟

签发日期: 2015-3-15







231600100508  
有效期2029年9月6日

## 正阳县疾病预防控制中心

### 检测报告

样品编号： 2025 (B) 035

样品名称： 生活饮用水（末梢水）

被检单位： 正阳县三源自来水有限公司  
(末梢水)

2025 年 03 月 15 日





231600100508  
有效期2029年9月6日

正阳县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品受理编号: 2025 (B) 035

收样日期: 2025年03月10日

样品编号: 2025 (B) 035

检测完成日期: 2025年03月14日

报告书编号: 2025 (B) 035

报告日期: 2025年03月15日

第1页/共2页

样品名称: 生活饮用水(末梢水) 商 标: /  
产品批号: / 规格数量: 500mL×2份  
生产日期: / 保质期: /  
检测类别: 委托 执行标准: GB5749-2022、GB/T5750-2023  
样品性状及包装: 无色透明液体/灭菌塑料袋装 送样人: 武杰、贺斌  
生产单位: 正阳县三源自来水有限公司(末梢水)  
送样单位及地址: 正阳县三源自来水有限公司

### 检测结果:

检测项目	检测值	限值	单项结论
色度/度	< 5	15	合格
浑浊度/NTU	< 0.5	1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
PH值	7.3	6.5-8.5	合格
砷/mg/L	<0.001	0.01	合格
镉/mg/L	<0.0005	0.005	合格
铅/mg/L	<0.0025	0.01	合格
铁/mg/L	<0.3	0.3	合格
铜/mg/L	<0.1	0.1	合格
锰/mg/L	<0.2	1.0	合格
锌/mg/L	<0.1	1.0	合格
氯化物/mg/L	3.91	250	合格
硫酸盐/mg/L	7.65	250	合格
氟化物/mg/L	0.38	1.0	合格
硝酸盐氮(以N计)/mg/L	0.72	10	合格
总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/mg/L	260	450	合格
溶解性总固体/mg/L	313	1000	合格



检测项目	检测值	限值	单项结论
游离氯/mg/L	0.07	0.05-2	合格
菌落总数 (cfu/ml)	4	100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
大肠埃希菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格

以下空白



签 发 人： 余 伟

签发日期： 2015.7.15





231600100508

有效期2029年9月6日

## 正阳县疾病预防控制中心

### 检测报告

样品编号： 2025 (B) 032

样品名称： 生活饮用水

被检单位： 正阳县三源自来水有限公司

(育才南廉租房井)

正阳县疾病预防控制中心  
报告编号

2025 年 03 月 15 日





正阳县疾病预防控制中心

检测报告

样品受理编号：2025（B）032

收样日期：2025年03月10日

样品编号：2025（B）032

检测完成日期：2025年03月14日

报告书编号：2025（B）032

报告日期：2025年03月15日

第1页/共2页

样品名称：	生活饮用水	商 标：	/
产品批号：	/	规格数量：	500mL×2 份
生产日期：	/	保 质 期：	/
检测类别：	委 托	执行标准：	GB5749-2022、GB/T5750-2023
样品性状及包装：	无色透明液体/灭菌塑料袋装	送 样 人：	武杰、贺斌
生 产 单 位：	正阳县三源自来水有限公司（育才南廉租房井）		
送样单位及地址：	正阳县三源自来水有限公司		

检测结果：

检测项目	检测值	限值	单项结论
色度/度	< 5	15	合格
浑浊度/NTU	< 0.5	1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
PH 值	7.5	6.5-8.5	合格
砷/mg/L	<0.001	0.01	合格
镉/mg/L	<0.0005	0.005	合格
铅/mg/L	<0.0025	0.01	合格
铁/mg/L	<0.3	0.3	合格
铜/mg/L	<0.1	0.1	合格
锰/mg/L	<0.2	1.0	合格
锌/mg/L	<0.1	1.0	合格
氯化物/mg/L	6.48	250	合格
硫酸盐/mg/L	7.37	250	合格
氟化物/mg/L	0.58	1.0	合格
硝酸盐氮（以 N 计）/mg/L	0.18	10	合格
总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）/mg/L	198	450	合格
溶解性总固体/mg/L	292	1000	合格





检测项目	检测值	限值	单项结论
游离氯/mg/L	0.48	0.3-2	合格
菌落总数 (cfu/ml)	5	100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
大肠埃希菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格

以下空白



签 发 人: 符伟

签发日期:





231600100508  
有效期2029年9月6日

# 正阳县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品编号： 2025 (B) 028

样品名称： 生活饮用水

被检单位： 正阳县三源自来水有限公司

(正泰华府井)

正阳县疾病预防控制中心  
检测报告

2025年03月15日





231600100508

有效期2029年9月6日

正阳县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品受理编号: 2025 (B) 028

样品编号: 2025 (B) 028

报告书编号: 2025 (B) 028

收样日期: 2025 年 03 月 10 日

检测完成日期: 2025 年 03 月 14 日

报告日期: 2025 年 03 月 15 日

第 1 页/共 2 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /  
产品批号: / 规格数量: 500mL×2 份  
生产日期: / 保 质 期: /  
检测类别: 委 托 执行标准: GB5749-2022、GB/T5750-2023  
样品性状及包装: 无色透明液体/灭菌塑料袋装 送样人: 武杰、贺斌  
生 产 单 位: 正阳县三源自来水有限公司 (正泰华府井)  
送样单位及地址: 正阳县三源自来水有限公司

### 检测结果:

检测项目	检测值	限值	单项结论
色度/度	< 5	15	合格
浑浊度/NTU	< 0.5	1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
PH 值	7.4	6.5-8.5	合格
砷/mg/L	<0.001	0.01	合格
镉/mg/L	<0.0005	0.005	合格
铅/mg/L	<0.0025	0.01	合格
铁/mg/L	<0.3	0.3	合格
铜/mg/L	<0.1	0.1	合格
锰/mg/L	<0.2	1.0	合格
锌/mg/L	<0.1	1.0	合格
氯化物/mg/L	3.56	250	合格
硫酸盐/mg/L	8.60	250	合格
氟化物/mg/L	0.45	1.0	合格
硝酸盐氮 (以 N 计)/mg/L	0.36	10	合格
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)/mg/L	214	450	合格
溶解性总固体/mg/L	298	1000	合格



检测项目	检测值	限值	单项结论
游离氯/mg/L	0.33	0.3-2	合格
菌落总数 (cfu/ml)	37	100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
大肠埃希菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格

以下空白



签 发 人: 李 伟

签发日期:





231600100508

有效期2029年9月6日

## 正阳县疾病预防控制中心

### 检 测 报 告

样 品 编 号： 2025 (B) 023

样 品 名 称： 生活饮用水

被 检 单 位： 正阳县三源自来水有限公司

(政府井)

2025 年 03 月 15 日







231600100508  
有效期2029年9月6日

正阳县疾病预防控制中心

## 检测报告

样品受理编号: 2025 (B) 023

收样日期: 2025 年 03 月 10 日

样品编号: 2025 (B) 023

检测完成日期: 2025 年 03 月 14 日

报告书编号: 2025 (B) 023

报告日期: 2025 年 03 月 15 日

第 1 页/共 2 页

样品名称: 生活饮用水 商 标: /  
产品批号: / 规格数量: 500mL×2 份  
生产日期: / 保 质 期: /  
检测类别: 委托 执行标准: GB5749-2022、GB/T5750-2023  
样品性状及包装: 无色透明液体/灭菌塑料袋装 送样人: 武杰、贺斌  
生 产 单 位: 正阳县三源自来水有限公司 (政府井)  
送样单位及地址: 正阳县三源自来水有限公司

### 检测结果:

检测项目	检测值	限值	单项结论
色度/度	< 5	15	合格
浑浊度/NTU	< 0.5	1	合格
臭和味	无	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
PH 值	7.2	6.5-8.5	合格
砷/mg/L	<0.001	0.01	合格
镉/mg/L	<0.0005	0.005	合格
铅/mg/L	<0.0025	0.01	合格
铁/mg/L	<0.3	0.3	合格
铜/mg/L	<0.1	0.1	合格
锰/mg/L	<0.2	1.0	合格
锌/mg/L	<0.1	1.0	合格
氯化物/mg/L	6.13	250	合格
硫酸盐/mg/L	8.64	250	合格
氟化物/mg/L	0.45	1.0	合格
硝酸盐氮 (以 N 计) /mg/L	0.96	10	合格
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计) /mg/L	244	450	合格
溶解性总固体/mg/L	336	1000	合格



803001003133  
331600100208  
331600100208

检测项目	检测值	限值	单项结论
游离氯/mg/L	0.50	0.3-2	合格
菌落总数 (cfu/ml)	5	100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
大肠埃希菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
以下空白			



签 发 人: 何宇伟

签发日期: 2025.3.5

