

佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）采购项目

采购文件

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

广东海虹招标代理有限公司

2022年10月 发布

目 录

第一部分 投标邀请函	2
第二部分 采购项目内容	5
第三部分 投标人须知	15
第一节 须知前附表	16
第二节 须知.....	17
一、概念释义	17
二、采购文件说明.....	21
三、投标文件的制作.....	23
四、投标文件的提交.....	26
五、开标	27
六、评标	27
七、评审方法	32
八、确定评标结果.....	34
第四部分 合同条款及格式	37
第五部分 投标文件格式	45
一、资格性/符合性自查表.....	49
二、评审内容索引表.....	51
三、唱标文件	52
四、资格性文件	53
五、商务部分	60
六、技术部分	70
七、价格部分	80
八、其它文件资料.....	82

第一部分 投标邀请函

投标邀请函

公司：

广东海虹招标代理有限公司受佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）的委托，对临时性移动方舱实验室项目进行采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 一、项目编号：GDHH2247G
- 二、项目名称：临时性移动方舱实验室
- 三、项目预算金额：¥480000.00元
- 四、采购数量：

采购内容	采购数量	预算金额 (人民币)
临时性移动方舱实验室	1 套	480000.00 元

投标人必须对整个项目内容物进行投标，不得进行拆分；本次项目只接受低于或等于最高限价的投标报价，如投标人投标报价高于最高限价的，视为无效投标。

五、采购项目内容及需求：详见采购文件。

六、供应商资格：

（一）供应商资格要求详见采购文件。

（二）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、投标人信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2、信用信息查询截止时间为：投标（响应）截止时间当天。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本项目的采购活动，并进行信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据将与其他采购文件一并保存。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

七、符合资格的供应商应当在2022年10月14日至2022年10月21日期间（办公时间：上午9时00分~12时00分，下午14时00分~17时00分，法定节假日除外）通过邮箱发送报名登记资料进行报名登记，具体操作及要求如下：

1、符合资格的供应商在获取采购文件时间内，在采购公告附件下载并填写《采购项目报名登记表》（附采购文件费交纳凭证）每页加盖公章后彩色扫描发送到邮箱（gdhh2022@126.com）进行报名登记，发送后请及时联系项目联系人。

2、本项目通过银行转账方式交纳采购文件费用，转账单位名称必须与供应商名称一致，转账时注明“GDHH2247G 采购文件费”。交纳凭证截图应附在《采购项目报名登记表》中。采购文件每套售价 300 元（人民币），售后不退。收款账号如下：

开户名称：广东海虹招标代理有限公司

账号：9550880231725500121

开户银行：广发银行股份有限公司佛山分行

3、收到报名登记资料后，项目联系人将在一个工作日内邮箱回复是否报名登记成功，登记成功后将通过邮箱发送采购文件 word 版。报名时间以邮箱收到报名登记资料并转账到账的时间为准，为避免因转账到账或网络延迟而造成报名登记过时，请供应商尽早完成报名登记。本项目不接受未报名登记成功的供应商参与投标。

八、投标截止时间：2022年10月25日上午9时30分。

九、提交投标文件地点：广东省佛山市禅城区华远东路13号发展大厦12楼E号（投标文件提交时间为2022年10月25日上午9时00分～9时30分）。

十、开标时间：2022年10月25日上午9时30分。

十一、开标地点：广东省佛山市禅城区华远东路13号发展大厦12楼E号。

十二、联系事项：

（一）采购人：佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）

地址：广东省佛山市禅城区影荫路 3 号

联系人：尤先生 联系电话：0757-83387560

（二）采购代理机构：广东海虹招标代理有限公司

地址：广东省佛山市禅城区华远东路 13 号发展大厦 12 楼 E 号

联系电话：0757-82285519

（三）采购项目联系人：招小姐

联系电话：0757-82285519

广东海虹招标代理有限公司

二〇二二年十月十四日

第二部分 采购项目内容

一、采购项目投标人资格要求

1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
 - 1.1. 投标人须具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照；
 - 1.2. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供以下两种形式之一的证明材料：
 - (1) 最近一年度财务报表（新成立单位提供成立至今的月或季度财务报表）；
 - (2) 基本开户银行出具的资信证明；
 - 1.3. 投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - 1.4. 投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
 - (1) 须提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明，依法免税的须提供相应证明材料；
 - (2) 须提供投标截止日前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证，依法不需要缴纳社会保障资金的须提供相应证明材料；
 - 1.5. 投标人参加本次政府采购活动前三年内（自投标截止时间之日起往前推三年），在经营活动中没有重大违法记录；
 - 1.6. 法律、行政法规规定的其他条件：
 - (1) 投标人在近三年内（自投标截止时间之日起往前推三年）没有被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动；
2. 本项目不接受联合体参与投标。

二、采购项目技术要求

总体要求：

移动方舱实验室主要完成采购人应急检测任务，保障新冠病毒核酸检测、抗原抗体检测、第三代测序及其他应急检测项目（PCR法）的开展。应严格按照PCR实验室分区进行设计，区分三个功能分区：试剂准备区、样本处理区和扩增分析区，配置独立缓冲间。除此之外，配置洗消间和设备机房。压力梯度按照试剂准备区-样本处理区-扩增分析区方向逐级递减，气流走向为单向流。各区域间配有传递窗用于物品传递，洁污分流，样本处理区和扩增分析区的废弃物可直接传递到洗消间。各区域应配有紫外灯消毒及全舱消毒系统，配有延时功能，保护实验人员安全。实验室应具备环境控制系统，变风量控制，调节实验室压差、温湿度、空调、风机、紫外灯和消毒。移动附属实验室应包含测序室、更衣兼试剂耗材室、病毒培养室、菌毒种库、医疗废物暂存间等功能室，并具备相应的生物安全实验室要求，布局合理，符合检测流程要求。

技术要求：

现采购人向供应商租用PCR实验室和配套附属实验室两个方舱，时间为6个月。租用移动实验室安装需要的电源、网络、地面平整、地面硬化位置腾空、水源、施工人员通行证、实验设备及空调拆下并搬迁至周边，由采购人配合支持完成。供应商须在投标文件中提供以上需采购人支持配合的事项方案说明。两个方舱摆放场地位置图详见附件。

对需租用的两个方舱具体要求如下：

★（一）移动PCR实验室及移动附属实验室技术标准要求

1. 应符合《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）生物安全二级实验室相关技术要求。
2. 应符合《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS 233-2017）加强型生物安全二级实验室相关技术要求。
3. 应满足《移动式实验室生物安全要求》（GB 27421-2015）中移动生物安全二级实验室技术要求。
4. 应满足《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2011）相关技术要求。
5. 符合《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》（T/CECS 662-2020）相关技术要求。
6. 符合医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册（联防联控机制医疗发〔2020〕271号）。

（二）功能要求

1. 按照生物安全二级实验室要求进行设置，保证实验人员安全的同时实现快速检测。
2. 具备外接配电、内置污水箱和净水箱。
3. 具有有效的废弃物、废气、废水的收集和处理措施，进行无害化处理，保证周边环境和人员安全。
- ★4. 移动 PCR 实验室空间最大能同时搭载常规的核酸提取仪 ≥ 3 套及扩增设备 ≥ 8 套，日检测量达 ≥ 1500 单管。样本制备区能同时摆放 2 台 1900mm 以上双人生物安全柜。核酸提取仪尺寸为 500mm*500mm*500mm（长、宽、高），双人生物安全柜尺寸为 1900mm \times 800mm \times 2200mm（长、宽、高，可拆轮子）。
5. 移动 PCR 实验室整体应为梯度负压设置，满足相关技术规范要求；移动实验室到达预定场地后，安装调试可正常运作时间应小于 48 小时。
6. 外观涂装要求：根据用户要求对外观进行涂装。
7. 移动实验室使用仪器设备由疾控中心提供，疾控中心安排人员拆下搬迁至施工场地周边，由方舱供货方安装。租赁结束后由方舱供货方拆下搬迁至采购人指定位置。

（三）主要技术指标

1、主体设计及分区要求：

- 1.1. 移动实验室为运载式，并可直接通过车辆运载上路运输，移动 PCR 实验室厢体长、宽、高 $\geq 14.5\text{m}\times 3\text{m}\times 3\text{m}$ ；移动附属实验室厢体长、宽、高 $\geq 14\text{m}\times 3\text{m}\times 2.6\text{m}$ ；
- 1.2. 移动实验室为厢式结构；
- ▲1.3. 移动 PCR 实验室布局分为三区一洗消，包括试剂准备间、样品处理间、扩增分析间及各自的缓冲间；样品处理间及扩增分析间产生的污物必须不经过其他空间直接传递到洗消间减少污染路线；
移动附属实验室布局分为五区，包含测序室、更衣兼试剂耗材室、细胞病毒室、菌毒种库、污废暂存间，各区具备实验相应的边台及水槽紧急冲淋设施。
- 1.4. 人员、物资、污物走向均采用单向流设计，功能区之间设置传递窗，防止气溶胶污染。移动 PCR 实验室的样本处理间与移动附属实验室的测序室必须设置传递窗，便于两室之间样品的传递。

2、壳体要求：

- 2.1. 为使移动附属实验室达到强度要求，厢体应由钢骨架组成的框架。移动 PCR 实验室，厢体应由工字钢及方通组成的框架，用不低于 1.8mm 厚镀锌钢板喷涂防腐蚀漆做厢体面层；壳体六面钢板之间、钢板与工字钢及方通之间必须满焊，不得点焊。

2.2. 移动 PCR 实验室厢体四面墙体与内层洁净彩钢板之间填充不低于 25mm 的保温层，保温层均匀分布，绝热效果高，保温材料耐火等级不得低于 B1 级。厢体底部钢板铺 20mm 以上的水泥地板，保温、牢固耐用。

▲2.3. 移动 PCR 实验室必须有双层顶瓦，外顶瓦钢板厚度不得低于 1.8mm，内顶瓦钢板厚度不得低于 0.645mm，内外顶瓦之间填充的保温材料耐火等级不得低于 B1 级。

2.4. 移动 PCR 实验室墙面及天花用料标准不低于 50mm 厚洁净彩钢板和洁净铝材，洁净、无集尘，耐消毒清洁。

2.5. 地面应采用不低于 1.8mm 厚 PVC 卷材地面，PVC 地板之间的拼接应采用无缝连接。拼接处要求平滑均匀、整齐，表面应平整、洁净，粘贴牢固，无空鼓，周边顺直。

2.6. 移动实验室应配备洁净室负压专用自闭门，所有窗户应为密封玻璃。

2.7. 移动实验室应设置合适的设备门，方便设备进出。

2.8. 样本传递窗不得低于 800*800mm。

2.9. 移动实验室应能适应全国各种气候条件，如边远地区特别是严寒地带、高温、潮湿、高原、台风、海港高腐蚀性环境等均可正常使用，保证室内温度达到 18~26℃，并保证所有设备设施正常运行。

2.10. 在每次移动部署后，能保证各功能区气密性良好，移动 PCR 实验室梯度负压满足设计需求；试剂准备缓冲区+5pa，试剂准备区+10~+15pa，样本制备缓冲区-5pa，样本制备区-15pa~-20pa，扩增分析缓冲区-10pa，扩增分析区-25pa~-30pa。

2.11. 应设置固定仪器设备的装置，方便运输，避免运输对设备可能造成的损伤。

3、通风空调系统技术要求：

3.1. 移动实验室内部温度为 18~26 度，相对湿度 30%~70%，噪音≤60dB（A）；空调系统自带冷热源。

3.2. 移动 PCR 实验室必须设置双空调系统，一备一用。既可以在万一发生故障时另一套空调启用，保证方舱使用，又可以在极端天气时二套空调同时使用，避免外挂空调。空调新风量≥3000m³/h。移动附属实验室空调由疾控中心提供，疾控中心安排人员拆下搬迁至施工场地周边，由方舱供货方安装，租赁结束后由方舱供货方拆下搬迁至采购人指定位置。

（1）过滤器：空调机组应采用高效过滤方案。

（2）移动实验室内为单向气流，避免气溶胶传播，降低生物安全风险。

（3）空调为上送下排，且排风管有防鼠设计。

（4）进风均经过“初效+中效+高效”三级过滤。

(5) 移动实验室管道设置防锈措施，防止设备腐蚀。

管道的选择：

①新风管采用镀锌钢管。

②设备排风管道采用 PP 管道，防腐蚀。需要提供以下检测报告复印件：

▲a、根据 GB/T-1843-2008 方法测试，耐冲击性能不变形的检测报告；

▲b、根据 GB/T1643. 1-2019 方法测试，不变形耐高温 M138 摄氏度；

▲c、根据 GB/T1040. 1-2018 方法测试，拉伸强度需要达到 29.5Mpa；

▲d、根据 GB/T1040. 1-2018 方法测试，断裂应变应小于 38%；

▲e、根据 GB/T11547-2008 方法测试，耐碱性应达到在碱的腐蚀下无变化；

▲f、根据 GB/T10125-2012 方法测试，中性烟雾腐蚀下无可见变化。

4、洁净度技术要求：

4.1. 核心功能区洁净度应不低于十万级，新风空调机组设置初、中效过滤器，末端采用高效风口送风。每个功能区排风均应设置高效过滤器，室内空气经过滤后方可排出。高效过滤器具备堵塞、破损报警功能；

4.2. 核心功能区空气每小时换气次数不低于 15 次，每个功能区均应设紫外灯消毒（辐照度 $\geq 100 \mu W/cm^2$ ）；

★4.3. 移动 PCR 实验室配备全厢体终末消毒网络，整舱消毒不得有任何死角，具备紫外灯和终末消毒网络双重消毒，并提供移动 PCR 实验室终末消毒网络的清晰实物照片。移动附属实验室具备紫外灯消毒功能。

5、实验台柜要求：

5.1. 配备与实验室或检测能力相适应的实验台。

5.2. 配备足够的插座，实验台与实验室连接牢固，不得发生松动、倾倒现象。

▲5.3. 实验台：

边立柱采用高强度铝合金 M 型立柱，尺寸不低于 80mm×45mm；支架横梁采用方立柱，尺寸不低于 70mm×45mm；横梁为方管，尺寸不低于 60mm×45mm，厚度均 ≥ 1.5 mm。M 型铝型材表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用 PP 接头。要求○1 强度（铅笔硬度） $\geq 3H$ ，○2 耐冲击性无可见剥离、裂纹或皱纹，○3 中性盐雾无可见腐蚀，提供 M 型铝材以上三个指标合格的第三方机构质量检测报告和样本，中标人提供的样本由采购方保存，移动实验室验收时以样本为标准。

▲5.4. 实验台面：选用 ≥ 12.5 mm 实芯理化板，边缘加厚至 25mm 以上。

台面及层板采用 ≥ 12.5 mm 实验室专用实芯理化板，表面具备合理的耐酸碱性能、

抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低。

5.4.1 理化性能：

1) 台面按国家标准进行检测，对 65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸；25%氨水；硝酸银；高锰酸钾；氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮等 35 种强酸强碱化学试剂分级检验结果为最好级别 5 级。供应商应在投标文件中提供带有 CNAS 的检测报告复印件。

2) 台面检测结果达到国家标准 E1 级的技术指标要求，甲醛释放量检测（1m³ 气候箱法）：结果值≤0.021mg/m³。供应商应在投标文件中提供带有 CNAS 的检测报告复印件。

5.4.2 物理性能：

台面按相关国家标准进行检验。

1) 防静电性能 $5.41 \times 10^7 \Omega$ 。表面耐磨性能不低于 940 转。

2) 抗干热，台面表面抗干热 1 级、耐沸水性能 1 级，耐香烟灼烧性 1 级，无明显变化。

3) 拉伸强度测试结果不小于 (Mpa) 107，弯曲强度不小于 129，弯曲弹性模量不小于 12.2。

4) 抗冲击性能、凹痕直径 (mm)，测试结果 5.6 表面无裂痕。

5) 高温条件下的尺寸稳定性，GB/T 7911-2013，尺寸变化横向≤0.20%，纵向≤0.19%。

6) 取得第三方检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告的复印件或证明文件的复印件(须提供相关复印件)。

5.4.3 抗菌性能要求：

检测依据与方法，ISO22196:2011 塑料与其他无孔表面抗菌活性的测定。具备抗微生物等抗菌性能要求且长期有效，大肠杆菌 ATCC 8739、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538P、肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352、白色念珠菌 ATCC 10231、抗菌活性值>3.4，抗菌率>99.9%以上；供应商应在投标文件中提供带有 CNAS 的检测报告复印件。

5.4.4 防霉性能要求：

按照 GB/T24128-2018 试验方法进行检测：黑曲霉 AS3.315、绳状青霉 AS3.3875、球毛壳霉 AS3.3601、绿色粘帚霉 AS3.3987、出芽短梗霉 AS3.387、培养后观察长霉等级：0 级，长霉程度不生长。供应商应在投标文件中提供带有 CNAS 的检测报告复印件。

5.4.5 挥发性物质：

甲醛、甲苯排放率符合国家相关标准，供应商应在投标文件中提供带有 CNAS 的检测报告复印件。

6、给排水系统技术要求：

6.1. 移动 PCR 实验室应设置净水箱和污水箱，净水箱设有加水口，污水箱设有消毒装置，污水箱排水口连接防腐排污水管和排水阀；

净水箱容量 \geq 50L

污水箱容量 \geq 50L

6.2. 应具有有效的污水的收集和处理措施，进行无害化处理；

6.3. 应设置洗眼器、应急洗手装置。

7、中控系统技术要求

7.1. 移动 PCR 实验室照明及门禁安防、紫外消毒装置配备 UPS 电源，供电时间不小于 0.5 小时，各功能区应配置对讲通讯设备；

7.2. 除正常照明外，所有功能区均设有紫外线杀菌灯，并设有延时开关分开控制；

7.3. 移动 PCR 实验室外门应设有门禁装置，各功能区应设有监控摄像头，并配有存储装置；

7.4. 核心功能区应设置带显示的压差传感器；

7.5. 所有灯具均采用洁净灯具，照明开关每个房间单独控制，平均照度不低于 300(lx)。

8、移动实验室智能化安全运行系统

▲8.1. 配置移动实验室智能化安全运行系统，实现移动实验室生物安全智能化控制，完成对移动实验室的生物安全指标监控，并可手机远程监控，提供移动实验室装备智能化安全运行系统的清晰实物照片。

▲8.2. 在投标文件中提供该运行系统的软件著作权证明和实际使用案例（包括用户名称、时间、地点、项目名称等案例文字说明描述和合同书复印件）。

三、采购项目商务要求

★1. 报价要求：

1.1. 报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。报价中必须包含设备及零配件的租赁和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

- 1.2. 本项目 PCR 实验室和配套附属实验室两个方舱的租用时间为 6 个月，采购人将根据实际情况决定是否需要延长租赁期限，若延长租赁期，每月租赁费用为总价款 /8（若不满一个月，则小于等于 10 天为 0 月，11-20 天为半个月，21 天以上为一个月）。
- 1.3. 采购人将根据实际情况决定是否需要缩短租赁期限，供应商须同意采购人的决定，并承担因租赁期不足 6 个月所带来的风险。
- ▲2. 投标人须为所参与投标货物的制造商或者为有授权的代理经销商。代理经销商须在投标文件中提供有效的制造商授权书。
- ★3. **交货及验收地点：**采购人（用户）所在地，地址为佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）（采购人指定地点）。
4. **交货期限：**合同生效后，移动 PCR 实验室及附属实验室安装完毕交付验收时间应小于 27 天。
5. **质量保证期(质保期)：**验收合格并交付之日起 1 年。主机免费保修、维护和保养一年。如设备因自身故障致停用时间累计超过 20 天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。质保期满后，对所供应的货物设备可提供维护保养。
6. **验收要求：**
 - 6.1. 中标人须为交付验收提供必需的一切条件及相关费用。在设备到达采购人所在地后，中标人应在 1 个工作日内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点设备，组织安装、调试。提供免费现场安装培训。
 - 6.2. 移动实验室要求由第三方机构进行检查验收，出具验收报告，费用由供应商承担。
7. **项目验收依次序对照执行标准：**
 - 7.1. 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；
 - 7.2. 符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；
 - 7.3. 货物来源国官方颁布标准。

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册；采购人有权委托中国法定专业质检部门对上述仪器进行精度校核。
8. **售后服务要求：**
 - 8.1. 提供投标产品制造商出具的售后服务承诺书复印件加盖投标人公章。

- 8.2. 投标人应设有稳定可靠的售后服务机构或同类合作机构。
- 8.3. 中标人提供常设 7 天×24 小时热线服务和长期的免费技术支持。
- 8.4. 免费现场安装培训，主机免费保修、维护和保养一年。舱内过滤器的维保及耗材更换，在合同期内由供货商负责。
- 8.5. 投标人或设备生产厂商在本省有专职的售后服务人员，能够 2 小时内响应，12 小时内现场支援。
- 8.6. 质保期内提供周期上门免费服务：周期为 2 个月一次；形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现问题等，并免费提供维修所需的配件及服务。
- 8.7. 提供完整的厂家维修手册、维修软件、开放维修密码；提供代理商及厂家售后服务机构联络方式；提供完整安装软件，用于日后系统重装；提供设备的运行、安装、使用环境要求；提供使用人员操作培训。
- 8.8. 设备安装调试时，中标人应向采购人提供检验报告（或相关合格证书）、全套使用说明书及操作手册；外文资料均需有中文译本。

9. 付款方式：

- 9.1. 设备到达采购人指定收货地点，经采购人确认货物数量后，支付合同总额的 40%；
- 9.2. 设备安装调试验收合格后：（1）租赁期为 6 个月的，投入使用正常运行 6 个月后支付合同总额的 60%；（2）如延长租赁期限的，则在租赁期结束后结清所有租赁费用；（3）如租赁期限不足 6 个月的，则在扣除未租费用（总价款/6*37.5%（一个月））后，支付剩余的款项。（使用时间若不满一个月，则小于等于 10 天为 0 个月，11-20 天为半个月，21 天以上为一个月）

10. 业绩要求：

- 10.1. 投标人具有独立完成同类项目的业绩，并能提供对应项目的合同书复印件。
- 10.2. 投标人具有管理体系认证证书。
- 10.3. 投标人能为本项目提供专业人员配备。

第三部分 投标人须知

第一节 须知前附表

序号	须知分项	主要内容
1	投标保证金 数额	本项目无需交纳投标保证金。采购文件中涉及投标保证金的事项及有关条款不适用。
2	中标服务费	收费标准： 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准按货物类收取。 计算方法： 按差额定率累进法分段计算。
3	中标服务费 支付方式	支付方式：中标结果公告发布后中标人以银行转账或现金汇入方式一次性向代理机构缴纳相应的中标服务费。 开户名称： 广东海虹招标代理有限公司 账 号： 9550880231725500121 开户银行： 广发银行股份有限公司佛山分行 用 途： GDHH2247G 服务费
4	统一结算币种	均不计息，以人民币结算。
5	文体文字	投标文件的制作、不同文字文本的释义，均以简体中文文本为准。重要的外文资料须附有中文译注。
6	投标有效期	自开标开始起 90 天，中标人有效期延续到项目验收之日。
7	投标文件 数量	（1）投标文件密封包： 四册投标文件（正本一册，副本三册），正、副本分别密封； （2）唱标文件密封包： 内含《开标报价表》原件 1 份，投标文件电子文档 U 盘 1 份（要求：纸质投标文件正本盖章扫描件）
8	评审方法	综合评分法：具体内容详见采购文件第三部分投标人须知。
9	采购信息发布 及结果公告	http://www.ccgp.gov.cn/
10	投标人代 理人须知	（1）提交投标文件和出席开标会时，如为法定代表人须携带个人第二代居民身份证原件、法定代表人资格证明书原件核实，如为授权代理人须提供个人第二代居民身份证原件、法人授权书原件核实。在提交投标文件时采购代理机构将对上述身份证明文件进行当场核实，不能通过核实的，将拒绝接收其投标文件。 （2）投标人代理人未能在规定时间内提交投标文件和唱标文件的，该投标人将被视为自动放弃投标资格。

第二节 须知

一、概念释义

1. 项目性质

- 1.1. 本项目所采购的货物不在《佛山市政府集中采购目录及标准（2020年版）》内，且未达到佛山市政府采购限额标准，不纳入政府采购管理范畴。
- 1.2. 本采购文件适用于投标邀请函中的项目。

2. 释义

- 2.1. 采购的政策目标：采购应当有助于实现保护环境、节能减排、支持自主创新、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等国家的经济和社会发展政策目标。
- 2.2. 采购代理机构：是指广东海虹招标代理有限公司（以下简称海虹公司），是整个采购活动的组织者，依法负责编制采购文件，对采购文件拥有最终的解释权。海虹公司不以任何身份出任评审委员会成员。
- 2.3. 采购人：是指佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）。它是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同义务、验收与评价等义务。
- 2.4. 投标人：是指接受本次采购活动投标邀请，并按要求提交了投标文件的法人或者其他组织、自然人。
- 2.5. 中标人：是指经法定程序确定并授予合同的投标人。
- 2.6. 佛山市：是指包括禅城区、顺德区、南海区、高明区、三水区共五个行政辖区。
- 2.7. 投标人代理人：是指投标人的法定代表人或者经法定代表人授权的代理人。
- 2.8. 实质性响应：是指符合采购文件中的带“★”标注的强制响应条款，及其他关键性和重要的要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
- 2.9. 重要技术、商务要求：是指采购文件中带“▲”号条款，均作为重要评审指标，不作为符合性审查条款。
- 2.10. 重大偏离或保留：是指影响到采购文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。
- 2.11. 轻微偏离：是指投标文件在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或

者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣性）和正偏离。

2.12. 中小企业：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），包含中型、小型、微型企业，具体标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行划分。

2.13. 进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.14. 进口产品采购原则：如允许进口产品参与投标，将优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.15. 日期、天数、时间：无特别说明时是指日历日及北京时间。

3. 合格的投标人、合格的货物、服务和工程

3.1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

各级人民政府财政部门依法对供应商作出禁止参加政府采购活动行政处罚决定的，在全国范围内生效。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，限制其从事政府采购业务。

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府

采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.2. 投标人须为中国大陆境内合法工商登记注册的企业，符合政府采购相关法律法规规定的必备条件，于本文件指定时效内均能满足本项目的投标人资格及相关重要要求。

3.3. 海虹公司对购买采购文件的供应商进行登记备案，供应商按要求在规定时间内提供相关资料后可以获取采购文件。供应商经登记备案、获取采购文件及按要求交纳投标保证金和提交投标文件后即成为本项目的合法投标人。采购代理机构仅对投标人提交的资料进行表面真实性的审核。如投标人提供的材料不合法或不真实，所产生的一切后果均由投标人自行承担。

3.4. 中小企业须符合财库〔2011〕181号和工信部联企业〔2011〕300号文件关于中型、小型、微型企业的要求，且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，但不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.5. 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的有关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.6. 根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.7. 关于联合体投标：

(1)若投标人资格要求允许两个以上的法人组成一个联合体投标时，联合体各方均须符合政府采购法规相关法定条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商

特定要求的，联合体中至少应当有一方符合采购人规定的特定要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。联合体的任何一方在参与本次投标中，不得再以独立体名义或在其它联合体中重复出现。

(2)若大中型企业法人与小型、微型企业组成联合体投标时，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可享受国家规定的价格扶持政策。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受国家规定的相应扶持政策。组成联合体的大中型企业法人与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- 3.8. 投标人如发现自身资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。
对同一投标人代理人提交不同投标人的投标文件或同一份投标文件中出现多家投标供应商名称的，评审委员会将按采购文件中有关无效投标的规定处理。
- 3.9. 属于国内制造商投标人须满足：在中国大陆注册的生产经营性企业，符合相应的专业技术条件、标准和履约供应能力，能独立承担主体设备或核心技术的设计、生产与安装，具备品质检测技术和手段，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。
- 3.10. 属于经销代理资格性质的投标人须满足：合法有效的经营范围，符合投标准入资格和专业技术条件，遵从制造商或其驻中国大陆有授权资格的直辖专属机构所核定的业务范围和供货渠道，能独立承担项目实施与交付验收的一切责任义务，具有完善持续可靠和最便利的售后服务保障。
- 3.11. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 3.12. 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国和（或）与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。
- 3.13. 投标人提供的货物为原厂制造的合格产品；进口产品必须具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。国内制造的产品必须具备出厂合格证和相关检测报告。
- 3.14. 属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，就不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC 认证）。
- 3.15. 供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围中优先采购或强

- 制采购的，应当提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，超过认证证书有效截止日期的自动失效。
- 3.16. 所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，采购人因误侵权导致的损失由投标人承担。
- 3.17. 不合格的投标人参与本项目投标可认定为无效投标行为，对其提供的货物、工程和伴随服务，采购人拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。
- 3.18. 供应商获取了本采购文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评审现场采购人及评审委员会审核确认的结果为准。

二、采购文件说明

4. 本采购文件是采购人阐明所实施的采购项目内容、投标规约等综合性文件，采购文件、投标文件、评审结果、合同书和相关承诺确认文件，均作为约束当事人行为的重要标准，各方当事人均应以最基本的职业道德和商业诚信履行自己应尽的责任义务。本采购文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本文件约定的技术要求为准。
5. 在发布项目采购公告的同时发布采购文件。采购文件由下列文件组成：
- (1) 投标邀请函；
 - (2) 采购项目内容；
 - (3) 投标人须知；
 - (4) 合同条款及格式；
 - (5) 投标文件格式；
 - (6) 在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等。

投标人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标时没有对采购文件在各方面都作出实质性响应，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

6. 采购文件的澄清：
- 6.1. 投标人必须认真阅读理解采购文件的各项要求，如有任何疑问经向采购人或采购

- 代理机构咨询后仍无法解决，应最迟在投标截止时间三个工作日前以书面形式向采购代理机构提出澄清要求，采购代理机构均将以书面形式及时予以回复。
- 6.2. 投标人在规定的时间内未对采购文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
- 6.3. 澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 7 日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足 7 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7. 采购文件的修改：
- 7.1. 在投标截止时间 3 日前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改。
- 7.2. 修改后的内容是采购文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买采购文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应于二十四小时内以书面形式回复和确认，若潜在投标人在规定时间内没有回复和确认的，将视为已收到和确认该修改文件。
- 7.3. 为使投标人准备投标时有充足时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买采购文件的潜在投标人。
- 7.4. 修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 7 日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足 7 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8. 采购代理机构在采购项目过程中，均有权要求投标人或相关当事人就本项目的内容按时提交澄清说明或补充材料等，被通知的当事人须认真予以配合。
9. 采购文件中重复描述的内容出现不一致时，均以文件中首次对该内容描述为准。
10. 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件均具有同等法律效力，确认方均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合意缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。
11. 未有注明具体配置的产品和相关服务，均以出厂标准配置或行业通用标准为准。对各类参数、条款事项中标注“★”号项为不可负偏离的重要参数要求，在投标响应中须完全实质性响应，若其中一项出现负偏离时将作无效投标处理。
12. 在采购文件没有特别要求时，投标人只允许提供唯一最具代表性和竞争力的投标报价方案，对提供含糊不清、不确定或可选的报价方案者均作无效投标处理。

- 13.** 当约定对个别产品需要制造商出具技术服务或经销代理资格等证明书时，签证方必须是合法的生产制造企业或其驻中国大陆合法注册的直辖专属机构；且须具有所授权货物的生产（或经营）范围或符合我国相关法律、法规规定的授权或经营要求。签证方须同时负有监督管理供货渠道，确保产品质量和伴随的售后服务，履行相关连带责任和义务。

签证方不得滥用职权借此采取限制、排斥等手段设置投标障碍，人为破坏公平竞争和扰乱政府采购秩序，一旦受到举报，则其机构及个人须承担相应的一切后果和法律责任。

14. 保密事项：

由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

三、投标文件的制作

15. 原则

- 15.1. 投标人的投标文件必须保证提供的所有资料的真实性、准确性，对虚假、故意隐瞒或夸大事实之处，投标人应承担相应的后果及法律责任。
- 15.2. 投标人应承担所有与准备和参加本次投标有关的费用。不论采购结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

16. 投标文件的组成

- 16.1. 投标文件由自查表、评审内容索引、唱标文件、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分和其它文件资料共八部分组成，具体按采购文件中“第五部分 投标文件格式”的要求以 A4 版面统一编制，每页加盖公章或加盖骑缝章（加盖骑缝章的必须涵盖整册投标文件），并按要求装订和封装。
- 16.2. 投标人提交的投标文件及与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
- 16.3. 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 16.4. 投标文件应包含正本、副本、唱标文件（含投标文件电子文档U盘），正本、副本文件、唱标文件均应分开密封，并在封口处加盖投标人公章或投标人代理人签名，每一册投标文件上应明确注明“正本”、“副本”或“唱标文件”字样。一旦正本和副本内容有差异时，以正本内容为准；唱标文件的开标报价内容和价格必须与投标文件正本的《投标报价一览表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。
- 16.5. 投标文件所使用的公章必须为单位法定名称章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。
- 16.6. **投标文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固可靠且不会轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。**
- 16.7. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人代理人在旁边签字后方为有效。
- 16.8. 所有密封文件封套正面必须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见采购文件第五部分“投标文件格式”）。
- 16.9. **所有提供的证件、证明、合同等文件复印件内容均必须与原件内容保持一致，如出现涂改、删除、遮掩或剪切文件部分内容的，则视之为无效文件，按未提供相应文件处理。**
- 16.10. 投标人为分公司不具备法人资格的，须另行提供法人出具的授权书（此条仅适用于银行、保险、石油石化、电力、电信行业的投标人）。

17. 投标报价

- 17.1. 投标报价是以投标人可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包含在投标总价之内。
- 17.2. 投标人应按照“第二部分 采购项目内容”中的采购项目技术要求和商务要求所规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价一览表》和《明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标。
- 17.3. 《明细报价表》填写时应响应下列要求：
- (1) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包

含在投标人提交的投标价格中；

(2) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

17.4. 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

17.5. 对超出常规、具有特别意义的报价，或报价明显低于成本价或高于同业同期市场平均价时须作出重点说明，详述其理由和依据。

18. 投标报价勘误修正准则：

18.1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

18.2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

18.4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.5. 投标报价一览表与明细报价表或其它相关分项报价表的报价不一致时，均以投标报价一览表为准。

18.6. 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19. 投标保证金及中标服务费

19.1. 投标保证金的交纳金额、形式要求详见采购文件第三部分“第一节 须知前附表”。
投标人应按采购文件规定的金额和形式交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

19.2. 中标服务费：中标人须按“第一节 须知前附表”中注明的收费标准，在中标结果公告发布后以银行转账或现金汇入方式一次性向代理机构缴纳相应的中标服务费。

19.3. 投标保证金退还：

(1) 如没质疑，未中标的投标人若没违规投标（详见第 55 条“不予退还投标保证金的适用条件”），其保证金在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑，将在质疑处理完毕后不计利息原额退还。

(2) 中标人的投标保证金将在其与采购人签订采购合同并经确认生效后五个工作日内不计利息原额退还。

19.4. 有下列情形之一的，将不予退还投标保证金：

(1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反采购文件规定，将中标项目分包给他人的。

20. 投标有效期

20.1. 投标有效期自开标开始起 90 天，中标人有效期延续到项目验收之日。在此有效期内未经采购代理机构同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

20.2. 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期期满前，要求投标人延长其投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，延长投标有效期的要求与答复均要求为书面形式。不同意该要求的投标人将视为自动放弃，其投标保证金将予以退还。

21. 不可偏离的条款：

21.1. 采购文件中重要的条款不允许偏离，如项目投标文件中对重要条款有偏离，则是投标人的风险。不允许偏离的条款如下：

- (1) 带“★”标注条款；
- (2) 资格证明文件；
- (3) 采购文件规定的其它必须具备的内容。

21.2. 采购文件中未加注“★”号的条款不应视作不可偏离；项目投标文件中技术参数、功能或其他内容优于用户需求书部分不视作偏离，将不被拒绝，投标人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

四、投标文件的提交

22. 所有投标文件应于第一部分《投标邀请函》中规定的截止时点前，由投标人代理人亲自提交到采购代理机构。

投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

23. 投标人应派法定代表人或授权代理人准时提交投标文件。提交投标文件时，如为法定代表人须出示个人第二代居民身份证原件、法定代表人资格证明书原件核实；如为授权代理人须出示个人第二代居民身份证原件、法人授权书原件核实。在提交投标文件时采购代理机构将对上述身份证明文件进行当场核实，不能通过

核实的，将拒绝接收其投标文件。

24. 采购代理机构拒绝参与投标的情形：

- (1) 以邮寄、电报、电话传真形式参与投标；
- (2) 密封、数量、规格、册装不符合要求的投标文件；
- (3) 迟于投标截止时间提交的投标文件；
- (4) 投标截止时间前未提交唱标文件。

25. 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

五、开标

26. 采购代理机构按投标邀请函规定的时间和地点组织开标。邀请投标人代理人、采购人代表依时出席开标会。

27. 提交投标文件时间宣布截止后，采购代理机构将不接受任何投标文件。开标前将由提交文件顺序的前三名投标人代理人作为全体投标人推选的代表，对全部投标文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再开启唱标文件或投标文件正本进行开标。开标记录由参加开标会的各投标人代理人签字确认，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。任何密封性文件的包装，均以不会损害各投标当事人的合法权益为合格标准。对于构成直接、明显的侵权行为和事实时，侵权者将作无效投标处理。对于已开启拆封的投标文件，采购代理机构一概不予退回。

28. 投标人代理人现场所签署确认的文件均代表投标人的真实意愿和决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。如有以下情形之一的，该投标人将被视为自动放弃投标资格或作无效投标处理：

- (1) 投标人代理人未携带有效身份证明文件在规定时间内提交投标文件和唱标文件的；
- (2) 未按照采购文件的规定和要求签署、盖章的。

29. 唱标文件的开标报价项目和价格必须与投标文件正本的《投标报价一览表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。

30. 当投标截止时间到达时，如投标人少于三家的应停止开标，并将密封文件退还给投标人。如收到投标文件满足三家的，开标时均予以当众拆封、宣读。

六、评标

31. 资格性审查：

31.1. 开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的投标文件进行资格性审查。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

31.2. 审查内容：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

31.3. 根据项目需要，有可能邀请行业主管部门对投标人的相关资格文件进行审查，其审查结果可提供给采购人或者采购代理机构作为资格性审查参考。

32. 评审委员会的组建及评审原则：

32.1. 采购代理机构根据项目的性质特点和专业技术要求依法组建评审委员会，其成员为三人（含三人）以上单数，由采购人代表（1 票）和其它相关领域的专家组成。

32.2. 评审委员会将本着公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和采购文件要求进行评标。

33. 评审委员会审阅评审纪律和采购文件等评审相关资料并通过后，则统一严格按照其内容和要求进入评审程序。

34. 确定本次评审委员会的负责人。

35. 评审委员会将按照采购文件确定的评审方法进行评标。评审期间，采购人、评审委员会不得对采购文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

36. 投标文件的符合性审查：

评审委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查。评审委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

37. 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

38. 采用综合评分法的，对投标人报价、技术、商务等方面进行综合评审。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，依次序分别以投标报价、技术评价、商务评价的优劣择优选录，从中择优确定中标候选人。

39. 评审委员会认为有必要时可要求对投标人进行实地勘查，投标人应无条件给予配合。

40. 投标人提供的文件必须真实、充分、全面。评审委员会仅对投标人提交的文件进行表面真实性的审核，在评审过程中乃至中标后，如发现投标人所提供的上述材料不合法或不真实，将取消其中标资格并追究其法律责任。
41. 除非采购文件中有明确规定，评审委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依靠投标人最基本的商业诚信和所提交一切文件资料的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。
42. 评审委员会在评审过程中，对投标人的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，可要求投标人在限定时间内作出必要的澄清、说明或补正，对澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质内容，均以书面形式为准，经投标人代理人签署后将作为投标文件不可分割的内容。如果投标人代理人未能在评审委员会规定的时间内达到的，视为放弃澄清、说明或补正的权利，并认同评审委员会对其作出的决定且无异议。对此情形，评审委员会应以不利于投标人的倾向考虑和作出决定。各方当事人、评审委员会成员如对采购文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评审委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。
43. 若采购文件中要求提交同类项目业绩证明文件、客户验收报告、企业资质证书、人员资格证书、社会保险证明、产品检测报告等资料复印件，评审委员会认为有必要时，可要求投标人在规定的时间内提交原件审核验证。投标人必须在规定的时间内向评审委员会提交原件，否则，将有可能视为提交的文件资料不符合要求。
44. **投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：**
- 没有实质性响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质性响应的投标。
- 44.1. 在资格性、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：
- (1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定投标人参加政府采购活动应当具备的条件；
 - (2) 属于医疗器械管理的项目，不符合《医疗器械监督管理条例》的规定；
 - (3) 投标主体不明确；不符合采购文件中投标人资格要求的规定；产品或服务

- 不符合法定和约定的合格性标准要求；
- (4) 投标总金额超过本项目或分包采购预算金额或者最高限价；
 - (5) 未按要求提交投标保证金，出现侵权事实行为；投标文件编制与内容严重不符合要求；未按照采购文件的规定和要求签署、盖章，出现无效印章、签字和失效文件；
 - (6) 投标人代理人未能出示本人第二代居民身份证原件；
 - (7) 投标人相互串通投标，出现以下情形之一的：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
 - (8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；
 - (9) 投标人不具备采购文件中规定的资格要求或投标文件中未提供有效的资格证明文件或不符合采购文件要求；
 - (10) 未按要求提供重要的样板、物证和资料；
 - (11) 投标有效期及报价有效期不响应；
 - (12) 投标方案、投标报价表述不清晰或无法确定；投标方案、投标报价出现缺漏，无法满足项目要求；
 - (13) 经评审委员会认定报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且未能证明其报价合理性；
 - (14) 提供的中小企业声明与承诺等证明材料经认定存在虚假或与事实不符的情形；提供虚假材料谋取成交；
 - (15) 投标人代理人无本单位法人有效授权；
 - (16) 投标文件对采购文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离；
 - (17) 评审期间没有按评审委员会要求提供补充文件，或调整补充内容超出规定范围；
 - (18) 投标人代理人未能在评审委员会规定的合理时间内到达评审现场；拒绝、

对抗评审委员会所作的决定或合理要求；

(19) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(20) 符合采购文件中规定的被视为无效投标的其它条款；

(21) 不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

44.2. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。投标人出现不正当竞争的行為；以假借、挂靠他人名义或用串通合谋等不正当手段形式参与投标，或投标人之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系，违反了诚实信用、公平竞争原则的，一经发现，评审委员会应当认定其投标无效。

45. 废标条件与处理：

本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

45.1. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家。

45.2. 符合专业资格条件者或对采购文件作实质响应的有效投标人不足三家。

45.3. 投标人的报价均超过了采购预算金额或最高限价控制范围且采购人不能接受。

45.4. 采购文件存在重大缺漏导致无法继续评审，或继续评审可能影响公平竞争。

45.5. 评审委员会认为未能推荐中标结果。

45.6. 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为。

45.7. 因重大变故，接采购人通知本项目采购活动须即中止或取消。

符合以上第 45.1.~45.6.条废标条件时，采购代理机构将依法重新组织采购，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

46. 有效投标人家数核定标准：

货物或服务类采购项目，技术指标或供应商的资质应当有三个以上品牌或三家符合资质要求的投标人完全响应。同一品牌的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。如果本项目或分包在投标截止时间前提交有效投标文件的投标人，或开标后符合资格条件的投标人，或对采购文件实质性条款做出响应的投标人不足三家的，将依法对本项目或分包作废标处理。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，只作为一个投标人计算。

47. 推荐结果

47.1. 评审委员会按上述综合评分法向采购人推荐 1 名中标候选人。

47.2. 评审过程中涉及和产生的所有程序文件及综合评审意见，均须由评审委员会成员签名确认。

47.3. 根据有关法律法规的规定，评审委员会成员和与评标活动有关的人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

47.4. 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送达采购人。

七、评审方法

48. 评审方法：综合评分法

评审委员会在投标人满足采购文件实质性要求前提下，对其技术、商务、价格三部分进行综合评审和独立评分，以综合总得分从高到低的排名顺序，综合总得分排第 1 名的投标人为中标候选人。

当综合评价总得分相同时，依次序分别以投标人报价、技术评价、商务评价的优劣，从中择优确定中标候选人。

评分比重如下：

评分内容	技术部分	商务部分	价格部分
权重	50%	20%	30%

49. 量化评审内容如下：

49.1. 技术部分（权重 50%）：

序号	满分值	评审分项	评审内容
技术部分 (共 50 分)	35	技术符合性评价	根据《技术和服务要求响应表》响应情况，完全满足或优于技术性能要求的得满分；对未达到或未响应采购文件技术要求的，带“▲”号（重要技术要求）条款每一项扣除 5 分；不带“▲”号条款每一项扣除 3 分；扣完为止；超出要求的在此项不加分。
	9	投标货物技术方案评价	根据投标人提交的技术方案及关于投标货物设计制造技术的资料进行评价： 1) 所投货物选型配置方案合理完善、技术先进，得 9 分； 2) 所投货物选型配置方案基本合理、技术水平一般，得 6 分； 3) 所投货物选型配置方案不合理、技术落后，得 3 分； 4) 不提供资料，得 0 分。

序号	满分值	评审分项	评审内容
	3	操作维护评价	根据投标人提交的技术方案及关于投标货物操作维护的资料进行评价： 1) 所投货物操作维护高效便捷，得3分； 2) 所投货物操作维护方便，得2分； 3) 所投货物操作维护不方便，得1分； 4) 不提供资料，得0分。
	3	质量和效能评价	根据投标人提交的技术方案及关于投标货物质量和效能的资料进行评价： 1) 所投货物材料优质、安全稳定、节能高效，得3分； 2) 所投货物材料尚可、具有一定的可靠性，得2分； 3) 所投货物用料不足、不稳定、耗能大，得1分； 4) 不提供资料，得0分。

49.2. 商务部分（权重 20%）：

序号	满分值	评审分项	评审内容
商务部分 (共 20 分)	2	商务符合性评价	根据《商务条款响应表》响应情况，完全满足或优于商务要求的得满分；对未达到或未响应采购文件商务要求的，每一项扣除 1 分；扣完为止；超出要求的在此项不加分。
	6	投标人或投标产品的认证情况	供应商具有有效期内的： 1、质量管理体系认证证书，得 2 分； 2、环境管理体系认证证书，得 2 分； 3、职业健康安全管理体系认证证书，得 2 分。 须提供有效认证证书复印件，不提供不得分。
	6	市场业绩评价	根据投标人至今独立完成同类项目的业绩进行评分（以对应项目的合同书复印件为准）每提供 1 项业绩得 1 分，最高 6 分，未提供合同书复印件得 0 分。
	2	专业人员配备	承担本项目团队人员中具有中级职称的专业（资质）人员，每 1 人得 1 分，具有高级职称的专业（资质）人员，每 1 人得 2 分，本项共 2 分。 须提供以上人员的职称证复印件及供应商自2022年6月份以来任意1个月在供应商处购买社保证明复印件，不提供不得分。
	4	售后服务评价	供应商具有： 商品售后服务评价体系认证证书，得 4 分。 须提供有效认证证书复印件，不提供不得分。

49.3. 价格部分（权重 30%）：

(1) 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

序号	情形	价格扣除比例
1	非联合体产品制造商和投标人/服务商/工程承担方为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除 <u>10</u> %

注：①中型企业不享受以上优惠；②小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；③属于中、小、微型企业须提供《中小企业声明函》；④小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。⑤本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

(2) 经评委会审核，满足采购文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。即：

投标报价得分=(评标基准价 / 评标价格)×价格权值×100

注：如投标人不符合政策性价格扣除条件，则其投标价格即为评标价格

50. 评分汇总：

(1) 单项部分得分=各评委评分总和÷评委人数

(2) 最终得分=技术得分+商务得分+价格得分（总分精确到二位小数）

最终得分相同者，依次序分别以投标报价、技术评价、商务评价的优劣择优选录。

八、确定评标结果

51. 定标

评审委员会经过认真评审后提出评标书面报告、评审结果和推荐中标意见报采购人确定，自采购人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构在 <http://www.ccgp.gov.cn/>上发布中标结果公告。采购人因故逾期确定评审结果时，应提前书面知会采购代理机构和各投标人。

52. 中标通知

52.1. 中标结果公告发布后，采购代理机构向中标人签发《中标通知书》，不在中标人名单之列者即默认为落标。未中标的投标人可通过指定媒体获知评审结果或到采购代理机构领取《评审结果告知书》。

52.2. 《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

52.3. 在未取得合法理由而获批复前，中标人擅自放弃中标资格，则须承担相应的违约责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

52.4. 放弃中标资格或由于不良行为而被取消中标资格的投标人，不得参与同一项目或分包重新采购的投标。

52.5. 采购人对任何无效投标行为可追究至合同生效之前，一经被查证核实认定为无效投标者，其所获得的候选资格、中标资格均无效。

53. 合同签订、争议和跟踪

- 53.1. 中标人应按照《中标通知书》的要求与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，视为拒绝与采购人签订合同，不予退还其投标保证金和列入不良行为记录。
- 53.2. 采购文件、中标人的投标文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据。对这些文件个别条款要约的理解存有歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，一切以能够实现项目的功能效果和设计目标为前提，均以采购人或采购代理机构的理解判断为准。
- 53.3. 在不违背原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商完善补充修正。
- 53.4. 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

54. 质疑

- 54.1. 投标人在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起3个工作日内，以实名书面（原件）形式当面向采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑须在质疑期内一次性提出。质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，其证据来源必须合法，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上的，将纳入不良行为记录。
- 54.2. 供应商应知其权益受到损害之日，是指：
- （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购公告期之日；
 - （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 - （3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
- 54.3. 对中标候选人或投标人之间的报价行为提出质疑时，质疑函及相关质疑内容的举证材料将转递予被质疑者，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其投标文件可公开的内容须配合予以公开并接受任何形式的审查核实。
- 54.4. 落标的投标人对中标结果提出的合法质疑，采购人或采购代理机构将进行审查答复。
- 54.5. 质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同

的，应当中止履行合同。

55. 不予退还投标保证金的适用条件：

- 55.1. 已提交投标文件，并在截止时间之后，投标有效期满之前，撤回或放弃其投标。
- 55.2. 投标文件中提供伪造、虚假的材料或信息。
- 55.3. 提供的中小企业声明与承诺等证明材料经认定后存在虚假或与事实不符的情形。
- 55.4. 在评标期间，使用不正当手段试图影响、改变评标结果。
- 55.5. 恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击。
- 55.6. 投标人之间互相串通投标或与采购人串通投标。
- 55.7. 不按要求缴纳中标服务费。
- 55.8. 除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，拒绝或不按期签订合同，违背投标承诺或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务。
- 55.9. 擅自将合同项目或主体关键性合同义务分包转让他人；小型、微型企业将合同项目分包或转包给大型、中型企业；中型企业将合同项目分包或转包给大型企业。
- 55.10. 获中标通知后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料原件。
- 55.11. 违反政府采购法律法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序。

第四部分 合同条款及格式

佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）采购项目

合 同 书

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

合同编号：_____

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（中标人）

签订日期：2022年 月 日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）

乙方：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）采购项目采购文件》（项目编号：GDHH2247G）（以下称采购文件）的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条 项目名称

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

第二条 货物清单

序号	名称	品牌	型号规格	产地	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1									/
2									/

说明：请将详细配置清单（中英文对照）及评审有关承诺列在合同附页，并加盖骑缝章。

第三条 项目标的主要内容及要求

（详见附件）

第四条 合同金额

1. 合同总额人民币小写：¥_____元 大写：_____整。

2. 合同总额包括设备及零配件的租赁和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。

3. 价格为固定不变价，天数为自然日。

第五条 付款方式

1. 设备到达甲方指定收货地点，经甲方确认货物数量后，支付合同总额的 40%，合计：¥_____元（人民币_____整）；

2. 设备安装调试验收合格后：（1）租赁期为 6 个月的，投入使用正常运行 6 个月支付合同总额的 60%，合计：¥_____元（人民币_____整）；（2）如延长租赁期限的，则在租赁期结束后结清所有租赁费用；（3）如租赁期限不足 6 个月的，则在扣除未租费用（总价款/6*37.5%（一个月））后，支付剩余的款项。（使用时间若不满一个月，则小于等于 10 天为 0 个月，11-20 天为半个月，21 天以上为一个月）

第六条 交付时间、地点

1. 交货地点：甲方所在地，地址为广东省佛山市禅城区影荫路3号。

2. 交货期限：合同生效后，移动PCR实验室及附属实验室安装完毕交付验收时间应小于27天。

第七条 租赁期限

PCR实验室和配套附属实验室两个方舱的租用时间为6个月，甲方将根据实际情况决定是否需要延长租赁期限，若延长租赁期，6个月满后每月的租赁费用为合同总额/8（¥_____元/月）（若不满一个月，则小于等于10天为0月，11-20天为半个月，21天以上为一个月）。

乙方将根据实际情况决定是否需要缩短租赁期限，乙方须同意甲方的决定，并承担因租赁期不足6个月所带来的风险。

第八条 验收标准与要求

1. 货物须为原制造商制造的合格产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，能够符合甲方要求正常运行，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购文件和甲方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③货物来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。

3. 如果中标货物属于《计量法》规定的强检计量器具的或属于压力容器的，应在验收交付前提交当地法定专业检定部门出具的检定合格证书，检定费用由乙方负责。

第九条 制作与交付

以符合采购文件要求和响应承诺的前提下，乙方将货物制作与交付至最佳状态且双方均认为满意，双方通过验收形成书面验收报告。

第十条 质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（简称“质保期”）：验收合格并交付之日起1年。主机免费保修、维护和保养一年。

2. 质保期内，如设备因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。质保期满后，对所供应的货物设备可提供维护保养。

3. 提供产品制造商出具的售后服务承诺书和售后服务承诺保证书。

4. 免费保修期：验收合格后的设备保质期，质保期内包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务；

5. 维修服务收费标准：免费保修期后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护或人工费用。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作，且不收取任何服务费用。

6. 乙方应急维修时间安排：在接报后 2 小时内响应，12 小时内到达现场支援。

7. 培训团队：根据甲方需求，选派专业培训工程师 2 人，在甲方所在单位开展现场培训工作，培训对象包括但不限于设备主要使用者、维护人员、管理人员等。

8. 根据甲方需求，乙方应进行现场设备培训集中指导。同时，根据设备使用情况，随时可提供技术支持。

9. 现场 2 天培训：乙方应指派专业工程师对甲方就设备的使用、仪器原理、基本操作日常维护保养等进行现场培训，保障甲方能熟练掌握操作、日常维护及及时排除大部分的系统障碍，保障甲方能够搭建数据库并将相关数据准确储存至甲方指定服务器或终端，包括备份操作。

10. 培训效果及质量保证：乙方应接受甲方对培训结束后进行的效果评估，如经甲方评估为不合格的，乙方应另行指派人员重新进行培训。

11. 乙方应设有稳定可靠的售后服务机构或同类合作机构。

12. 乙方提供常设 7 天×24 小时热线服务和长期的免费技术支持。

13. 免费现场安装培训，主机免费保修、维护和保养一年。舱内过滤器的维保及耗材更换，在合同期内由供货商负责。

14. 乙方或设备生产厂商在本省有专职的售后服务人员，能够 2 小时内响应，12 小时内现场支援。

15. 质保期内提供周期上门免费服务：周期为 2 个月一次；形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现问题等，并免费提供维修所需的配件及服务。

16. 提供完整的厂家维修手册、维修软件、开放维修密码；提供代理商及厂家售后服务机构联络方式；提供完整安装软件，用于日后系统重装；提供设备的运行、安装、使用环境要求；提供使用人员操作培训。

17. 设备安装调试时，乙方应向采购人提供检验报告（或相关合格证书）、全套使用说明书及操作手册；外文资料均需有中文译本。

18. 乙方售后服务机构名称及地址：

18.1. 代理商售后服务机构名称：_____；

联系人：_____，联系电话和手机：_____，传真：_____

18.2. 厂家售后服务机构名称：_____；

联系人：_____，联系电话和手机：_____，传真：_____

18.3. 乙方保证厂家售后服务机构具备相应授权及资质，承担与乙方同等的质保期、维护期义务。若厂家售后服务机构有变动，应至少提前 15 个工作日与甲方联系，甲方以书面答复确认视为已知悉，否则乙方须承担因通知不及时导致甲方产生的一切损失。

第十一条 违约责任

1. 乙方交付的货物或提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 20% 的违约金。

2. 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的货物或工程，乙方从逾期之日起每日按合同总额的 2% 比例向甲方支付违约金；逾期 15 日以上时，甲方有权终止合同，并有权要求乙方按照合同总额的 20% 支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3. 因乙方交付货物存在质量问题或培训指导不当，导致甲方在操作过程中发生样本损毁、数据丢失、数据出错等情形，甲方有权要求乙方采取补救措施，补救不及时或无法补救的，甲方有权要求乙方按照合同总额的 20% 支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

4. 甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的 2% 累计。甲方在规定的付款时间内向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续后即视为甲方已经按期支付款项，因财政部门审核等原因导致乙方收款延迟的，不视为甲方违约，乙方不得因此向甲方提出索赔或承担延迟付款责任

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十二条 提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收后 60 天内如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 2 天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

第十三条 争议的解决

1. 合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向甲方所在

地人民法院提起诉讼。对货物质量的检查鉴定，统一由佛山市市场监督管理局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2. 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

第十四条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十五条 税费

1. 中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。
2. 在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

第十六条 合同生效

本合同在甲乙双方代表或其授权代理人签字盖章之日起生效。

第十七条 乙方应提供的资料内容

1. 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。
2. 提供产品技术（使用）说明书、产品质量说明书、技术服务资料。外文资料均需有中文译本。
3. 提供完整的厂家原版维修手册，使用及维护光盘。提供维护软件及密码开放。提供完整的安装软件，以便日后系统重装。乙方必须负责所售设备软件的免费升级。
4. 如有备件，乙方应随机向甲方提供一套标准备件包，并列清单及单价。
5. 乙方须向甲方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

第十八条 关于政府采购合同融资：

1. 乙方是否已申请政府采购合同融资（在□打√表示）：□是，□否；
融资银行及联系方式：_____。
2. 若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行帐号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

第十九条 其它

1. 所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件和投标响应承诺文件、合同附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认

之日期。

2. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
4. 本合同一式六份，甲方四份、乙方一份，广东海虹招标代理有限公司一份。
5. 本合同共计_____页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。
6. 本合同签约履约地点：广东省佛山市。
7. 双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）： 佛山市疾病预防控制中心

乙方（盖章）：

（佛山市卫生检验中心）

法人代表或授权代理人（签字）：

法人代表或授权代理人（签字）：

地址： 广东省佛山市禅城区影荫路 3 号

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期：2022 年 月 日

日期：2022 年 月 日

收款专户如下（须与乙方名称一致）

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

鉴证单位（盖章）：

日期：2022 年 月 日

合同附件清单（附后）

第五部分 投标文件格式

文件袋封面标贴格式

佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）采 购项目 投标文件

内容： 正本文件/ 副本文件/ 唱标文件（ 投标文件电子文档 U 盘）

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

投标人名称（加盖公章）：_____

请在此标贴格式上用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件

重要提示：

1. 投标文件数量：四册投标文件（正本一册，副本三册）、一册唱标文件（投标文件电子文档 U 盘）。正本文件、副本文件、唱标文件必须分开单独封装并标贴封面，文件袋封口处均须加盖投标人公章。
2. 所有投标文件应于第一部分《投标邀请函》中规定的截止时间前，由投标人代理人亲自提交到开标地点。
3. 投标人应派法定代表人或授权代理人准时提交投标文件和出席开标会。提交投标文件和出席开标会时，如为法定代表人须携带个人第二代居民身份证原件、法定代表人资格证明书原件核实，如为授权代理人须提供个人第二代居民身份证原件、法人授权书原件核实。在提交投标文件时采购代理机构将对上述身份证明文件进行当场核实，不能通过核实的，将拒绝接收其投标文件。
4. 投标文件提交及开标地点：广东省佛山市禅城区华远东路 13 号发展大厦 12 楼 E 号。

佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生 检验中心）采购项目

投标文件

（正本文件/副本文件）

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

投标人名称（加盖公章）：_____

日 期： 年 月 日

注：此为投标文件封面（首页）格式，请在此封面用打“√”的方式标志清楚正本、副本文件。

投标文件内容

- 一、 自查表
- 二、 评审内容索引
- 三、 唱标文件
- 四、 资格性文件
- 五、 商务部分
- 六、 技术部分
- 七、 价格部分
- 八、 其他文件资料

说明：

1、请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2、投标文件每页均须加盖投标人公章或加盖骑缝章（加盖骑缝章的必须涵盖整册投标文件）。

3、其他注意事项：

- (1) 企业法人营业执照在有效期内。

一、资格性/符合性自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容		采购文件要求	自查结论	证明资料
唱标文件	开标报价表	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	此部分文件单独装订后装入信封密封好，并标贴封面，封口处加盖公章。唱标文件为投标文件的重要组成部分，开标时启用。
资格性审查	投标承诺函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	杜绝商业贿赂承诺书	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	法定代表人资格证明书或法人授权书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	保证金(投标保证金交纳凭证)	按对应格式文件签署、盖章(转账、汇款的提供复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	投标人须具有独立承担民事责任的能力	提供有效的营业执照(复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供以下两种形式之一的证明材料： (1)最近一年度财务报表(新成立单位提供成立至今的月或季度财务报表)； (2)基本开户银行出具的资信证明 (复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	《投标承诺函》(按对应格式文件填写、签署、盖章(原件))	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	(1)须提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明，依法免税的须提供相应证明材料(复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		(2)须提供投标截止日前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证，依法不需要缴纳社会保障资金的须提供相应证明材料(复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	投标人参加本次政府采购活动前三年内(自投标截止时间之日起往前推三年)，在经营活动中没有重大违法记录	《守法经营声明书》(按对应格式文件填写、签署、盖章(原件))	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页

	投标人在近三年内 (自投标截止时间之日起往前推三年)没有被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动			
	不接受联合体参与投标	——	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	——
符合性审查	技术要求	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	商务要求	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	其它	实质性响应采购文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的口打“√”。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代理人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

二、评审内容索引表

2.1 评审内容索引表

评审内容	序号	评审分项	分值	自评分 (仅供参考)	资料所在 页码范围 (必填项)
技术部分 (共 50 分)	1	技术符合性评价 《技术条款响应表》响应程度	35		
	2	投标货物技术方案评价	9		
	3	操作维护评价	3		
	4	质量和效能评价	3		
商务部分 (共 20 分)	5	商务符合性评价 《商务条款响应表》响应程度	2		
	6	投标人或投标产品的认证情况	6		
	7	市场业绩评价	6		
	8	专业人员配备	2		
	9	售后服务评价	4		

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代理人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

三、唱标文件

3.1 开标报价表

项目名称	临时性移动方舱实验室	项目编号	GDHH2247G
采购内容		数量	总价（元）
临时性移动方舱实验室		1 套	
总价大写金额：_____			

注：

1. 投标人对全部内容进行投标报价，不得拆分。
2. 报价中必须包含设备及零配件的租赁和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。
3. 本项目 PCR 实验室和配套附属实验室两个方舱的租用时间为 6 个月，采购人将根据实际情况决定是否需要延长租赁期限，若延长租赁期，每月租赁费用为总价款/8（若不满一个月，则小于等于 10 天为 0 月，11-20 天为半个月，21 天以上为一个月）。
4. 采购人将根据实际情况决定是否需要缩短租赁期限，供应商须同意采购人的决定，并承担因租赁期不足 6 个月所带来的风险。
5. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
6. 报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均应核定准确无误。
7. 本次项目只接受低于或等于预算金额和最高限价的投标报价，如投标人投标报价高于预算金额或最高限价的，视为无效投标。
8. 唱标文件的开标报价内容和价格必须与投标文件正本的《投标报价一览表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。
9. 投标人代理人在现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的同等效力。
10. 本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代理人签字：_____

日 期：_____年_____月_____日

四、资格性文件

4.1 投标承诺函

广东海虹招标代理有限公司：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本投标文件、唱标文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人资格证明书及法人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次采购项目。

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

本公司谨此承诺并声明：

1. 同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2. 投标有效期为开标后 90 天，中标人有效期延续到项目验收之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。
5. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重评审委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。
7. 我方同意按采购文件规定向贵司缴纳中标服务费，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。
8. 我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。
9. 同意按采购文件的要求认真履行中标人应尽的义务，若我方行为不当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。
10. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保障资金，如有需要，可随时向采购人提供投标截止之日前近三个月内任一个月的相关缴费证明原件，以便核查。
11. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提交相关证明材料原件，以便核查。
12. 我方具备履行合同的设备和专业技术能力。
13. 本承诺函效力及范围均涵盖我方整套投标文件和一切补充文件。

投标人名称（加盖公章）： _____

投标人代理人签字： _____

承诺日期： _____年____月____日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

4.2 杜绝商业贿赂承诺书

作为设在_____（投标人所在地）的_____（投标人名称）携我公司代理人_____（代理人姓名）在此郑重承诺：

在参加佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）采购项目（项目名称：临时性移动方舱实验室；项目编号：GDHH2247G）中，我公司不会为达成此项目有任何违法违规行为，包括但不限于：

- （1）提供回扣或其他商业贿赂行为；
- （2）以向采购人、采购代理机构或者相关专家行贿的手段牟取中标；
- （3）对集中采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其他行为；
- （4）其他违反法律法规的行为。

如我公司实施了上述行为，我公司愿意承担因此带来的一切法律后果，包括取消中标资格，在三年内被拒绝参加佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）采购项目，涉及犯罪的移交有关司法部门等。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

投标人代理人签名：_____

日期：_____年____月____日

注：本承诺书内容不得擅自修改。

4.3 法定代表人资格证明书及法定代表人授权书

(1) 法定代表人资格证明书

致：广东海虹招标代理有限公司：

_____同志，现任我单位_____职务，联系手机：_____，为法定代表人，代表我单位参与以下项目的投标，特此证明。

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

法定代表人（亲笔签名或签章）：_____

签发日期：_____年_____月_____日 单位名称（加盖公章）：_____

身份证正面粘贴处

身份证反面粘贴处

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖投标人公章。
3. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
4. 投标文件提交人及投标签字代表为授权代理人的，则本表不适用。
5. 此文件一式两份。一份放“投标文件”里与其它文件一同装订密封，一份由法定代表人在提交投标文件时单独提交，以便核实其代表的身份。如不能通过核实身份的，采购代理机构将拒收其投标文件。

(2) 法人授权书

广东海虹招标代理有限公司：

我单位特授权委任：以下之现职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的采购项目投标，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

授权权限：全权代表本单位参与上述项目的投标、提交投标文件；按照采购人和评审委员会的要求现场处理投标相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方提交任何补充承诺，其签字与本单位公章具有相同的法律效力。

有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖章之日起生效。

投标人名称（加盖公章）：_____

公司营业执照统一社会信用代码：_____

法定代表人（亲笔签名或签章）：_____

委任授权代理人姓名：_____ 身份证号码：_____

工作单位：_____ 职务：_____

联系手机：_____ 传真号码：_____

授权代理人（亲笔签名）：_____

授权生效日期：_____年____月____日

<p>身份证正面粘贴处</p>

<p>身份证反面粘贴处</p>

说明：1. 本授权书内容不得擅自修改。

2. 须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖投标人公章。

3. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4. 投标文件提交人及投标签字代表为法定代表人的，则本表不适用。

5. 此文件一式两份。一份放“投标文件”里与其它文件一同装订密封，一份由授权代理人在提交投标文件时单独提交，以便核实其代表的身份。如不能通过核实身份的，采购代理机构将拒收其投标文件。

4.4 投标保证金交纳凭证（本项目不适用）

广东海虹招标代理有限公司：

我公司参加贵方组织下列采购项目，按采购文件的规定，已通过（银行转账、网银汇款）形式交纳人民币（大写）_____元的投标保证金。

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

投标人开户名称：_____

投标人开户银行：_____

投标人银行账号：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代理人签字：_____

日期：_____年____月____日

附：

<p>投标保证金交纳凭证粘贴处</p>

说明：

1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。
2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。
3. 投标保证金退还仅限于银行转账方式。

4.5 关于资格的声明函

致：广东海虹招标代理有限公司：

关于贵方组织采购项目（项目名称：临时性移动方舱实验室；项目编号：GDHH2247G）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明（资料附后）是准确的和真实的。

- （1）营业执照（内容必须清晰，建议提交彩色扫描件）
- （2）财务报表（或资信证明），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- （3）采购文件要求必须提交的其他材料

投标人名称（加盖公章）： _____

投标人代理人签字： _____

日 期： _____年____月____日

说明：

- 1、提交的上述相关证明文件按顺序附在此声明函后面，并须每页加盖投标人公章。
- 2、企业法人营业执照在有效期内。

4.6 守法经营声明书

广东海虹招标代理有限公司：

我方诚意参与本项目报价，特此声明我方在近三年内未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动；并且在参加本次采购活动前三年内（自投标截止时间之日起往前推三年），我方及我方授权的下属单位、分支机构在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2. 各级司法机关做出的刑事判决。
3. 我方授权的下属单位、分支机构名单如下：

单位（机构）名称	地址	联系人及联系电话
.....		
.....		

4. 本声明函如有不实，我方同意按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定接受处罚。
5. 其它事项说明：

投标人名称（加盖公章）： _____

投标人代理人签字： _____

日 期： _____年____月____日

备注：投标人必须如实填报《守法经营声明书》，如有不实或提供伪造、虚假材料和信息的，将按照相关规定进行处理并承担相应违法责任。

五、商务部分

5.1 投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

单位名称						
地 址						
主管部门		法人代表		职 务		
经济类型		授权代表		职 务		
邮 编		电 话		传 真		
单位简介及 机构设置						
单位优势及 特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负 债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润(万 元)	资产负 债率

注：

- 1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。
- 2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。
- 3) 投标人提供经审计的财务报告复印件（加盖公章）。
- 4) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代理人签字：_____

日 期：_____年____月____日

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家	单位名称: 地 址: 销售负责人:	Name: Tel: Fax:
关键设备合法来源渠道 (1)	产品名称: 制造/投标人: 生产地: 经销总代理: 销售负责人: 产品介绍和报价的权威网站: 产品合法来源验证查询专线: 售后服务管理验证查询专线:	Tel: Fax:
关键设备合法来源渠道 (2)	产品名称: 制造/投标人: 生产地: 经销总代理: 销售负责人: 产品介绍和报价的权威网站: 产品合法来源验证查询专线: 售后服务管理验证查询专线:	Tel: Fax:
设在广东省内的售后服务机构情况	机构名称: 地 址: 负 责 人: 服务机构性质: 企业自有/委托代理	Name: Tel: Fax:

投标人名称 (加盖公章): _____

投标人代理人签字: _____

日 期: _____年____月____日

三、至今具有同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额 (万元)	签订 时间	联系人及 电话	合同书等业绩证明 材料所在页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代理人签字：_____

日 期：_____年____月____日

注：

- 1、业绩是必须以投标人名义承担的项目。投标人必须提供合同书复印件。
- 2、投标人未按上表和要求填报业绩情况的，视为至今无同类项目业绩。
- 3、若投标人弄虚作假的，一经核实将确定为无效投标，并计入不诚信记录。

四、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代理人签字：_____

日 期：_____年____月____日

5.2 商务条款响应表

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

序号	商务条款要求	是否响应
1	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求	
2	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务	
3	同意按本项目要求缴付相关款项	
4	同意接受合同范本所述的各项条款	
5	同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证	
6	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价	
★7	<p>报价要求：</p> <p>1. 报价方式为广东省佛山市禅城区目的地交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。报价中必须包含设备及零配件的租赁和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。</p> <p>2. 本项目 PCR 实验室和配套附属实验室两个方舱的租用时间为 6 个月，采购人将根据实际情况决定是否需要延长租赁期限，若延长租赁期，每月租赁费用为总价款/8（若不满一个月，则小于等于 10 天为 0 月，11-20 天为半个月，21 天以上为一个月）。</p> <p>3. 采购人将根据实际情况决定是否需要缩短租赁期限，供应商须同意采购人的决定，并承担因租赁期不足 6 个月所带来的风险。</p>	
▲8	投标人须为所参与投标货物的制造商或者为有授权的代理经销商。代理经销商须在投标文件中提供有效的制造商授权书。	
★9	交货及验收地点： 采购人（用户）所在地，地址为佛山市疾病预防控制中心（佛山市卫生检验中心）（采购人指定地点）	
10	交货期限： 合同生效后，移动 PCR 实验室及附属实验室安装完毕交付验收时间应小于 27 天。	
11	质量保证期(质保期)： 验收合格并交付之日起 1 年。主机免费保修、维护和保养一年。如设备因自身故障致停用时间累计超过 20 天时，则质保期在状态恢复正常时重新计算或对故障设备予以重新更换。质保期满后，对所供应的货物设备可提供维护保养。	<input type="checkbox"/> 响应或正偏离（__年） <input type="checkbox"/> 不响应或负偏离（__年）
12	<p>验收要求：</p> <p>1. 中标人须为交付验收提供必需的一切条件及相关费用。在设备到达采购人所在地后，中标人应在 1 个工作日内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点设备，组织安装、调试。提供免费现场安装培训。</p> <p>2. 移动实验室要求由第三方机构进行检查验收，出具验收报告，费用由供应商承担。</p>	

13	<p>项目验收依次序对照执行标准：</p> <p>1. 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；</p> <p>2. 符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；</p> <p>3. 货物来源国官方颁布标准。</p> <p>上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册；采购人有权委托中国法定专业质检部门对上述仪器进行精度校核。</p>					
14	<p>售后服务要求：</p> <p>1. 提供投标产品制造商出具的售后服务承诺书复印件加盖投标人公章。</p> <p>2. 投标人应设有稳定可靠的售后服务机构或同类合作机构。</p> <p>3. 中标人提供常设 7 天×24 小时热线服务和长期的免费技术支持。</p> <p>4. 免费现场安装培训，主机免费保修、维护和保养一年。舱内过滤器的维保及耗材更换，在合同期内由供货商负责。</p> <p>5. 投标人或设备生产厂商在本省有专职的售后服务人员，能够 2 小时内响应，12 小时内现场支援。</p> <p>6. 质保期内提供周期上门免费服务：周期为 2 个月一次；形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现问题等，并免费提供维修所需的配件及服务。</p> <p>7. 提供完整的厂家维修手册、维修软件、开放维修密码；提供代理商及厂家售后服务机构联络方式；提供完整安装软件，用于日后系统重装；提供设备的运行、安装、使用环境要求；提供使用人员操作培训。</p> <p>8. 设备安装调试时，中标人应向采购人提供检验报告(或相关合格证书)、全套使用说明书及操作手册；外文资料均需有中文译本。</p>					
15	<p>付款方式：</p> <p>1. 设备到达采购人指定收货地点，经采购人确认货物数量后，支付合同总额的 40%；</p> <p>2. 设备安装调试验收合格后：（1）租赁期为 6 个月的，投入使用正常运行 6 个月后支付合同总额的 60%；（2）如延长租赁期限的，则在租赁期结束后结清所有租赁费用；（3）如租赁期限不足 6 个月的，则在扣除未租费用（总价款/6*37.5%（一个月））后，支付剩余的款项。（使用时间若不满一个月，则小于等于 10 天为 0 个月，11-20 天为半个月，21 天以上为一个月）</p>					
16	<p>商务条款偏离情况说明（如有）：</p> <table border="1" data-bbox="268 1630 1414 1769"> <thead> <tr> <th data-bbox="268 1630 475 1704">对应条款序号</th> <th data-bbox="475 1630 1414 1704">偏离说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="268 1704 475 1769"></td> <td data-bbox="475 1704 1414 1769"></td> </tr> </tbody> </table>		对应条款序号	偏离说明		
对应条款序号	偏离说明					

注： 1. 对于上述要求，如投标人完全响应，请在“是否响应”栏内打“√”表示；打“×”或空白的视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. “▲”号条款为重要商务要求，作为重要评审指标，不作为符合性审查条款。

3. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“★”项为不可负偏离的重要项。

4. 投标人响应商务条款应具体、明确；含糊不清、不确切、投标文件前后不一致或伪造、变造证明材料的，将判定为负偏离响应。投标人应保证提供的所有资料的真实性、

项目编号：GDHH2247G

项目名称：临时性移动方舱实验室

准确性。

5. 本表内容不得擅自删改。如投标人擅自修改本表相关条款要求内容的或未对存在偏离的条款如实作出偏离说明的，视为投标文件制作严重不符合要求。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代理人签字：_____

日 期：_____年____月____日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

（采购单位）：

我方_____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）_____（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）（总代理地址）。兹授权_____（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为_____（项目名称：_____）的采购文件要求提供的由我方制造（或总代理）的_____（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标/响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（投标人名称）全权办理和履行此项目采购文件中规定的一切事宜。兹确认_____（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标/中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于_____年_____月_____日签署本文件，_____（投标人名称）于_____年_____月_____日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称（加盖公章）：_____

法定代表人（或授权代理人）签字：_____

职务：_____

部门：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代理人签字：_____

职务：_____

部门：_____

日期：_____年_____月_____日

注：如属总代理授权的，则还须同时提供制造商给总代理的经销授权书或协议书。后附国内授权方的营业执照。

5.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

投标人名称（加盖公章）： _____

投标人代理人签字： _____

日 期： _____年____月____日

六、技术部分

6.1 技术条款响应表

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

技术要求：

序号	采购规格/要求	投标/响应实际参数	文件所在页码	是否偏离	偏离简述
总体要求：					
1	移动方舱实验室主要完成采购人应急检测任务，保障新冠病毒核酸检测、抗原抗体检测、第三代测序及其他应急检测项目（PCR法）的开展。应严格按照PCR实验室分区进行设计，区分三个功能分区：试剂准备区、样本处理区和扩增分析区，配置独立缓冲间。除此之外，配置洗消间和设备机房。压力梯度按照试剂准备区-样本处理区-扩增分析区方向逐级递减，气流走向为单向流。各区域间配有传递窗用于物品传递，洁污分流，样本处理区和扩增分析区的废弃物可直接传递到洗消间。各区域应配有紫外灯消毒及全舱消毒系统，配有延时功能，保护实验人员安全。实验室应具备环境控制系统，变风量控制，调节实验室压差、温湿度、空调、风机、紫外灯和消毒。移动附属实验室应包含测序室、更衣兼试剂耗材室、病毒培养室、菌毒种库、医疗废物暂存间等功能室，并具备相应的生物安全实验室要求，布局合理，符合检测流程要求。				
技术要求：					
	现采购人向供应商租用PCR实验室和配套附属实验室两个方舱，时间6个月。租用移动实验室安装需要的电源、网络、地面平整、地面硬化位置腾空、水源、施工人员通行证、实验设备及空调拆下并搬迁至周边，由采购人配合支持完成。供应商须在投标文件中提供以上需采购人支持配合的事项方案说明。【事项方案说明请附后，并标注所在页码】		()页		
	对需租用的两个方舱具体要求如下：				
★ (一)	移动PCR实验室及移动附属实验室技术标准要求				

序号	采购规格/要求	投标/响应实际参数	文件所在页码	是否偏离	偏离简述
	<p>1. 应符合《实验室生物安全通用要求》(GB 19489-2008) 生物安全二级实验室相关技术要求。</p> <p>2. 应符合《病原微生物实验室生物安全通用准则》(WS 233-2017) 加强型生物安全二级实验室相关技术要求。</p> <p>3. 应满足《移动式实验室生物安全要求》(GB 27421-2015) 中移动生物安全二级实验室技术要求。</p> <p>4. 应满足《生物安全实验室建筑技术规范》(GB 50346-2011) 相关技术要求。</p> <p>5. 符合《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》(T/CECS 662-2020) 相关技术要求。</p> <p>6. 符合医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册(联防联控机制医疗发〔2020〕271号)。</p>				
(二)	功能要求				
1	按照生物安全二级实验室要求进行设置, 保证实验人员安全的同时实现快速检测。				
2	具备外接配电、内置污水箱和净水箱。				
3	具有有效的废弃物、废气、废水的收集和处理措施, 进行无害化处理, 保证周边环境和人员安全。				
★4	移动 PCR 实验室空间最大能同时搭载常规的核酸提取仪≥3 套及扩增设备≥8 套, 日检测量达≥1500 单管。样本制备区能同时摆放 2 台 1900mm 以上双人生物安全柜。核酸提取仪尺寸为 500mm*500mm*500mm (长、宽、高), 双人生物安全柜尺寸为 1900mm×800mm×2200mm (长、宽、高, 可拆轮子)。				
5	移动 PCR 实验室整体应为梯度负压设置, 满足相关技术规范要求; 移动实验室到达预定场地后, 安装调试可正常运作时间应小于 48 小时。				
6	外观涂装要求: 根据用户要求对外观进行涂装。				
7	移动实验室使用仪器设备由疾控中心提供, 疾控中心安排人员拆下搬迁至施工场地周边, 由方舱供货方安装。租赁结束后由方舱供货方拆下搬迁至采购人指				

序号	采购规格/要求	投标/响应实际参数	文件所在页码	是否偏离	偏离简述
	定位置。				
(三)	主要技术指标				
1	主体设计及分区要求：				
1.1	移动实验室为运载式，并可直接通过车辆运载上路运输，移动 PCR 实验室厢体长、宽、高≥14.5m*3m*3m；移动附属实验室厢体长、宽、高≥14m*3m*2.6m；				
1.2	移动实验室为厢式结构；				
▲ 1.3	移动 PCR 实验室布局分为三区一洗消，包括试剂准备间、样品处理间、扩增分析间及各自的缓冲间；样品处理间及扩增分析间产生的污物必须不经过其他空间直接传递到洗消间减少污染路线； 移动附属实验室布局分为五区，包含测序室、更衣兼试剂耗材室、细胞病毒室、菌毒种库、污废暂存间，各区具备实验相应的边台及水槽紧急冲淋设施。				
1.4.	人员、物资、污物走向均采用单向流设计，功能区之间设置传递窗，防止气溶胶污染。移动 PCR 实验室的样本处理间与移动附属实验室的测序室必须设置传递窗，便于两室之间样品的传递。				
2	壳体要求：				
2.1	为使移动附属实验室达到强度要求，厢体应由钢骨架组成的框架。移动 PCR 实验室，厢体应由工字钢及方通组成的框架，用不低于 1.8mm 厚镀锌钢板喷涂防腐漆做厢体面层；壳体六面钢板之间、钢板与工字钢及方通之间必须满焊，不得点焊。				
2.2	移动 PCR 实验室厢体四面墙体与内层洁净彩钢板之间填充不低于 25mm 的保温层，保温层均匀分布，绝热效果高，保温材料耐火等级不得低于 B1 级。厢体底部钢板铺 20mm 以上的水泥地板，保温、牢固耐用。				
▲ 2.3	移动 PCR 实验室必须有双层顶瓦，外顶瓦钢板厚度不得低于 1.8mm，内顶瓦钢板厚度不得低于 0.645mm，内外顶瓦之间填充的保温材料耐火等级不得低于 B1 级。				

序号	采购规格/要求	投标/响应实际参数	文件所在页码	是否偏离	偏离简述
2.4	移动 PCR 实验室墙面及天花用料标准不低于 50mm 厚洁净彩钢板和洁净铝材，洁净、无集尘，耐消毒清洁。				
2.5	地面应采用不低于 1.8mm 厚 PVC 卷材地面，PVC 地板之间的拼接应采用无缝连接。拼接处要求平滑均匀、整齐，表面应平整、洁净，粘贴牢固，无空鼓，周边顺直。				
2.6	移动实验室应配备洁净室负压专用自闭门，所有窗户应为密封玻璃。				
2.7	移动实验室应设置合适的设备门，方便设备进出。				
2.8	样本传递窗不得低于 800*800mm。				
2.9	移动实验室应能适应全国各种气候条件，如边远地区特别是严寒地带、高温、潮湿、高原、台风、海港高腐蚀性环境等均可正常使用，保证室内温度达到 18~26℃，并保证所有设备设施正常运行。				
2.10	在每次移动部署后，能保证各功能区气密性良好，移动 PCR 实验室梯度负压满足设计需求；试剂准备缓冲区+5pa，试剂准备区+10~+15pa，样本制备缓冲区-5pa，样本制备区-15pa~-20pa，扩增分析缓冲区-10pa，扩增分析区-25pa~-30pa。				
2.11	应设置固定仪器设备的装置，方便运输，避免运输对设备可能造成的损伤。				
3	通风空调系统技术要求：				
3.1	移动实验室内部温度为 18~26 度，相对湿度 30%~70%，噪音≤60dB（A）；空调系统自带冷热源。				
3.2	移动 PCR 实验室必须设置双空调系统，一备一用。既可以在万一发生故障时另一套空调启用，保证方舱使用，又可以在极端天气时二套空调同时使用，避免外挂空调。空调新风量≥3000m ³ /h。移动附属实验室空调由疾控中心提供，疾控中心安排人员拆下搬迁至施工场地周边，由方舱供货方安装，租赁结束后由方舱供货方拆下搬迁至采购人指定位置。				

序号	采购规格/要求	投标/响应实际参数	文件所在页码	是否偏离	偏离简述
(1)	过滤器: 空调机组应采用高效过滤方案。				
(2)	移动实验室内为单向气流, 避免气溶胶传播, 降低生物安全风险。				
(3)	空调为上送下排, 且排风管有防鼠设计。				
(4)	进风均经过“初效+中效+高效”三级过滤。				
(5)	移动实验室管道设置防锈措施, 防止设备腐蚀。				
	管道的选择:				
①	新风管采用镀锌钢管。				
②	设备排风管道采用 PP 管道, 防腐蚀。需要提供以下检测报告复印件: 【检测报告请附后, 并标注所在页码】				
▲a、	根据 GB/T-1843-2008 方法测试, 耐冲击性能不变形的检测报告;		() 页		
▲b、	根据 GB/T1643. 1-2019 方法测试, 不变形耐高温 M138 摄氏度;		() 页		
▲c、	根据 GB/T1040. 1-2018 方法测试, 拉伸强度需要达到 29. 5Mpa;		() 页		
▲d、	根据 GB/T1040. 1-2018 方法测试, 断裂应变应小于 38%;		() 页		
▲e、	根据 GB/T11547-2008 方法测试, 耐碱性应达到在碱的腐蚀下无变化;		() 页		
▲f、	根据 GB/T10125-2012 方法测试, 中性烟雾腐蚀下无可见变化。		() 页		
4	洁净度技术要求:				
4. 1	核心功能区洁净度应不低于十万级, 新风空调机组设置初、中效过滤器, 末端采用高效风口送风。每个功能区排风均应设置高效过滤器, 室内空气经过滤后方可排出。高效过滤器具备堵塞、破损报警功能;				
4. 2	核心功能区空气每小时换气次数不低于 15 次, 每个功能区均应设紫外灯消毒(辐射照度 $\geq 100 \mu W/cm^2$);				
★ 4. 3	移动 PCR 实验室配备全厢体终末消毒网络, 整舱消毒不得有任何死角, 具备紫外灯和终末消毒网络双重消毒, 并提供移动 PCR 实验室终末消毒网络的清晰实物照片。移动附属实验室具备紫外灯消毒功能。【实物照片请附后, 并标注所		() 页		

序号	采购规格/要求	投标/响应实际参数	文件所在页码	是否偏离	偏离简述
	在页码】				
5	实验台柜要求：				
5.1	配备与实验室或检测能力相适应的实验台。				
5.2	配备足够的插座，实验台与实验室连接牢固，不得发生松动、倾倒现象。				
▲ 5.3	<p>实验台： 边立柱采用高强度铝合金 M 型立柱，尺寸不低于 80mm×45mm；支架横梁采用方立柱，尺寸不低于 70mm×45mm；横梁为方管，尺寸不低于 60mm×45mm，厚度均≥1.5mm。</p> <p>M 型铝型材表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用 PP 接头。要求○1 强度（铅笔硬度）≥3H, ○2 耐冲击性无可见剥离、裂纹或皱纹，○3 中性盐雾无可见腐蚀，提供 M 型铝材以上三个指标合格的第三方机构质量检测报告和样本，中标人提供的样本由采购方保存，移动实验室验收时以样本为标准。</p> <p>【检测报告请附后，并标注所在页码。M 型铝材在递交投标文件时一并递交。】</p>		() 页		
▲ 5.4	<p>实验台面：选用≥12.5mm 实芯理化板，边缘加厚至 25mm 以上。</p> <p>台面及层板采用≥12.5mm 实验室专用实芯理化板，表面具备合理的耐酸碱性能、抗菌性能、耐冲击、韧性强、耐污染、易清洁、铅含量低。</p>				
5.4.1	理化性能：				
1)	台面按国家标准进行检测，对 65%硝酸；98%硫酸；37%盐酸；99%乙酸；85%磷酸；37%甲醛；40%氢氧化钠；硫化钠饱和液；苯酚；四氯化碳；40%氢氟酸；25%氨水；硝酸银；高锰酸钾；氯化镁；硫酸铜；3%双氧水；丙酮等 35 种强酸强碱化学试剂分级检验结果为最好级别 5 级。供应商应在投标文件中提供带有 CNAS 的检测报告复印件。【检测报告请附后，并标注所在页码】		() 页		
2)	台面检测结果达到国家标准 E1 级的技术指标要求，甲醛释放量检测（1m³ 气候		() 页		

序号	采购规格/要求	投标/响应实际参数	文件所在页码	是否偏离	偏离简述
	箱法)：结果值≤0.021mg/m ³ 。供应商应在投标文件中提供带有 CNAS 的检测报告复印件。【检测报告请附后，并标注所在页码】				
5.4.2	物理性能： 台面按相关国家标准进行检验。				
1)	防静电性能 5.41×10 ⁷ Ω。表面耐磨性能不低于 940 转。				
2)	抗干热，台面表面抗干热 1 级、耐沸水性能 1 级，耐香烟灼烧性 1 级，无明显变化。				
3)	拉伸强度测试结果不小于 (Mpa) 107，弯曲强度不小于 129，弯曲弹性模量不小于 12.2。				
4)	抗冲击性能、凹痕直径 (mm)，测试结果 5.6 表面无裂痕。				
5)	高温条件下的尺寸稳定性，GB/T 7911-2013，尺寸变化横向≤0.20%，纵向≤0.19%。				
6)	取得第三方检测机构出具的符合本次招标技术参数要求的台面板检测合格报告的复印件或证明文件的复印件(须提供相关复印件)。【检测报告请附后，并标注所在页码】		()页		
5.4.3	抗菌性能要求： 检测依据与方法，ISO22196:2011 塑料与其他无孔表面抗菌活性的测定。具备抗微生物等抗菌性能要求且长期有效，大肠杆菌 ATCC 8739、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538P、肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352、白色念珠菌 ATCC 10231、抗菌活性值>3.4，抗菌率>99.9%以上；供应商应在投标文件中提供带有 CNAS 的检测报告复印件。【检测报告请附后，并标注所在页码】		()页		
5.4.4	防霉性能要求： 按照 GB/T24128-2018 试验方法进行检测：黑曲霉 AS3.315、绳状青霉 AS3.3875、球毛壳霉 AS3.3601、绿色粘帚霉 AS3.3987、出芽短梗霉 AS3.387、培养后观察长霉等级：0 级，长霉程度不生长。供应商应在投标文件中提供带有 CNAS 的检测报告复印件。【检测报		()页		

序号	采购规格/要求	投标/响应实际参数	文件所在页码	是否偏离	偏离简述
	告请附后, 并标注所在页码】				
5.4.5	挥发性物质: 甲醛、甲苯排放率符合国家相关标准, 供应商应在投标文件中提供带有CNAS的检测报告复印件。【检测报告请附后, 并标注所在页码】		()页		
6	给排水系统技术要求:				
6.1	移动 PCR 实验室应设置净水箱和污水箱, 净水箱设有加水口, 污水箱设有消毒装置, 污水箱排水口连接防腐排污水管和排水阀; 净水箱容量≥50L 污水箱容量≥50L				
6.2	应具有有效的污水的收集和处理措施, 进行无害化处理;				
6.3	应设置洗眼器、应急洗手装置。				
7	中控系统技术要求				
7.1	移动 PCR 实验室照明及门禁安防、紫外消毒装置配备 UPS 电源, 供电时间不小于 0.5 小时, 各功能区应配置对讲通讯设备;				
7.2	除正常照明外, 所有功能区均设有紫外线杀菌灯, 并设有延时开关分开控制;				
7.3	移动 PCR 实验室外门应设有门禁装置, 各功能区应设有监控摄像头, 并配有存储装置;				
7.4	核心功能区应设置带显示的压差传感器;				
7.5	所有灯具均采用洁净灯具, 照明开关每个房间单独控制, 平均照度不低于 300 (lx)。				
8	移动实验室智能化安全运行系统				
▲ 8.1	配置移动实验室智能化安全运行系统, 实现移动实验室生物安全智能化控制, 完成对移动实验室的生物安全指标监控, 并可手机远程监控, 提供移动实验室装备智能化安全运行系统的清晰实物照片。【实物照片请附后, 并标注所在页码】		()页		
▲ 8.2	在投标文件中提供该运行系统的软件著作权证明和实际使用案例 (包括用户名		()页		

序号	采购规格/要求	投标/响应实际参数	文件所在页码	是否偏离	偏离简述
	称、时间、地点、项目名称等案例文字说明描述和合同书复印件)。 【软件著作权证和实际使用案例证明材料请附后，并标注所在页码】				

注：

1. 投标人必须对应采购文件技术要求的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. “▲”号条款为重要技术参数，作为重要评审指标，不作为符合性审查条款。
3. 填写要求：
 - (1) “投标/响应实际参数”栏：投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄采购要求；
 - (2) “是否偏离”栏：投标人根据实际情况，填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。
4. 投标人响应技术条款应具体、明确；含糊不清、不确切、投标文件前后不一致或伪造、变造证明材料的，将判定为负偏离响应。投标人应保证提供的所有资料的真实性、准确性。
5. 需提供所投产品详细参数彩页介绍材料或产品说明书对上述响应实际参数予以证明。
6. 本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）： _____

投标人代理人签字： _____

日 期： _____年____月____日

6.2 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 设备配置简介；
2. 设备技术特点说明及详细方案；
3. 提供所投产品详细参数彩页介绍材料或产品说明书。

投标人名称（加盖公章）： _____

投标人代理人签字： _____

日 期： _____年____月____日

七、价格部分

7.1 投标报价一览表

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

项目名称	临时性移动方舱实验室	项目编号	GDHH2247G
采购内容		数量	总价（元）
临时性移动方舱实验室		1 套	
总价大写金额： _____			

注：

1. 投标人对全部内容进行投标报价，不得拆分。
2. 报价中必须包含设备及零配件的租赁和安装、运输、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。
3. 本项目 PCR 实验室和配套附属实验室两个方舱的租用时间为 6 个月，采购人将根据实际情况决定是否需要延长租赁期限，若延长租赁期，每月租赁费用为总价款 /8（若不满一个月，则小于等于 10 天为 0 月，11-20 天为半个月，21 天以上为一个月）。
4. 采购人将根据实际情况决定是否需要缩短租赁期限，供应商须同意采购人的决定，并承担因租赁期不足 6 个月所带来的风险。
5. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
6. 报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。
7. **此报价内容和价格必须与唱标文件的《开标报价表》一致，否则，以唱标文件的开标报价内容为准。**
8. 本次项目只接受低于或等于预算金额和最高限价的投标报价，如投标人投标报价高于预算金额或最高限价的，视为无效投标。
9. 本表内容不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）： _____

投标人代理人签字： _____

日 期： _____年____月____日

7.2 明细报价表

项目名称：临时性移动方舱实验室

项目编号：GDHH2247G

一、货物、设备及材料类详列								
序号	分项名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	合计 (元)	说明
1								
2								
合 计				数量合计：			报价合计：	
二、施工安装工程与服务类详列								
序号	分项名称	具体施工工程 与服务内容		单位	数量	单价	合计 (元)	说明
合 计				数量合计：			报价合计：	
三、其他费用								
序号	分项名称	具体内容		单位	数量	单价	合计 (元)	说明
合 计				数量合计：			报价合计：	
四、报价汇总：人民币_____元。								
(以上各合计项与投标报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致时以投标报价一览表为准)								
五、其他参考费用（下列报价不列入报价总价内）								
分项	名称	规格型号		制造商	单价	使用周期/寿命		
常用易损件及 配件								
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：								

注：

1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。
2. 如有备件，请随机提供一套标准备件包，并列清单及单价。
3. 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代理人签字：_____

日 期：_____年____月____日

八、其它文件资料

投标人认为有必要提供的其它文件资料。