



SeeUp 3R 音视频一体机

SeeUp 3R内置 4K ePTZ 高清摄像头，画面清晰通透、色彩还原真实，细节呈现无压力。配备 AI 智能追踪技术，能精准锁定发言者，无论坐姿调整还是站立互动，都能自动平滑居中校正，确保人物始终处于视觉焦点。搭配便捷遥控器，可轻松操控镜头，全景与特写自由切换，不错过会议中的任何关键瞬间。

SeeUp 3R集成阵列麦克风与独立扬声器，搭载独家音频 3A 算法，通过深度学习精准分离人声与噪声。有效抑制键盘敲击、环境杂音等干扰，强力消除回声与啸叫，同时自动调节人声增益，让远隔千里的沟通如同面对面交流般清晰自然。SeeUp 3R同时兼容大多数视频会议应用程序，可与大部分视频会议应用配合使用。


**4K
FHD**
4K 高清摄像头

摄像头AI功能

磁贴功能

声源追踪


麦克风阵列

高保真扬声器

智能降噪


即插即用

产品特点



4K 高清摄像头

4K 超高清分辨率搭配 4 倍数码变焦, 94° 超广角视野覆盖全场, 自动色彩平衡技术加持, 让场景中每个人都清晰尽显。




AI 人脸追踪

搭载自动取景与人脸追踪双功能, 精准捕捉会议场景人物定位, 画面清晰自然, 细节丰富细腻。




AI 声源追踪

内置 AI 智能声源追踪算法, 精准捕捉发言方位, 自动聚焦人声, 实现音画同步跟踪, 大幅提升会议沟通效率。




磁贴功能

音视频一体机磁贴功能可自动纳入框选识别的参会者画面, 搭配声源追踪灵活调整发言人磁贴状态, 兼顾布局完整性与发言人快速定位。



高保真扬声器

精心调校的 Hi-Fi 扬声器, 高音采用防爆音效处理。




麦克风阵列

内置高灵敏麦克风阵列, 7 米超远距精准拾音, 轻松覆盖会议场景。


兼容软件:




产品视图



连接示意图



遥控器说明



产品规格

摄像头

- Sensor size: 1/3.0"
- 像素: 800万像素 (4K)
- Focus: 自动对焦与人脸追踪
- Zoom: 4倍Zoom
- 接口: USB2.0
- 视频解析度: 最大 3840*2160/30fps
- 图片分辨率: 最大 3840*2160/30fps
- 视野角度: 对角94°/水平90°/垂直55°
- 最低照度: 0.1LUX
- 光圈/亮度/对比: 自动
- 最短拍摄距离: 50cm
- 白平衡: 自动
- 帧率: 最大30fps (MJPEG)

扬声器

- 1 x 高保真扬声器

拾音麦克风

- 指向性: 全指向性
- 多麦克风阵列
- 信噪比: 64.5dB
- 灵敏度: -26dB
- 最大声压级 (SPL): 120dB
- 频率响应: 20Hz~8kHz
- 拾音范围: 7m

兼容系统

- Windows® 10, Windows 8, Windows 7, / macOS® 10.10 or above / Chrome OS™ / Android™ v 5.0 or above

兼容性

- 与任何支持的应用程序兼容, 标准 USB 音频和视频驱动程序。

包装清单

- 1 x SeeUp 3R 音视频一体机
- 1 x 用户手册
- 1 x 红外遥控器

其他

- 线长: 1.8m
- UVC协议: ✓
- LED指示灯: ✓
- 安装支架: ✓
- 红外遥控器: ✓
- 工作温度: 0~40°C
- 相对湿度: 5~95%, 无冷凝
- 储存温度: -10~70°C
- 产品尺寸: 260 长 x 60宽 x 56高 (mm)
- 包装尺寸: 282长 x 98.5 宽 x 78 高 (mm)