

電磁線圈



採購資訊	5
CSV08	6
CSV10	8
CPT70	10

採購資訊

採購選型

C **SV08** - **D2** - **DR**

1

2

3

1 ▶ 閥規格大小 SV08, SV10, PT70

2 ▶ 電壓 A1 115 VAC

A2 230 VAC

D1 12 VDC

D2 24 VDC

3 ▶ 接線盒 AG AC, DIN 接線盒型

AL AC, 連接線型

DG DC, DIN 接線盒型

DL DC, 連接線型

DR 德馳 DT04-2P

線圈部件編號

採購選型	部件編號	電壓	接線盒
CSV08-A1-AG	S6316115	115 VAC	DIN 43650
CSV08-A2-AG	S6316230	230 VAC	DIN 43650
CSV08-D1-DG	S6306012	12 VDC	DIN 43650
CSV08-D2-DG	S6306024	24 VDC	DIN 43650
CSV08-D1-DR	S4301512	12 VDC	德馳 DT04-2P
CSV08-D2-DR	S4301524	24 VDC	德馳 DT04-2P

採購選型	部件編號	電壓	接線盒
CSV10-A1-AG	S6366115	115 VAC	DIN 43650
CSV10-A2-AG	S6366230	230 VAC	DIN 43650
CSV10-D1-DG	S6356012	12 VDC	DIN 43650
CSV10-D2-DG	S6356024	24 VDC	DIN 43650
CSV10-D1-DR	S4301612	12 VDC	德馳 DT04-2P
CSV10-D2-DR	S4301624	24 VDC	德馳 DT04-2P

CSV08

採購選型

CSV **08** - **D1** - **DR**

1

2

3

1 ▶ 閥規格大小

08

對應電磁控制插裝閥：08

2 ▶ 電壓

A1

115 VAC

A2

230 VAC

D1

12 VDC

D2

24 VDC

3 ▶ 接線盒

AG

AC, DIN 接線盒型

AL

AC, 連接線型

DG

DC, DIN 接線盒型

DL

DC, 連接線型


DR

德馳 DT04-2P


規格表

電壓	阻抗 在 20°C 下 (Ω)	功率 (W)	電流 (A)	絕緣等級	重量 (kg)
115 VAC	765	14.7	0.13	F	0.115
230 VAC	3100		0.06		
12 VDC	9.8		1.22	H	
24 VDC	39.3		0.61		


► CSV08-AG, DG



► CSV08-AL, DL



► CSV08-DR



CSV10



採購選型

CSV **10** - **D2** - **DR**

2

2


3

1	閥規格大小	10	對應電磁控制插裝閥：10, 12, 16, 38
2	電壓	A1	115 VAC
		A2	230 VAC
		D1	12 VDC
		D2	24 VDC
3	接線盒	AG	AC, DIN 接線盒型
		AL	AC, 連接線型
		DG	DC, DIN 接線盒型
		DL	DC, 連接線型
		DR	德馳 DT04-2P


規格表

電壓	阻抗 在 20°C 下 (Ω)	功率 (W)	電流 (A)	絕緣等級	重量 (kg)
115 VAC	568	20	0.17	F	0.275
230 VAC	2310		0.09		
12 VDC	7.2		1.67	H	
24 VDC	28.8		0.83		


► CSV10-AG, DG



► CSV10-AL, DL



► CSV10-DR



CPV70



採購選型

C **PV70** - **D1** - **DG**

1

2

3

1	閥規格大小	PV70	對應比例插裝閥
2	電壓	A1	115 VAC
		A2	230 VAC
		D1	12 VDC
		D2	24 VDC
3	接線盒	DG	DIN 接線盒型



規格表

電壓	阻抗 在 20°C 下 (Ω)	功率 (W)	電流 (A)	絕緣等級	重量 (kg)
12 VDC	5	18	1.5	F	0.32
24 VDC	20		0.75		

尺寸

(單位: mm)

► CPV70-DG



Steed Machinery Co., Ltd.

No. 28, Ruiguang St., South Dist.,
Taichung City 402006,
Taiwan
Tel : +886-4-2285-4867
Fax : +886-4-2285-2848
Email : info@steedmachinery.com.tw

more information
www.steedmachinery.com.tw

