



限位型号说明

Door stop model description



安装示意图

Installation Diagram



安装示意图

Installation Diagram



左开门

门框

门板

右限位

左限位


XW601




XW601




长型 Long size




固定座
Mounting bracket



短型 Short size




固定座
Mounting bracket



镀镍钢 M.S. nickel plated	左开 Left opening	右开 Right opening
长型 Long size	XW601-6LL-E2	XW601-6LR-E2
短型 Short size	XW601-6SL-E2	XW601-6SR-E2


XW 602



镀镍钢 M.S. nickel plated

左开 Left opening	XW602-6OL-E2
右开 Right opening	XW602-6OR-E2


XW 603



镀镍钢 M.S. nickel plated

左开 Left opening	XW603-6OL-E2
右开 Right opening	XW603-6OR-E2

XW 604



镀镍钢 或 全不锈钢
M.S. nickel plated or stainless steel

	钢镀镍 Steel in nickel plated	不锈钢 304 SUS 304
左开 Left opening	XW604-6OL-E2	SX604-3OL-XX
右开 Right opening	XW604-6OR-E2	SX604-3OR-XX


XW 605






XW 605



长型 Long size





短型 Short size



镀镍钢 或 全不锈钢
M.S. nickel plated or stainless steel

	钢镀镍 Steel in nickel plated	不锈钢 304 SUS 304
长型 Long size	XW605-6LO-E2	SX605-3LO-XX
短型 Short size	XW605-6SO-E2	SX605-3SO-XX

XW 606



W	X	Y	最小门宽 Minimal door width
90°	140	180	403
105°	120	166	389
120°	110	150	373
135°	100	146	369


铁镀锌 M.S.zinc plated

XW606-500-E8


不锈钢 304 SUS 304

SX606-300-XX


XW 621




XW 621



长型 Long size




短型 Short size



铁镀锌 Steel in zinc plated

长型 Long size	XW621-5LO-E8
短型 Short size	XW621-5SO-E8

XW 631



止口 Stop	长型 Long size	短型 Short size
	L 伸出 L Extended	L 伸出 L Extended
1.	234.5	164
2.	248	177
3.	261	189.5
4.	274.5	202
5.	288	214.5
6.	301	
7.	314.5	
8.	327	
9.	340.5	
10.	354	

安装支架（不包括螺钉和自锁）
注：盖撑杆与安装支架及相关附件
一起作为标准件出售

Mounting bracket (screw and selflocking not include)
Note: The cover stay is sold with monunting bracket
and related accessories together as standard.

铁镀锌 Steel in zinc plated

长型 Long size	XW631-5LO-E8
短型 Short size	XW631-5SO-E8