DOSUCCESS ELECTRIC

DVOVS



創新和制造高品質產品，爲客户創造價值。

DOSUCCESS ELECTRIC

DVOVS

RAM系列继电器模组





RAM继电器模组的优势



升级换代



RAM继电器模组的优势

1、体积小巧，节省横行空间，约省30%空间。
2、节省线材，最少可以节省N-1根导线。
3、节省安装接线时间，就是节省人工费用。
4、节省成本，比同品牌产品价格低一些。
5、单边出线，接线更清晰更方便。
6、设计新颖，外观更漂亮。
7、可以根据客户要求对输出公共点（C点）进行短接。

RAM继电器模组的特点

1、适用于各做卡轨的安装



RAM继电器模组的特点

2、采用双向LED指示灯，继电器不分正负极，
共阳共阴（源型和漏型，NPN和PNP）都可以用。



RAM继电器模组的特点

3、端子符号两排标识，方便识别和布线。



RAM继电器模组的特点

4、内置续流二极管，当断电时，续流电路可以释放掉
继电器线圈中储存的能量，防止感应电压过高，烧坏PLC端口。



RAM继电器模组的特点

5、接线端子采用十字螺丝，一字和十字螺丝刀都可以，方便电工接线。



RAM继电器模组的特点

7、输出端子有双电气符号标识，排列清晰，防止出错。





RAM继电器模组的特点

8、继电器有卡簧和卡扣固定，防止因震动产生松动。





RAM继电器模组的特点

9、底壳材质厚而结实阻燃，做工扎实。



RAM继电器模组的特点

10、继电器品牌采用霍尼韦尔和欧姆龙等知名品牌，质量稳定可靠，也可以根据客户要求而更换。





RAM继电器模组的特点

11、霍尼韦尔继电器有一开一闭和两开两闭两种规格，
一开一闭触点额定电流可达12A（一般是10A）。
两开两闭触点额定电流可达10A（一般是5A）。





RAM继电器模组的特点

12、输入和输出端子的颜色可以自由组合，
可以根据用户的要求配置生产，方便接线和识别。





RAM继电器模组型号规格

以下型号规格采用霍尼韦尔（Honeywell）CRH系列继电器					
订货型号	位数	控制电压	控制方式	输出点数	额定输出电流
RAM04C-1C10	4	DC24V	无极性	4开4闭	12A/220VAC
RAM04C-1C11	4	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	4开4闭	12A/220VAC
RAM04C-1C12	4	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	4开4闭	12A/220VAC
RAM04C-1E10	4	DC24V	无极性	4开4闭	16A/220VAC
RAM04C-1E11	4	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	4开4闭	16A/220VAC
RAM04C-1E12	4	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	4开4闭	16A/220VAC
RAM04C-2C10	4	DC24V	无极性	8开8闭	10A/220VAC
RAM04C-2C11	4	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	8开8闭	10A/220VAC
RAM04C-2C12	4	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	8开8闭	10A/220VAC
RAM08C-1C10	8	DC24V	无极性	8开8闭	12A/220VAC
RAM08C-1C11	8	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	8开8闭	12A/220VAC
RAM08C-1C12	8	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	8开8闭	12A/220VAC
RAM08C-1E10	8	DC24V	无极性	8开8闭	16A/220VAC
RAM08C-1E11	8	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	8开8闭	16A/220VAC
RAM08C-1E12	8	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	8开8闭	16A/220VAC
RAM08C-2C10	8	DC24V	无极性	16开16闭	10A/220VAC
RAM08C-2C11	8	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	16开16闭	10A/220VAC
RAM08C-2C12	8	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	16开16闭	10A/220VAC

RAM继电器模组型号规格

以下型号规格采用欧姆龙（OMRON）G2R系列继电器					
订货型号	位数	控制电压	控制方式	输出点数	额定输出电流
RAM04C-1C00	4	DC24V	无极性	4开4闭	10A/220VAC
RAM04C-1C01	4	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	4开4闭	10A/220VAC
RAM04C-1C02	4	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	4开4闭	10A/220VAC
RAM04C-1E00	4	DC24V	无极性	4开4闭	16A/220VAC
RAM04C-1E01	4	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	4开4闭	16A/220VAC
RAM04C-1E02	4	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	4开4闭	16A/220VAC
RAM04C-2C00	4	DC24V	无极性	8开8闭	5A/220VAC
RAM04C-2C01	4	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	8开8闭	5A/220VAC
RAM04C-2C02	4	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	8开8闭	5A/220VAC
RAM08C-1C00	8	DC24V	无极性	8开8闭	10A/220VAC
RAM08C-1C01	8	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	8开8闭	10A/220VAC
RAM08C-1C02	8	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	8开8闭	10A/220VAC
RAM08C-1E00	8	DC24V	无极性	8开8闭	16A/220VAC
RAM08C-1E01	8	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	8开8闭	16A/220VAC
RAM08C-1E02	8	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	8开8闭	16A/220VAC
RAM08C-2C00	8	DC24V	无极性	16开16闭	5A/220VAC
RAM08C-2C01	8	DC24V	COM共阳，内置续流二极管	16开16闭	5A/220VAC
RAM08C-2C02	8	DC24V	COM共阴，内置续流二极管	16开16闭	5A/220VAC

DOSUCCESS ELECTRIC

DVOVS

4位和8位一开一闭



DOS
DOSUCCESS ELECTRIC

DVOVS

4位和8位两开两闭



DOSUCCESS ELECTRIC

DVOVS

精誠在心，點石成金！

謝　謝！

