

MATGOBO1360 系列是矩阵式 LED 模组的聚光镜头，该镜头采用了独创性的聚光设计，不但能够将 LED 矩阵的光线聚焦至一个较小的区域，而且能高效混色，对任意颜色混合后的出光无杂色。与之匹配的 LED 矩阵使用 13 颗 60W 的 RGBW 或六色合一芯片。MATGOBO1360 聚光镜头与 LED 矩阵通过简单的安装即可组装成彩色 LED 模组，模组使用与维护方便，易于升级。

应用：大功率染色灯、远程投光灯、成像灯、投影灯、摇头图案灯和其他特种照明等。




图 1：基于 MATGOBO1360 的 LED 模组外观

MATGOBO1360 系列聚光镜头：

- 适配 LED：13 颗 RGBW 或更多色合一芯片，6070 或 7070 封装
- 出光口径：Φ62mm
- 选型：

型号	光阑腰束形状
MATGOBO1360L	六边形

- 机械尺寸：




图 2: MATGOBO1360 系列聚光镜头机械尺寸

LED 矩阵光源板样品【可提供样品用于测试与开发，不接受批量订购】：

- LED 芯片：采用 13 颗 OSRAM LZ7-Plus 或 OSTAR Stage S2WP RGBW 60W
- 输入电压电流：请参考 LED 官方文件要求
- 基板：热电分离，高导热铜基板

MATGOBO1360 LED 模组样品测试数据【仅供参考】：

- 采用芯片为 13 颗 OSRAM LZ7-Plus, 六色合一, 驱动功率 820W

- 数据

裸光源光通量(lm)	模组光通量(lm)
21290	17040

- 模组外形尺寸：80×80×66 mm

光形：




图 3：MATGOBO1360 光形

此光形是基于 LED 为 OSRAM LZ7-Plus 或具有与之相同发光面的 LED。

光形腰束和出光角度可按需求定制。

订货说明：批量订货时，只供应 MATGOBO1360 系列聚光镜头，不供应 LED 矩阵光源板。客户可根据实际情况选择合适的 LED 制作光源板。